



Muebles de Baño

SERIE MISTRAL
PAG. 5

SERIE TELMA
PAG. 6

SERIE MONCLOA
PAG. 8

SERIE ARMONY
PAG. 10

SERIE FENIX
PAG. 12

SERIE TORRENTE
PAG. 14

SERIE COSMOS
PAG. 15

SERIE CALPE
PAG. 16

SERIE EBANO
PAG. 17

OTELO
PAG. 18

SERIE NORDICA
PAG. 20

SERIE LONDRES
PAG. 21

SERIE AUSTRAL
PAG. 22

ESROFER
PAG. 26

ELEGANT
PAG. 28

ARCO
PAG. 30

SUSPENDIDO
PAG. 31

VENUS
PAG. 32

CURVO
PAG. 34

CONJUNTOS
PAG. 35

ROBLE RAYADO NATURAL
PAG. 37

CONJUNTOS
PAG. 38

ENC. SENO INTEGRADO
PAG. 39

ARMARIOS EMPOTRADOS Y VESTIDORES A MEDIDA
PAG. 40

CASTELLANOS
PAG. 44



Aquacril



PLATOS DE DUCHA
PAG. 48

ENCIMERAS
PAG. 49

LAVABOS
PAG. 52

BAÑERAS
PAG. 54

Aquapol



PLATOS DE DUCHA
PAG. 59

ENCIMERAS
PAG. 61

COLUMNAS DE DUCHA
PAG. 62

PANELACIONES
PAG. 63

Mamparas

CALIFORNIA
PAG. 64

GLESIM
PAG. 67

MUNICH
PAG. 68

BALEARES
PAG. 68

LONDRES
PAG. 69

MILAN
PAG. 69

SUIZA
PAG. 70

MONTREAL
PAG. 72

FRANKFURT
PAG. 72



Columnas ducha



COLUMNA DUCHA CON HIDROMASAJE
PAG. 73

CONJUNTOS DE DUCHA
PAG. 78



ROCIADORES EN LATÓN CROMADO
PAG. 79

ROCIADORES EN ABS
PAG. 80

ACCESORIOS
PAG. 81

Accesorios

Accesorios de baño



PLATOS
PAG. 83


BAÑERA
PAG. 84

ACCESORIOS
PAG. 91



SAUNAS
PAG. 92

SPAS
PAG. 94



ACCESORIOS
PAG. 97

TARIFA
PAG. 102






hasta 50



ENCIMERA RESINA
C. MINERAL

X METRO LINEAL
Mate Brillo

hasta 50 cm
Para lavabos sobre encimera
Calados incluidos




A
2 CAJONES

A hasta	H. hasta 60		
	G1	G2	G3
60			
70			
80			
90			
100			
120			



Bol blanco
Porcelana
Ø40 cm


Bol blanco
Aquacril



ESPEJOS RETROILUMINADOS
LED LUZ FRIA

X METRO LINEAL

A 2 lados



A
1 CAJON + HUECO VISTO

A hasta	H. hasta 60		
	G1	G2	G3
60			
70			
80			
90			
100			
120			




hasta 170
A
COLUMNA 1 PUERTA + ESTANTE
VISTO

A hasta	H. hasta 170		
	G1	G2	G3
50			
60			
70			

Serie Telma

Comp.101



Textura

Lisa
Pizarra
Madera


En una pieza, pegada al lavabo



X METRO LINEAL


Resina
Lisa Pizarra Cristal

12mm
Otros acabados consultar fabrica



A hasta	G1	G2	G3
60			
80			
100			
120			

Tapa madera o laca incluida
otras tapas mirar tarifa general




X METRO LINEAL

A 2 lados




X METRO LINEAL

2º seno incrementar




1 GAVETERO CON TAPA

A hasta	G1	G2	G3
60			
70			
80			
100			



GAVETERO + ORGANIZADOR CON TAPA ABATIBLE

A hasta	G1	G2	G3
30			
40			
50			



PILAR DESAGÜE DECORATIVO A SUELO

Resina C.Mineral


Textura lisa
Textura pizarra
Madera o laca

En una pieza, pegada al lavabo
En el mismo acabado

Serie Moncloa

Comp.103


Comp.104



ESPEJO MARCO INCLINADO
RETROILUMINADO


X METRO LINEAL		
G1	G2	G3

Cornisa led empotrado




CUBO PARA BALDA O TAPA
RESINA C.MINERAL

Mirar precio tapa aparte



1 GAVETERO CON TAPA

A hasta	G1	G2	G3
60			
70			
80			
100			



50

50
MODELO CUBO
RESINA C.MINERAL

50 X 50 cm




hasta
46
20mm

BALDA O ESTANTE

X METRO LINEAL


G1	G2	G3
----	----	----



45
50

A
2 CAJONES

A hasta	G1	G2	G3
60			
80			
100			
120			



H.
hasta
120





A
VITRINA ESPEJO
1 PUERTA


A hasta	G1	G2	G3
20			
30			
40			

Fondo hasta 20 cm

Serie Armony


Comp.106






1 PUERTA

A hasta	G1	G2	G3
30			
40			
50			
60			




lzda o dcha
Medida en stock de 80 cm



A hasta	G1	G2	G3
60			
70			
80			
90			
100			


Serie Fenix

Comp.108




A hasta	G1	G2	G3
20			
30			
40			

Puerta espejo




X METRO LINEAL
G2 G3

Marco fondo 10 cm







LAVABO MONDE
SUSPENDIDO

Dcha




A hasta	G2	G3
30		
40		
50		
60		

A
1 O 2 PUERTAS



Serie Torrente

Comp.110




ESPEJO LUZ INDIRECTA

Ancho

60
80
100


Foco izquierda o derecha



4 PUERTAS

A hasta H. hasta 170

A hasta	G1	G2	G3
50			
60			
70			
80			




1 PUERTA CON UÑERO

A hasta

A hasta	G1	G2	G3
30			
40			
50			


Sistema push



ESTANTE HERRAGE OCULTO

x m lineal
G1 G2 G3


Fondo 15 a 20 cm.
Grueso 32 mm
Soporte incluido



2 CAJONES

A hasta

A hasta	G1	G2	G3
60			
70			
80			
90			
100			
120			



ENCIMERA SENO INTEGRADO
2 SENOS

A hasta Resina Compac Masa

A hasta
120
140
160

Resina gel-coat en (blanco mate)
Otras encimeras mirar página 61 o
tarifa técnica 2015 (Encimeras)



Bol blanco
Ø40 cm



Bol negro
Ø40 cm




Bol oro
Ø40 cm




Bol plata
Ø40 cm

50



2 CAJONES SUSPENDIDO
O CON ZÓCALO

A hasta	G1	G2	G3
100			
120			
140			
160			
180			




A

ESPEJE REDONDO
MODELO LUNAR

Ancho

60
70
80
90
100

Sobre tablero lacado




ESTANTE HERRAJE OCULTO

x m lineal

G1	G2	G3
150	155	179

Fondo 15 a 20 cm.
Grosor 32 mm
Soporte incluido



H
180 a
200

A

F45

FRONTAL 1 PUERTA + HUECO DECO-
RATIVO CON ZÓCALO


A hasta

25
35
45
55

H. 180 a 200

G1	G2	G3

hasta
50




ENCIMERA RESINA CON FALDÓN
SOBREENCIMERA
LISA BLANCO (MATE O BRILLO)

A. hasta	1 seno centrado
80-100	
101-120	
121-140	
141-160	

Otros acabados y medidas
consultar en tarifa general

Serie Calpe




Comp.112



A
ESPEJO REDONDO


Ancho

80Ø
90Ø
100Ø




AUXILIAR 1 PUERTA

H hasta	G1	G2	G3
40 X 40			
80 X 40			
120 X 40			




A
MODULO LAVABO CAJÓN

A hasta	G1	G2	G3
60	265	295	325
80	298	328	358
100	365	396	425




A
MODULO LAVABO CAJÓN
CON TAPA

A hasta	G1	G2	G3
60			
80			
100			




ENCIMERA RESINA C. MINERAL
TEXTURA PIZARRA

Seno integrado 47x27x10



TAPA PIZARRA

X METRO LINEAL



Conjunto Otelo


Comp.113



Suspendido


Conjunto compuesto por:

Espejo+ Aplique
Encimera porcelana
Mueble suspendido




GAVETERO + 2 PUERTAS

CONJUNTO		
Ancho	G2	G3
90		
100		
120		



1 GAVETERO

CONJUNTO		
Ancho	G2	G3
70		
80		
90		
100		



X METRO LINEAL


Rall +15%

LUNA SOBRE TABLERO




30cm/ 10w
40cm/ 11w
50cm/ 12w

APLIQUE ALTA INTENSIDAD
LED



A hasta	G2	G3
50		
60		
70		


1 CAJÓN EN U
DESAGÜE



A hasta	G2	G3
120		
140		
160		
180		


3 CAJONES CON TAPA

Suspendido o con zócalo



A hasta	G2	G3
50		
60		
70		
80		


AUXILIAR DE COLGAR 4
PUERTAS



A hasta	G2	G3
30		
40		
50		

AUXILIAR DE COLGAR


1Puerta izquierda o derecha



A hasta	G2	G3
80		
100		
120		

2 PUERTAS CON TAPA

Suspendido o con zócalo



X METRO LINEAL

ENCIMERA RESINA CON FALDÓN
BLANCO 1 SENO

2º seno incrementar

Serie Nordica

Comp-59



85

A

ESPEJO MARCO CURVO CON HALOGENOS (LEP)

Ancho	G2	RAL
96		

60

41 A

1 PUERTA FRENTES RECTOS

Ancho	G2	RAL
30		
35		
40		

A

32

ENCIMERA CRISTAL

A
138
148
158
168

Lavabo semicircular b/e incluido

A

32

ENCIMERA COMPAC BLANCO O MARFIL STONE

A
138
148
158
168

Lavabo semicircular b/e incluido

60

41 A

LAVABO FRENTES CURVOS (2 CAJONES)

Ancho	G2	RAL
96		

22

A

BANCADA PATAS ACERO

Ancho	G2	RAL
cm. lineal		

A

32


ENCIMERA COMPAC BLANCO O MARFIL STONE

A
138
148
158
168

Seno integrado derecha o izquierda




Suspendido
Con uñero
Lacados G2




A
LAVABO 2 CAJONES

A	G2	RAL
60		
80		
100		




ENCIMERAS CURVAS SENO
INTEGRADO

A	Porcelana	Cristal
60		
80		
100		




A
ESPEJO CURVO CON MARCO

A	G2	RAL
60		
80		
100		
120		



A
1 PUERTA CON TAPA

A	G2	RAL
25		
30		
40		




APLIQUE LED Nº10

Serie Austral

Comp-63



A	G2	RAL
80		
100		
120		
140		
160		



ENCIMERA CRISTAL

Seno integrado cristal
derecha o izquierda



ENCIMERA COMPAC
BLANCO O MARFIL STONE

Lavabo semicircular
b/e incluido derecha o
izquierda



A	G2	RAL
120		



ENCIMERA CRISTAL


Lavabo semicircular
b/e incluido derecha o
izquierda



A	G2	RAL
80		
100		
120		
140		
160		



A	G2	RAL
cm lineal		



Lavabo semicircular b/e
incluido



A	G2	RAL
160		



Seno integrado cristal



Lavabo semicircular b/e
incluido

Serie Austral

Comp-61



60

32

A	G2	RAL
---	----	-----

160

A
CENTRAL + LATERALES
4 PUERTAS



80

A

ESPEJO MARCO ONDAS DOS

A	G2	RAL
---	----	-----

80
100
120
140
160




32

A

BANCADA Y LATERALES
CON PASTAS ISABELINAS

A	G2	RAL
---	----	-----

cm lineal



161cm

ENCIMERA CRISTAL

Seno integrado
cristal

Serie Austral
Comp.66



A
CENTRAL
2 PUERTAS

A G2 G3


80



A
CAJONERA RECTA
3 CAJONES

A G2 G3

30
35
40



ENCIMERA COMPAC 2
SENOS BAJOENCIMERA

Lavabo semicircular incluido



Ancho

20 cm
26 cm

Patas
Cromo brillo
Regulables



256 mm

M-378 cromo
brillo

Cto. Esrofer con patas

Comp.93

Acabados:
Casco mueble G1
Frentes G1 y G2

Mueble compuesto por:
 1 Puerta abatible
 2 Cajones



Comp.94

Mueble compuesto por:
 1 Fijo
 2 Cajones
 1 Puerta



A	Fondo	Encimera porcelana	Encimera cristal	Encimera compac	Encimera resina c. mineral
60	36/40/46				
70	36/40/46				
80	36/40/46				
90	40 - 46				
100	40 - 46				
120	40 - 46				
2 senos					
120	46				
140	46				

Cto. Esrofer

Comp.69

Suspendido

1 seno

2 cajones

Fondo 46 cm

Acabados G1

Auxiliar 2 puertas 120x40x20

Conjunto compuesto por:

Mueble

Espejo

Encimera

Aplique



A	Fondo	Encimera porcelana	Encimera cristal	Encimera compac	Encimera resina c. mineral
60	36/40/46				
70	36/40/46				
80	36/40/46				
90	40 - 46				
100	40 - 46				
120	46				

Comp.70

Suspendido

Doble seno integrado

4 cajones

Acabados G1

Auxiliar 40x40x20

Conjunto compuesto por:

Mueble

Espejo

Encimera

Aplique



Ancho	2 senos			
	E.Porcelana	E.Cristal	E. Compac	E. Carga Mineral
120				
140				

Con patas o zócalo
Con uñero
3 cajones
Casco mueble G1 y G2
Frentes G1, G2 y G3

Conjunto compuesto por:

Mueble
Espejo
Encimera

A	E. porcelana blanca	E. porcelana negra
60		
70		
80		
90		
100		



Comp.95

Suspendido
Con uñero
2 cajones
Casco mueble G1 y G2
Frentes G1, G2 y G3

Conjunto compuesto por:

Mueble
Espejo
Encimera
Aplique

AxF	E. porcelana blanca	E. porcelana negra
60x46		
70x46		
80x46		
90x46		
100x46		
120x46		
4 Cajones (2 senos)		
120x46		





Cto. Elegant

Comp.90

Suspendido
Sobreencimera
Lavabo boll 41Ø
Tapa lacada
2 cajones
Casco mueble G1y G2
Frentes G1,G2 y G3

Conjunto compuesto por:

Mueble + Tapa
 Espejo
 Lavabo ball

A	Ball blanco	Ball negro
60		
70		
80		
90		
100		



Comp.91

Suspendido
Sobreencimera
Labavo gondola
Tapa
2 cajones
Casco mueble G1y G2
Frentes G1,G2 y G3

Conjunto compuesto por:

Mueble + Tapa
 Espejo
 Lavabo gondola

A	Gondola blanco	Gondola negro
60		
70		
80		
90		
100		

Serie Arco

Comp.73



Comp.74



**Auxiliar 120x40x20cm
2 puertas**

**Con patas o suspendido
Acabados G2
Ral+15%**






Conjunto compuesto por:

Mueble
Espejo
Encimera
Apliche


Ctos.	Encimera porcelana	Encimera cristal	Encimera compac	Encimera resina c. min
70				
80				
90				
100				

Cto. Suspendido


Comp.38/ Comp.39



Serie Venus
Comp-75




A	G1	G2	G3
75 - 60			
75 - 80			
100 - 60			
100 - 80			
125 - 60			
120 - 80			




A	G1	G2	G3
60			
70			
80			
90			
100			




Gondola blanco
57 x 42 x 11 cm



A	G1	G2	G3
40			
60			
80			
100			



A	G1	G2	G3
60			
80			
90			
100			








A	G1	G2	G3
60			
80			
100			
120			



Nº5 Cromo
G-9 Halogeno
40W

Serie Venus

Comp.76



Suspendido 2 cajones

- Ral +15% incremento

Conjunto compuesto por:

Mueble
Espejo
Encimera
Aplique

G2

A x F	E.Porcelana	E.Cristal
60 x 46		
80 x 46		
100 x 46		

60 x 46

80 x 46

100 x 46



Comp.31

Acabado G2

- Ral y G3 +15% incremento

Conjunto 83 cm. compuesto por:

Mueble
Espejo
Lavabo B/E
Encimera marmol
Aplique

Columna de 160x45x40 cm.




Conjuntos

Comp.45




X METRO LINEAL

Margen 4 lados
Ral 15%




ESTANTES

A hasta	G1	G2	G3
30			
40			
50			




De rincon B/E
Izqda y Dcha
53 x 34 x 16 cm



X METRO LINEAL


Fondo hasta 48 cm.
Grueso 25 mm
Izqda o Dcha



G1 G2 G3

Izqda o Dcha

LAVABO RINCON
2 PUERTAS



A hasta	G1	G2	G3
30			
40			
50			

CENTRAL 1 PUERTA

Comp.39



Bol blanco Ø40 cm



Bol negro Ø40 cm



Gondola blanco
57 x 42 x 11 cm



Gondola negro
57 x 42 x 11 cm




Bol oro Ø40 cm



Bol plata Ø40 cm




Plani
Blanco
41 x 41 x 16 cm



ESPEJO CAMERINO
2 PUERTAS CORREDERAS

A hasta	G1	G2	G3
70			
80			
90			
100			



LAVABO SUSPENDIDO


A hasta	G1	G2	G3
70			
80			
90			
100			

1Puerta corredera cristal y
3 cajones



Conjuntos

Comp.49



LAVABO PORCELANA
DE ENCASTRE

Fondo 30-40-46



Comp.51

Modelo rayado con zócalo

**Acabado - blanco y G2
- Ral y G3 +15% incremento**

Conjunto compuesto por:

Mueble (1 abatible y 2 cajones)
Espejo
Encimera
Aplique

Ancho	E.Porcelana	E.Cristal	E. Compac	E. Lisa Resina
70				
80				
90				
100				





Bol blanco
Ø40 cm




Bol negro
Ø40 cm



Bol oro
Ø40 cm




Bol plata
Ø40 cm



A
ESPEJO REDONDO

Ancho


70Ø
80Ø
100Ø



ESTANTE HERRAJE OCULTO

x m lineal
G1 G2 G3


Fondo 15 a 20 cm.
Gruoso 32 mm
Soporte incluido



A
2 CAJONES

A hasta
G1 G2 G3


60
70
80
90
100
120



BALDA O ESTANTE
BAJO ENCIMERA

x m lineal
G1 G2 G3

Regruesada de 5 a 8 cm




ENCIMERAS DE MADERA
PARA LAVABOS S. ENCIMERA

Regruesada x m lineal
G1 G2 G3


5 a 8 cm
9 a 15 cm

Conjuntos

Comp.01




Comp.03



Encs. seno integrado

Comp.15



Comp.55




Aspa con zócalo

Acabado - Lacado blanco y G2
- Ral y G3 +15% incremento


Conjunto compuesto por:

- Mueble
- Espejo
- Encimera
- Aplicque

Ancho	E.Porcelana	E.Cristal	E. Compac	E. Lisa Resina
70				
80				
90				
100				



1 PUERTA LISA



1 PUERTA ASPA

Armarios empotrados y vestidores a medida

Puerta rayada Comp.55




Armarios empotrados y vestidores a medida

Puerta japonesa Comp.056



Armarios empotrados y vestidores a medida


Puerta aspa Comp.055B




Armarios empotrados y vestidores a medida

Comp.058





Lavabo
Modulo lavabo
Espejo
Encimera marmol italiano



Vitrina






Toallero

Modulo lavabo

Espejo

Encimera marmol italiano





Aquacril
Solid Surface



Estamos especializados en la fabricación de platos de ducha a medida. Son platos completamente personalizables que se adaptan a cualquier espacio.

Puede fabricarse en cualquier tamaño y forma, enmarcado o sin enmarcar, se puede situar el desagüe en cualquier parte del plato facilitando así la salida hacia la toma de su baño. Debido a que nuestros platos tienen la misma estructura y el mismo color en toda la masa, cualquier daño superficial se puede reparar fácilmente, a diferencia de otros productos del mercado que son pintados. Los platos de ducha fabricados en AQUACRIL son anti-bacterias y antideslizantes.

Nuestros platos de ducha están clasificados CLASE B según la forma DIN 51097:1992 DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO EN ZONAS HÚMEDAS.

Prácticamente todo lo que pueda imaginar podemos fabricarlo!!!

- CONSULTAR PRECIO A FÁBRICA-

Mantenimiento

- Para su cuidado se puede utilizar cualquier agente de limpieza convencional, sin embargo se recomienda utilizar un detergente tipo CIF para mantenerlo con un aspecto inmejorable.

- En el caso de dañar la superficie con pequeños arañazos o quemaduras, se deberá actuar de la siguiente forma.


Lijar la zona dañada con una lija de grano semi-fino (220) realizando movimientos circulares hasta que el arañazo desaparezca y terminar con una lija de grano fino (400/600) hasta que quede como el resto de la superficie.



PLATO DE DUCHA



Como novedad hemos incorporado a nuestra gama de productos este exclusivo plato de ducha que le dará carácter a su cuarto de baño.

- Ref. 220.
- Medida máxima 200 x 90 cm.



PLATO DE DUCHA
Fabricación a medida.

- Ref. 221.





ENCIMERAS SENO INTEGRADO

(Con faldon hasta 12cm), hasta el fondo 50 cm.

· Lavabo Ref. 110.

- Ejemplo composición
- Encimera 200x45x12 cm.
- Encimera 200x45x4 cm.
- Estantes 80x25x4 cm.

Fondo hasta 50 cm.			
Medidas	Seno centrado	Seno desplazado	Doble seno
Hasta 60 cm.			
De 61 a 80 cm.			
De 81 a 100 cm.			
De 101 a 120 cm.			
De 121 a 140 cm.			
De 141 a 160 cm.			
De 161 a 180 cm.			
De 181 a 200 cm.			
Repisa con herraje oculto espesor 25 mm. Fondo hasta 15 cm.			
Estante bajo encimera de 25 mm. (de grosor) x 45 cm. (de fondo).			
Juego soportes SC-5 aluminio blanco			



Fondo hasta 50 cm.

Medidas	Seno centrado	Seno desplazado	Doble seno
---------	---------------	-----------------	------------

Hasta 60 cm.
De 61 a 80 cm.
De 81 a 100 cm.
De 101 a 120 cm.
De 121 a 140 cm.
De 141 a 160 cm.
De 161 a 180 cm.
De 181 a 200 cm.

Toallero integrado en la encimera

ENCIMERA SENO INTEGRADO


1,3 cm. de grueso.

· Sin faldon.


· Ref. 108.




- Dimensiones:
Encimera
50-200x45-52x1,2 cm
Lavabo
28x48x10 cm
- Referencia:
101




- Dimensiones:
Encimera
70-200x45-53x1,2 cm
Lavabo
28x56x12 cm
- Referencia:
106



- Dimensiones:
Encimera
70-200x40-50x1,2 cm
lavabo
55x28x12 cm
- Referencia:
102



- Dimensiones:
Encimera
60-200x42-60x1,2 cm
lavabo
30x50x12 cm
- Referencia:
108





Cordoba

· Dimensiones:
Ø40x15 cm



Nati

· Dimensiones:
40x40x15 cm



Cadiz

· Dimensiones:
50x31x15 cm

Válvula



Esme

· Dimensiones:
60x40x11,2 cm
· Referencia:
LASS006



Jaen

· Dimensiones:
60x42x90 cm



Bella

· Dimensiones:
Ø50x90 cm
freestanding





Cuenco

· Dimensiones:
60x32x12 cm



Bol

· Dimensiones:
Ø40 cm



Nuestros productos cumplen todas las exigencias en cuanto a calidad y le imprimen un toque moderno a su sala de baño.

Son encimeras fabricadas con resinas de altas prestaciones y cargas minerales, resultado, una superficie sólida, resistente, duradera y con un tacto muy agradable. Es un material que tiene la misma estructura y el mismo color en toda su masa, es decir cualquier daño en su superficie puede ser fácilmente reparado.

Su superficie sin poros y sin juntas evita la aparición de mohos y humedades. Su resistencia al manchado y rayado y sus propiedades higiénicas sanitarias, ofrece una gran ventaja respecto a otros productos del mercado como el mármol o el cuarzo.

Nuestras encimeras cumplen la norma ISO19712 que garantiza la más alta calidad de nuestro producto.

Todo lo que se pueda imaginar se puede realizar con Aquacril

Características	Especialización	Método de ensayo
Resistencia al calor radiante	600 segundos	NEMA LD 3-3.10
Expansión térmica	<5·4·10 ⁶ mm/mm °C	ASTM E 228 am
Resistencia a la flexión	>27.8 MPa	ASTM D 790
Módulo de flexión	>6895 MPa	ASTM D 790
Dureza Barcol	50-70	ASTM D 2583
Planitud	<1.60 mm	ISSFA SST 4.1-00
Resistencia al impacto	Pasa a 1525 mm	ISSFA SST 6.1-00
Comportamiento frente a microorganismos	Sin crecimiento	ASTM G21
Resistencia a las bacterias	ASTM G21	ASTM G21
Consistencia del color	Pasa	ISSFA SST 2.1-00
Resistencia al manchado	<52	ISSFA SST 3.1-00
Defectos visuales	Pasa	ISSFA SST5.1-00
Resistencia a la luz	Sin efecto	ISSFA SST 7.1-00
Resistencia al agua hirviendo	Sin efecto	ISSFA SST 8.1-00
Resistencia a altas temperaturas	Sin efecto	ISSFA SST 8.1-00



Desagüe con cubierta de Aquacril incluido



Fort

· Dimensiones:
170x72x45 cm

Gema

· Dimensiones:
170x80x64 cm

Desagüe con cubierta de Aquacril
incluido



Desagüe con cubierta de Aquacril
incluido



Solt

· Dimensiones:
170x80x64 cm



Aquapol
Calidad eljuisa.








Mida el espacio que tiene para ubicar su plato de ducha. Compruebe bien y asegúrese de que ha tomado todas las medidas correctamente.

Dibuje su idea y nosotros se lo fabricamos



Se cortarán únicamente los lados que van contra la pared.

Elija el color:



Blanco



Negro



Crema
9001



Pizarra
7016



Hormigón
7042



Chocolate
8017

COMPOSICIÓN

Núcleo de cargas minerales y resinas viniléster.

- Otorga rigidez y estabilidad dimensional al producto.

Capa superficial del gel coat sanitario.

- Otorga impermeabilidad al plato de ducha.

- Otorga estabilidad al color y a la textura del producto.

- Otorga propiedades antideslizantes a la superficie.

- Evita porosidad superficial para una mejor y más fácil limpieza.

- Alarga la vida útil del producto.

- Otorga resistencia a los productos químicos.

- Permite reparaciones de rayas y desconchados.

Gel coat frente a otros acabados

- Mejor conservación y estabilidad del color.

- Más antideslizante.

- Evita la porosidad superficial.

- Soporta mucho mejor el paso del tiempo.

- Mejor resistencia química.

- Permite ser reparado.

Todos nuestros platos están fabricados según las normas UNE-EN 14527 y UNE-EN 251.

Todos nuestros platos cumplen con los ensayos normalizados:

· Resistencia al deslizamiento clase 3, según la norma UNE-ENV 12633:2003

(Certificado por el ITC).

· Resistencia a manchas químicas según la norma ISO 19712 -3.

· Resistencia al calor seco según la norma ISO 19712-3.

· Resistencia al calor húmedo según la norma ISO 19712 -3.

· Resistencia al ciclo de agua caliente/fría según la norma ISO 19712 -3.





Textura Pizarra

- Antideslizable
- Antibacteriano
- Fácil Limpieza



Blanco



Negro



Crema
9001



Pizarra
7016



Hormigón
7042



Chocolate
8017



Colores Ral

Textura Madera

- Antideslizable
- Antibacteriano
- Fácil Limpieza

- Para textura de pizarra y madera
- Extraplano 3 mm
- Colores: Carta Ral +15%.
- Composición: Resinas y cargas minerales de mármol y cuarzo.
- Platos angulares: aumentar precio por curva
- Otras medidas: Se cobra la inmediata superior.
- Cortes: Pilares, moquetas, etc. Sin cargo.
- Incluye: Rejilla de desagüe (cuadrada) con válvula sifónica con salida horizontal de 90mm.
- (Opcional) Rejilla desagüe rectangular de 40x13cm. Salida de 90mm. aumentar precio

Medidas en cm	Altura 3cm(±2mm) 366											
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
70												
80												
90	-											



- Antideslizable
- Antibacteriano
- Fácil Limpieza

Textura Pizarra Enmarcado



- Antideslizable
- Antibacteriano
- Fácil Limpieza

Textura Madera Enmarcado



Blanco



Negro



Crema
9001



Pizarra
7016



Hormigón
7042



Chocolate
8017



Colores Ral

- Para textura de pizarra y madera
- Enmarcado
- Colores: Carta Ral +15%.
- Composición: Resinas y cargas minerales de mármol y cuarzo.
- Otras medidas: Se cobra la inmediata superior.
- Cortes: Pilares, mochetas, etc. Sin cargo.
- Incluye: Rejilla de desagüe (cuadrada) con válvula sifónica con salida horizontal de 90mm.
- (Opcional) Rejilla desagüe rectangular de 40x13cm. Salida de 90mm. aumentar precio


Medidas en cm	Altura 3cm(±2mm)											
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
70												
80												
90												



Textura Pizarra



Textura Lisa



Textura Pizarra y Madera en fondo 46 cm			
Medidas en cm	Seno centrado	Seno desplazado	Doble seno
61 a 70			
71 a 80			
81 a 90			
91 a 100			
101 a 110			
111 a 120			
121 a 130			
131 a 140			
141 a 150			
151 a 160			

- Seno integrado.
- Realizadas a medida.
- Acabados de textura: Pizarra y Madera.
- Colores: Carta Ral + 15%
- Medida del seno 47x 28 cm
- Para faldones hasta 12 cm:
Incrementar precio x m. Lineal
- Para Copetes de 5 cm:
Incrementar precio m. Lineal

Textura Lisa en fondo 46 cm			
Medidas en cm	Seno centrado	Seno desplazado	Doble seno
61 a 70			
71 a 80			
81 a 90			
91 a 100			
101 a 110			
111 a 120			
121 a 130			
131 a 140			
141 a 150			
151 a 160			

Otras medidas consultar con fábrica

Otras medidas consultar con fábrica



Columna Bañera y Ducha con hidromasaje



Columna Ducha con hidromasaje



Columna Ducha Doble con hidromasaje



Blanco



Negro



Crema
9001



Pizarra
7016



Hormigón
7042



Chocolate
8017



Colores Ral
+15%

- Columna en resina con cargas minerales en masa.
- Grifería termostática.
- Desviador de 3 vías.
- Rociador superior latón cromado.
- Toma de agua con soporte mango ducha.
- Flexo metálico extensible.
- Mango ducha hidromasaje.
- 4 jets orientables.
- Latiguillos con conexión hidráulica.
- Anclajes para rincón o pared.

Descripción	Medidas
Columna Bañera	de 150 x 22 x 8 cm Pared
Columna Ducha	de 200 x 22 x 8 cm Pared o rincón

Descripción	Medidas
Columna Ducha Doble	de 200 x 70-80 cm
Columna Ducha Doble	de 200 x 81-90 cm
Columna Ducha Doble	de 200 x 91-100 cm

- Grifería termostática.
- Llave de tres vías.
- 8 jets orientables.
- Rociador superior latón cromado.
- Toma de agua con soporte mango ducha.
- Flexo metálico extensible.
- Mango ducha hidromasaje.
- Latiguillos conexión hidráulica.

CARACTERÍSTICAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO.

- Presión máxima 5 bar.
- Presión mínima 2 bar.
- Cantidad de agua, de 12 a 20 l/minuto.
- Temperatura agua caliente 65 °C.



Blanco



Negro



Crema
9001



Pizarra
7016



Hormigón
7042



Chocolate
8017



Colores Ral
+15%

- Paneles cargas minerales espesor 10-12 mm.
- Panel ducha bajo medidas máximas 2000 mm (largo) x 1000 mm (alto) x 20 mm (grosor).
- Panel ducha alto según mampara de 1900 mm a 2000 mm de alto.
- Corte de pilares + 20% de incremento.

 **Mamparas**
Serie California



Mamparas

Serie California

- Cristal templado H.2m de 6 mm transparente.
- Sistema de fácil limpieza.
- Perfil aluminio cromado.
- Rodamientos sellados.
- Perfil antiretención de agua.
- Radio de curva 55 cm (semicircular).
- Reversible.
- Up & down y antichoque pared (para bañera).
- Perfil de extensión opcional (3,5 cm).



DIM.

70 cm
(66-70cm)
80 cm
(76-80cm)
90 cm
(86-90cm)



DIM.

70 cm
(67-70cm)
80 cm
(76-80cm)
90 cm
(86-90cm)
100 cm
(96-100cm)



E=4mm


DIM.

70 cm
(67-69cm)
75 cm
(72-74cm)
80 cm
(77-79cm)
90 cm
(87-89cm)



DIM. Apertura

140 cm
(136-140cm) 54cm
150 cm
(146-150cm) 58cm
160 cm
(156-160cm) 63cm
170 cm
(166-170cm) 68cm
180 cm
(176-180cm) 73cm
190 cm
(186-190cm) 78cm
200 cm
(196-200cm) 84cm



DIM.

3.5 x 200 cm

OP.



DIM. Apertura


80 x 80 cm 43cm
(77-79 x 77-79cm)
90 x 90 cm 49cm
(87-89 x 87-89cm)



R: 55 cm

DIM. Apertura

70 x 70 cm 40cm
(67-69 x 67-69cm)
80 x 80 cm 43cm
(77-79 x 77-79cm)
90 x 90 cm 50cm
(87-89 x 87-89cm)
70 x 90 cm 43cm
(67-69 x 87-89cm)
80 x 90 cm 43cm
(77-79 x 87-89cm)
70 x 100 cm 48cm
(67-69 x 97-99cm)
80 x 100 cm 51cm
(77-79 x 97-99cm)
70 x 120 cm 55cm
(67-69 x 117-119cm)
80 x 120 cm 58cm
(77-79 x 117-119cm)
70 x 140 cm 66cm
(67-70 x 137-140cm)



DIM. Apertura

100 cm 37cm
(96-100cm)
110 cm 42cm
(106-110cm)
120 cm 49cm
(116-120cm)
130 cm 52cm
(126-130cm)
140 cm 57cm
(136-140cm)
150 cm 62cm
(146-150cm)
160 cm 67cm
(156-160cm)
170 cm 67cm
(166-170cm)



California Walk-In

Frontal articulado

DIM.	C. Transparente	C. Fume Serigrafía
------	-----------------	--------------------

80 + 35 cm
100 + 35 cm
110 + 45 cm

- H. 195
- Cristal templado 6 mm.
- Reversible.
- Perfil de aluminio cromado
- Incluye: Barra de fijación regulable max. 100 cm

Lateral fijo

DIM.	C. Transparente	C. Fume Serigrafía
------	-----------------	--------------------

70 cm (64.5-66.5cm)
80 cm (84.5-86.5cm)
90 cm (94.5-96.5cm)

Perfil de extensión
opcional

DIM.	C. Transparente	C. Fume Serigrafía
------	-----------------	--------------------

OP. 3.5 x 200 cm



California Bathtub

Cristal templado de 6 mm

DIM.

140 x 75 cm

DIM.


145 x(85+25) cm





- H. 195 mm
- Cristal templado 8 mm.
- Reversible.
- Incluye 1 barra de fijación regulable máximo 100 cm.


DIM.



B - max: 100 cm


- H. 195 mm
- Cristal templado 8 mm.
- Reversible.
- Incluye 2 barras de fijación regulable máximo 100 cm.

DIM.



B - max: 100 cm


Munich ducha



Acabado	Ancho (mm)	Rango(mm) A	Rango(mm) B	Apertura
Fijo + abatible transparente	800 + 300	780 - 800	300	180°
Fijo + abatible transparente	900 + 300	880 - 900	300	180°
Fijo + abatible transparente	1000 + 300	980 - 1000	300	180°



Baleares ducha



Acabado	Transparente			
	Ancho (mm)	Rango(mm) A	Rango(mm) B	Apertura
Fijo + abatible transparente	600 + 400	575 - 600	400	180°
Fijo + abatible transparente	800 + 400	775 - 800	400	180°


Acabado	Serigrafiada			
	Ancho (mm)	Rango(mm) A	Rango(mm) B	Apertura
Fijo + abatible serigrafiada	600 + 400	575 - 600	400	180°
Fijo + abatible serigrafiada	800 + 400	775 - 800	400	180°



Londres ducha serigrafiada

Milan ducha transparente

Londres bañera serigrafiada



Transparente

Acabado	Ancho (mm) A	Apertura
abatible transparente	900	180°

Serigrafiada

Acabado	Ancho (mm) A	Apertura
abatible serigrafiada	900	180°

Transparente

Acabado	Ancho (mm) A	Apertura C
abatible transparente	800	180°

Serigrafiada

Acabado	Ancho (mm) A	Apertura C
abatible serigrafiada	800	180°

Transparente


Acabado	Ancho (mm) A	Apertura C
abatible transparente	1050	180°

Serigrafiada

Acabado	Ancho (mm) A	Apertura C
abatible serigrafiada	1050	180°

Frontal ducha (Fijo + Puerta transparente)


ACABADOS



Frontal fijo + Puerta corredera



Ancho	desde - hasta	Apertura
110 cm	105 a 110	44cm
120 cm	115 a 120	49cm
130 cm	125 a 130	54cm
140 cm	135 a 140	59cm
150 cm	145 a 150	64cm
160 cm	155 a 160	69cm
170 cm	165 a 170	69cm
Fijo 70	69 a 71	
Fijo 80	79 a 81	

perfil compensación 6 de 0 a 5
tubo comp. cuadrado 4x4x195
tubo comp. cuadrado 2x4x195






Frontal 2 fijos + 2 puertas correderas

Ancho	desde - hasta	Apertura
120 cm	115 a 120	43,5cm
140 cm	135 a 140	53,5cm
160 cm	155 a 160	63,5cm
180 cm	175 a 180	73,5cm



Entrada al vértice

ACABADOS



Frontal 2 fijos + 2 puertas correderas

Ancho	desde - hasta	Apertura
80x80 cm	77,5 a 80	41,5cm
90x90 cm	87,5 a 90	48cm



Rectangulares entrada al vértice

Ancho	A	B	Apertura
80x100cm	97,5 a 100	77,5 a 80	48,5cm
80x120cm	117,5 a 120	77,5 a 80	56cm
70x100cm	97,5 a 100	67,5 a 70	46cm
70x120cm	117,5 a 120	67,5 a 70	53,5cm
perfil compensación 6cm.		0 a 5 cm	
tubo de 4x4x195cm			
tubo de 2x4x195cm			

Mezcla los lados, combinables según necesidad y suma los P.V.P de los lados elegidos

Lado 70cm	67,5 a 70cm
Lado 75cm	72,5 a 75cm
Lado 80cm	77,5 a 80cm
Lado 90cm	87,5 a 90cm
Lado 100cm	97,5 a 100cm
Lado 120cm	117,5 a 120cm

Montreal frontal



cristal 8 mm
puertas 6 mm





1950 mm

Acabado	Ancho (mm)	Rango(mm)	Apertura
Frontal fijo + Puerta acero trans.	1200	1170 - 1200	525
Frontal fijo + Puerta acero trans.	1300	1270 - 1300	575
Frontal fijo + Puerta acero trans.	1400	1370 - 1400	625
Frontal fijo + Puerta acero trans.	1500	1470 - 1500	625
Frontal fijo + Puerta acero trans.	1600	1570 - 1600	625
Frontal fijo + Puerta acero trans.	1700	1670 - 1700	625
Frontal fijo + Puerta acero trans.	1800	1770 - 1800	625
Fijo transparente	700	685 - 700	
Fijo transparente	800	785 - 800	
Perfil compensación	50	0 - 40	



Frankfurt



6 mm



1950 mm

Frontal fijo + puerta corredera

Acabado	Ancho (mm)	Rango(mm)	Apertura(mm)
Frontal fijo + puerta transparente	1200	1165 - 1200	500
Frontal fijo + puerta transparente	1300	1265 - 1300	550
Frontal fijo + puerta transparente	1400	1365 - 1400	600
Frontal fijo + puerta transparente	1500	1465 - 1500	650
Frontal fijo + puerta transparente	1600	1565 - 1600	650
Frontal fijo + puerta transparente	1700	1665 - 1700	650
Frontal fijo + puerta transparente	1800	1765 - 1800	650
Fijo transparente	700	690 - 710	
Fijo transparente	800	790 - 810	
Perfil de compensación	50	aumenta en 15 mm la compensación normal	
Tubo compensación cuadrado	40x40x1950		
Tubo compensación rectangular	20x40x1950		





Columnas ducha
Hidromasaje

Columna de ducha

Hidromasaje

- Columna termostática
- Extensible de 66 a 80 cm extensible hasta la mampara
- Altura 2m
- Contiene:
 - Rociador
 - Cascada
 - Ducha de mano
 - Hidromasaje





Tanea Monomando Aluminio

· Dimensiones:
20x160 cm

Blanca
Negra
Inoxidable



Nube A (monomando)

· Dimensiones:
23x140 cm



Pompeya Aluminio

· Dimensiones:
1650 x 180 x 450 (70) mm

En aluminio En blanco
Monomando Monomando

Termostática Termostática



Nube B (monomando)

· Dimensiones:
23x150 cm

Columnas ducha

Rubi Cuadrada




Rubi

Estructura para encastrar.
 Rociador.
 Ducheta de mano.
 Ó jets orientables, antical.
 Grifería termostática.
 Conexión para el flexible.
 Soporte pared para ducheta de mano.
 Flexible.
 Incluye accesorios para la instalación a pared,


Redonda

Cuadrada.



Columnas ducha

Rubi Redonda



Conjunto de ducha



Tibet Monomando

Ext, 98 - 128cm
○ Ø20

Monomando

Termostática



Teide Monomando

H 107cm
□ 23x23 cm

· Con caño bañera



Etna Monomando

Ext, 98 - 128cm
○ Ø20
· Con caño bañera



Loira Monomando

Ext, 98 - 128cm
□ Ø20x20 cm

· Loira termostática

Accesorios

Rociadores Latón Cromado



- Dimensiones
500x500 mm
400x400 mm
300x300 mm
200x200 mm

Aneto



- Dim
Ø500 mm
- Dim
Ø200 mm
- Dim
Ø400mm
- Dim
Ø300mm

Mulacen



- Dimensiones:
Ø190 mm

Estrella



- De encastre
- Dimensiones
400x400 mm
300x300 mm


Rim



Loira

De encastre

- Dim
Ø400 mm
- Dim
Ø300 mm



Tigris

- Dimensiones:
300x300 mm
- Dimensiones:
200x200 mm



Zeus

- Dim
Ø300 mm
- Dim
Ø200 mm

Accesorios

Rociadores en ABS



Orion

· Dimensiones:
Ø200 mm



Turia

· Dimensiones:
200x200 mm



Sena

· Dimensiones:
220x175 mm



Stil

· Dimensiones:
250x180 mm



Archi

· Dimensiones:
200x200 mm



Real

· Dimensiones:
200x200 mm

· Dimensiones:
160x160 mm



Virginia

· Dimensiones:
200x200 mm



Marta

· Dimensiones:
Ø260 mm



Esther

· Dimensiones:
245x175 mm



Ros

· Dimensiones:
Ø200 mm



Laura

· Dimensiones:
Ø200 mm



Mare

· Dimensiones:
Ø150 mm

Accesorios



Luna square



Luna round



Tajo

· Dimensiones:
200x30x30mm



Duero

· Dimensiones:
200xØ22mm



Miño

· Dimensiones:
300xØ22 mm
350xØ22 mm



Danubio square



Luna progress

· P.V.P.:
39€



Luna progress

· Dimensiones:
180x130mm



Jucar

· Dimensiones:
300 mm
350 mm



Jucar

· Dimensiones:
Ø170



Ebro Square

L 760 mm



Ebro Progress

L 710 mm



Ebro Round

L 700 mm
3 Funciones

 Acrílicos





Plato 100% en acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Desagüe Ø 90 mm
Superficie antideslizante
H = 5.5 cm
Tarimas iroko opcionales (consultar)
Tolerancia Acrílico ± 5 mm



Dim cm			
70 x90	75 x90	80 x90	90 x120
70 x100	75 x100	80 x100	90 x140
70 x120	75 x140	80 x120	90 x150
70 x140	75x 150	80 x140	90 x160
70 x150	75 x160	80 x150	90 x170
70 x160	75 x170	80 x160	90 x180
70 x170		80 x170	90 x200
		80 x180	
		80 x200	

Cuadrado

Dim
80 x80
90 x90
100 x100

Semicircular

Dim
(Radio Curva 55cm)
80 x80
90 x90
100 x100

Desagüe

Dim
Ø 90



Leo

Dim

170 x 80 cm

Sin hidro
Altura 55,5 cm



Virgo

Dim

175 x 75 cm

Sin hidro
Altura 60 cm



Tauro

Dim	EQ.
190 x 120 cm	Sin hidros
190 x 120 cm	Doble sistema confort
190 x 120 cm	Elegance
190 x 120 cm	Confort
190 x 120 cm	T.Confort
190 x 120 cm	Blower Confort

Faldón

Dim	Acrílico Banco		Cebrano Wengue		Con jaula de Madera
	Frontal	Lateral	Frontal	Lateral	
190 x 120 cm					

Capri

Dim	EQ.
Ø160 cm	Confort
Ø160 cm	T.Confort
Ø160 cm	Blower Confort
Ø160 cm	Sin hidros
Ø160 cm	Doble sistema confort
Ø160 cm	Elegance
Ø180 cm	Sin hidros
Ø180 cm	Doble sistema confort
Ø180 cm	Elegance
Ø180 cm	Confort
Ø180 cm	T.Confort
Ø180 cm	Blower Confort

Faldón

Dim	Acrílico Banco		Cebrano Wengue		Con jaula de Madera
	Frontal	Lateral	Frontal	Lateral	
Ø160 cm					
Ø180 cm					



Aries

Piscis

Dim	EQ.
Ø160 cm	Sin hidros
Ø160 cm	Doble sistema confort
Ø160 cm	Elegance

Dim	EQ.
Ø178 cm	Sin hidros
Ø178 cm	Doble sistema confort
Ø178 cm	Elegance

Faldón

Faldón

Dim	Acrílico	Banco	Cebrano	Wengue	Con jaula
	Frontal	Lateral	Frontal	Lateral	de Madera
Ø160 cm					

Dim	Acrílico	Banco	Cebrano	Wengue	Con jaula
	Frontal	Lateral	Frontal	Lateral	de Madera
Ø180 cm					



Cancer

Escorpio

Dim	EQ.	
170 x 130 cm	Sin hidros	Ø
170 x 130 cm	TI Confort	
170 x 130 cm	Doble sistema confort	
170 x 130 cm	Elegance	
170 x 130 cm	Confort	

Dim	EQ.	
160 x 90 cm	Sin hidros	Ø
160 x 90 cm	Confort	
160 x 90 cm	TI Confort	
160 x 90 cm	Doble sistema confort	
160 x 90 cm	Elegance	

Faldón

Faldón

Dim	Acrílico Banco		Cebrano Wengue		Con jaula de Madera
	Frontal	Lateral	Frontal	Lateral	
170 x 130 cm					

Dim	Acrílico Banco		Cebrano Wengue		Con jaula de Madera
	Frontal	Lateral	Frontal	Lateral	
160 x 90 cm					



Neptuno

Faldón

Dim	Acrílico Banco		Cebrano Wengue		Con jaula de Madera
	Frontal	Lateral	Frontal	Lateral	
170 x 80 cm					
180 x 80 cm					
180 x 90 cm					

Dim	EQ.	
170 x 80 cm	Sin hidro	∅
180 x 80 cm	Sin hidro	∅
180 x 90 cm	Sin hidro	∅
170 x 80 cm	Confort	⊙ ⊙
180 x 80 cm	Confort	⊙ ⊙
180 x 90 cm	Confort	⊙ ⊙
170 x 80 cm	TI Confort	⊠
180 x 80 cm	TI Confort	⊠
180 x 90 cm	TI Confort	⊠
170 x 80 cm	Doble sistema confort	⊠ ⊠
180 x 80 cm	Doble sistema confort	⊠ ⊠
180 x 90 cm	Doble sistema confort	⊠ ⊠
170 x 80 cm	Elegance	⊠ ⊕ ⊠
180 x 80 cm	Elegance	⊠ ⊕ ⊠
180 x 90 cm	Elegance	⊠ ⊕ ⊠

Dim	EQ.	
140 x 70 cm	Sin hidro	∅
150 x 70 cm	Sin hidro	∅
160 x 70 cm	Sin hidro	∅
160 x 75 cm	Sin hidro	∅
170 x 70 cm	Sin hidro	∅
170 x 75 cm	Sin hidro	∅
180 x 70 cm	Sin hidro	∅
140 x 70 cm	Confort	● ●
150 x 70 cm	Confort	● ●
160 x 70 cm	Confort	● ●
160 x 75 cm	Confort	● ●
170 x 70 cm	Confort	● ●
170 x 75 cm	Confort	● ●
180 x 70 cm	Confort	● ●
140 x 70 cm	TI Confort	☒
150 x 70 cm	TI Confort	☒
160 x 70 cm	TI Confort	☒
160 x 75 cm	TI Confort	☒
170 x 70 cm	TI Confort	☒
170 x 75 cm	TI Confort	☒
180 x 70 cm	TI Confort	☒
140 x 70 cm	Doble sistema confort	☒ ☒
150 x 70 cm	Doble sistema confort	☒ ☒
160 x 70 cm	Doble sistema confort	☒ ☒
160 x 75 cm	Doble sistema confort	☒ ☒
170 x 70 cm	Doble sistema confort	☒ ☒
170 x 75 cm	Doble sistema confort	☒ ☒
180 x 70 cm	Doble sistema confort	☒ ☒
140 x 70 cm	Elegance	☒ ☒ ☒
150 x 70 cm	Elegance	☒ ☒ ☒
160 x 70 cm	Elegance	☒ ☒ ☒
160 x 75 cm	Elegance	☒ ☒ ☒
170 x 70 cm	Elegance	☒ ☒ ☒
170 x 75 cm	Elegance	☒ ☒ ☒
180 x 70 cm	Elegance	☒ ☒ ☒




Jupiter

Faldón

Dim	Acrílico Banco Frontal	Acrílico Banco Lateral	Cebrano Frontal	Wengue Lateral	Con jaula de Madera
140 x 70 cm					
150 x 70 cm					
160 x 70 cm					
160 x 75 cm					
170 x 70 cm					
170 x 75 cm					
180 x 70 cm					



Sin Hidro



Confort

- Motor hidro
- Jets confort orientables
- Desagüe
- Pulsador neumático
- Regulador de aire manual



Blower Confort

- P. Blower
- Jets Blower orientables
- Desagüe
- Sensor de nivel
- Panel tactil
- Sistema autovaciado Blower




TI Confort

- Motor hidro
- Jets confort orientables
- Desagüe
- Sensor de nivel
- Panel tactil



Doble sistema confort

- Motor hidro
- Jets confort orientables
- Desagüe
- Sensor de nivel
- Panel tactil
- P. Blower
- Jets Blower orientables
- Sistema autovaciado Blower



Elegance

- Motor hidro
- Jets elegance orientables
- Desagüe
- Sensor de nivel
- P. Blower
- Jets Blower
- Sensor on-off inox retroiluminado
- Sistema autovaciado Blower
- CROMOTERAPIA





Reposacabezas

CN1

Negro



Microjets
(Full Moon, Duo y Copla)

Acrílicos

Accesorios para Bañeras



Reposacabezas

CN2

Negro o Blanco



Cromoterapia



Grifería Bañera



Reposacabezas

CN3

Negro o Blanco



Foco



CN4

Negro



Diferencial
Macnetotermico



Grifería de Pie

Nira

Alto total: 102,5 cm

Alto al caño: 87 cm



ASAS (2 u.)

Negro o Blanco



Desagüe



Perfil a pared

Modelo	N° Jets (Hidro, Blower) / Leds Cromot.				
	Confort (C, TC, BC, DC)		Elegance		
	J. Hidro	J. Blower	J. Hidro	J. Blower	Leds
Neptuno	6	10	10	10	10
Jupiter	>170	6	10	10	10
Aries	6	16	10	20	10
Piscis	160	8	8	12	12
	180	12	12	12	24
Tauro	8	10	8	12	12
Capri	8	16	10	20	10
Cancer	6	10	10	10	10
Escorpio	6	10	10	10	10

OP	Microjets N° Jets			Motor Extra
	N° Jets		Motor Extra	
	KIT 1	KIT 2		
OK	1x6	-	-	
OK	1x6	-	-	
OK	1x6	1x6	-	
OK	1x6	1x6	-	
OK	1x6	1x6	-	
OK	1x6	1x6	-	
OK	1x6	1x6	-	
OK	1x6	-	-	

Equipamiento	U (V)	P. Motor (W)	P. Blower (W)	I (A)	F (Hz)
C	230	1x370	-	2,75	50
TC	230	1x560	-	2,1	50
BC	230	-	400	1,7	50
DC	230	1x750	400	5	50
E	230	1x750	400	5	50

Funcionalidad equipamiento

CONFORT: Este sistema representa la técnica del hidromasaje más clásico. Una electrobomba toma el agua de una boca de aspiración, la presuriza y la vuelve a introducir tras mezclarla con el aire a través de jets orientables situados en los laterales de la bañera. Es el equipamiento más sencillo pero a la vez suficientemente completo para conseguir los efectos del hidromasaje en el cuerpo.

TI CONFORT: Se trata del sistema anterior con un manejo más sencillo y cómodo gracias a su sistema táctil de marcha y parada del motor y con un sensor de nivel que evita la puesta en marcha del motor sin agua.

B CONFORT: Se trata de la emisión de aire caliente desde el fondo de la bañera a través de inyectores blower que reproducen el hidromasaje natural de las fuentes termales de los Geisers. Gracias al aire caliente la temperatura del agua se mantiene óptima durante la duración de la sesión. Este efecto es gracias a un electrosoplante que se activa con un sensor táctil.

DS CONFORT: Es un "doble" sistema de hidromasaje, en el que se suman los beneficios del T CONFORT y del B CONFORT. Dispone de un sistema táctil independiente para la marcha y paro de cada uno de los dos motores, además de un sistema de autovaciado del agua del blower.

ELEGANCE: La simplicidad y la elegancia resumidas en un equipamiento de última generación.

Beneficios de la Sauna:

Queme calorías: Reduce la humedad, las sales y la grasa subcutánea mediante el proceso de transpiración.

Reducir el dolor: Eficaz para la artritis, dolor de espalda, espasmos musculares, dolor de cabeza, reumatismo, lesiones y muchos otros dolores al mejorar la circulación.

Curar y prevenir las lesiones: Ideal para calentar antes de comenzar cualquier actividad física. Mejora la curación de esguinces, torceduras, artritis espasmo muscular y dolor.

Generar "fiebre artificial" es un remedio eficaz contra resfriados y gripes, en sus etapas tempranas.

Aumentar la flexibilidad: Hace vibrar las células de los tejidos adquiriendo mayor flexibilidad. Ideal para lesiones que requieren rigurosa actividad.

Disminución de la Presión Arterial: Aumentando el ritmo cardíaco, el volumen sistólico, etc.
Reducir el estrés: Afloja los músculos y relaja el cuerpo antes de un masaje.

Eliminar las toxinas: Toxinas como el sodio, el alcohol, la nicotina, metales pesados (cadmio y níquel) y el mercurio se acumulan en el cuerpo.

Mejorar la función cardiovascular: Regula y fortalece el sistema cardiovascular y la quema de calorías.

Mejora tu piel: Aumenta la circulación sanguínea en la piel para que luzca brillante, expulsa la suciedad, renueva las células muertas de la piel y reduce las arrugas.

Radiación Infrarroja:


En el espectro completo de la luz solar existen una serie de rayos visibles al ojo humano y otros invisibles. Dentro de los visibles se hallan los infrarrojos. Tienen como principal característica,

el poder de penetración en cuerpos sólidos. Han sido muy utilizados como terapia corporal en el último siglo. Su poder de penetración (2 a 3 cm bajo la piel) produce un efecto calorífico en los tejidos musculares y órganos internos. Absorbiéndose selectivamente por el cuerpo humano.

Saunas de infrarrojos:

En la unión de estas terapias de infrarrojos y las tradicionales terapias con saunas finlandesas, donde la terapia se basa en el calor aplicado y niveles bajos de humedad, nacen las saunas de infrarrojos.

Estas saunas están construidas en madera de pino Hemlock y están equipadas con resistencias eléctricas especiales (que emiten rayos infrarrojos) ubicadas estratégicamente para conseguir una incidencia total en nuestro organismo. Además nuestras saunas incorporan todo aquello necesario para un uso sencillo, práctico y relajado. Existen varios tipos de emisores: cerámica, carbono, ... Gracias a las saunas de infrarrojos podrá disfrutar de forma económica y práctica del relax propio de las saunas finlandesas y de los tratamientos terapéuticos de la radiación infrarroja.





Poseidon

Titanic

	Dim	P
	150 x 150 x 200 cm	2150 W

	Dim	P
	160 x 110 x 200 cm	2080 W

- Madera de pino hemblock
- Sistema audio music player con Mp3, Aux y USB.
- Paneles calefactores mica
- Cristal templado 6 mm.

- Madera de pino hemblock
- Sistema audio music player con Mp3, Aux y USB.
- Paneles calefactores mica
- Cristal templado 6 mm.





Beneficios del Hidromasaje

- Reafirmante
- Tonificante
- Equilibrio psicossomático
- Masaje relajante y terapéutico
- Bienestar psicofísico

Con nuestros productos podrá disfrutar de todos los beneficios y placeres del hidromasaje. El uso de nuestros Spa's le muestran la forma más natural de desinhibirse. La tecnología de nuestro sistema hidro-presión puede ofrecerle infinidad de beneficios terapéuticos:

Regeneración sobre la Artritis: El dolor o la inflamación en las articulaciones hacen que los músculos se tensen haciendo un esfuerzo para protegerlos. El agua caliente y la hidroterapia ayudan a los músculos a relajarse y aporta un mayor movimiento a las articulaciones. También mejora en gran medida la fluidez sanguínea, produciendo una sensación de alivio simultáneo al masajeo.

Relajación a través de Flotabilidad: Reduce progresivamente los efectos de la gravedad sobre el cuerpo y libera el estrés y las tensiones de las articulaciones.

Estimula la recuperación Muscular: El ejercicio puede crear daños microscópicos en los músculos, al igual que la acumulación de ácido láctico. Los efectos del masaje caliente que produce el spa acelerarán positivamente el proceso de recuperación en el cuerpo.

Mejora del Sueño: La rotación e impacto del agua caliente sobre el cuerpo reduce el estrés y permite que el usuario entre en una fase de relajación tal, que le resulte más fácil alcanzar el sueño, que éste sea más prolongado y descansa mejor.

Liberación de Dolor: Las endorfinas son agentes naturales de dolor en el cuerpo. El agua caliente estimula su liberación y le mantiene fuera de toda presión, tanto física como psicológica.



Polar

	Dim	Ref	P
	199 x 199 x 82 cm	SPA407	4500 W

Incluido en el P.V.P.

- Cubierta isotérmica
- Funda protectora de cubierta
- Escalera



Kit Mantenimiento



Levantador de cubierta



Barandilla de seguridad



Toallero



Mesa giratória

Nautilus

	Dim	Ref	P
	213 x 213 x 89 cm	SPA409	6400 W

Incluido en el P.V.P.

- Cubierta isotérmica
- Funda protectora de cubierta
- Escalera



Especificaciones y preguntas frecuentes

	Polar	Nautilus
Ozono	✓	✓
Filtración programable	✓	✓
Sistema digital	✓	✓
Nº Jets multifunción	21	51 cromo
Reposacabezas integrado	1	3
Cubierta isotérmica	✓	✓
Revestimiento + Aislante	✓	✓
Foco subacuático LED	✓	✓
Sistema recirculación	✓	✓
Reguladores agua	2	4
Cromoterapia perimetral	-	✓
Desviador	1	1
Cascada/fuente	-	1
Regulador caudal	-	1

	Polar	Nautilus
U(V)	230	203
P(KW)	4,5	6,4
I(A)	20	30
F(HZ)	50	50
Bomba Hidro	1(2 V)	2
Bomba recirculación	-	1
Calefactor	1	1
Filtros	1	1
Conexión	Mono	Mono
Superficie (M2)	4	4,54
Volumen (L)	1240	1500
Peso neto (KG)	260	300
Peso con agua (KG)	1500	1800
Carga suelo (KG/M2)	375	392
Nº Personas	5	5

¿Dónde voy a ubicar mi Spa?

- En exterior: Nuestros Spas están ideados para permanecer en exteriores con materiales resistentes a las inclemencias meteorológicas.
- En interior muy ventilado: Con una ventilación adecuada se puede instalar en interiores.
- En interior poco ventilado: Se desaconseja, pues un Spa genera mucha humedad a elevada temperatura que puede afectar a los acabados de los interiores.

¿Sobre que superficie voy a ubicar mi Spa?

- Bien nivelado: Hormigón, pavimento cerámico, o similar.
- Césped: Si el terreno está bien compactado y nivelado no hay problema, pero es preferible una superficie dura y nivelada.
- Graba: Bien compactada y nivelada, pero es preferible nivelar la superficie con hormigón o losas.

¿Qué instalación eléctrica necesita mi Spa?

- Una toma de corriente individual conectada a la puesta a tierra de la instalación, que soporte la potencia requerida por el Spa.
- La sección del cable de alimentación del Spa, no será inferior a 2.5 mm².
- Protección mediante un interruptor diferencial de 30mA y un magnetotérmico que sea adecuado para la potencia del Spa.

¿Qué precauciones eléctricas debo tener?

- Situar el Spa mínimo a dos metros de cualquier enchufe o conexión eléctrica.
- No conectar ningún aparato eléctrico a menos de dos metros del Spa.
- La instalación eléctrica debe estar certificada para soportar la máxima potencia absorbida por el Spa y realizada por un instalador cualificado.

¿Qué instalación hidráulica necesita mi Spa?

- Una toma de agua próxima al Spa con una manguera para llenarla.
- Se recomienda conectar el desagüe del Spa a un sumidero mediante una llave de paso.

¿Cómo mantener en perfectas condiciones el agua de mi Spa?

- Regulando el Ph: El Ph ideal para el agua del Spa se situará entre 7.2 y 7.8.
- Regulando el Bromo: Los niveles de bromo residual deben estar entre 3 y 6 ppm.
- Para controlar estos parámetros cuenta con nuestro kit de mantenimiento y de análisis del agua.

¿Cómo debo llenar mi Spa?

- El Spa debe estar desconectado de la red eléctrica cuando vaya a llenarse y se debe llenar siempre con agua a temperatura ambiente.
- Retire la tapa del skimer y extraiga el filtro.
- Conecte una manguera a la toma de agua y llene el Spa a través del hueco que ha dejado el filtro.

¿Cuántas veces debo renovar el agua de mi Spa?

- Realizando un mantenimiento correcto del agua del Spa, se calcula renovarla una o dos veces al año.
- El tiempo entre las renovaciones de agua estará sujeto al uso del Spa.
- Controlando el Ph y el Bromo de tu Spa será suficiente para asegurar que el agua está en condiciones óptimas.

¿Cómo debo vaciar mi Spa?

- El primer paso es desconectar el Spa de la red eléctrica.
- El Spa posee un desagüe en una de las esquinas exteriores en la parte inferior, ábralo.
- Si has instalado el Spa conectando el desagüe de éste, a un sumidero mediante una llave de paso, como se recomienda, abre la llave de paso y tu Spa se vaciará.

¿Qué gasto supone el consumo eléctrico de mi Spa?

- Un SPA tiene un consumo eléctrico mensual entorno a los 38 €. (Los cálculos se han realizado sobre un uso de 25 minutos al día y un tiempo diario de filtrado de 2 horas.)

¿Cómo salvar barreras arquitectónicas para ubicar mi Spa?

- Sortear una valla: Con la pluma de un camión de transporte deberás ser suficiente.
- Elevar a un primer piso: Deberá contar con la intervención de un camión grúa.
- Sortear un edificio, elevar hasta un ático: Será necesaria la intervención de una grúa de grandes dimensiones.

¿Cómo puedo tener mi Spa en perfecto estado?




- No sitúes el Spa cerca de árboles o focos de polvo. Las hojas podrían embozar el filtro y el polvo estropear la calidad del agua.
- Tapa siempre el Spa con la cubierta isotérmica cuando no lo uses. Supone un ahorro energético e impide que los rayos del sol deterioren el interior del mismo, sobretodo en el caso de estar vacío.
- El Spa está diseñado para contener agua a elevada temperatura, no programes una temperatura inferior a la temperatura ambiente puesto que el Spa nunca la alcanzará y puede ser perjudicial.

¿Cómo puedo mantener limpio mi Spa?


- Utilizar detergentes líquidos y agua, con una esponja blanda.
- Nunca utilices detergentes abrasivos, alcohol, acetona u otros disolventes.
- No utilizar detergentes que produzcan espumas, preparados vegetales o sales de baño no solubles, ni productos no específicos para hidromasaje.

¿Bajo qué conceptos no debo usar un Spa?

- En caso de embarazo, enfermedades cardiovasculares, problemas de tensión, desordenes circulatorios o diabetes, estas personas deben consultar previamente al uso del Spa con su médico.
- En caso de haber consumido medicamentos, drogas o alcohol.
- En el caso de niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas deben ser acompañados o supervisados por un adulto responsable.




Accesorios




Acabado	Medida
Inox Acero Brillo	60x15 73x15 80x15
Inox Acero Satinado	60x15 73x15 80x15
Lacado Epoxi Blanco	60x15 73x15 80x15

BARRA DE APOYO INODORO ABATIBLE CON PORTARROLLOS




Acabado	Medida
Inox Acero Brillo	73
Inox Acero Satinado	73
Lacado Epoxi Blanco	73

BARRA DE APOYO ANTIDESLIZANTE INODORO ABATIBLE CON PORTARROLLOS



Acabado	Medida
Inox Acero Brillo	44
Inox Acero Satinado	44

ASIDERO DE ÁNGULO CON JABONERA



Acabado	Medida	P.V.P.
Inox Acero Brillo	73x15	85 €
Inox Acero Satinado	73x15	85 €
Lacado Epoxi Blanco	73x15	59 €

BARRA DE APOYO INODORO ABATIBLE CON PORTARROLLOS




Acabado	Medida
Inox Acero Brillo	82
Inox Acero Satinado	
Lacado Epoxi Blanco	

BARRA ABATIBLE CON COLUMNA DE APOYO CON PORTARROLLOS



Acabado	Medida
aluminio satinado	500 x 490 x 480/530 cm 495 x 190 x 595 cm (plegada)

BANQUETA PLEGABLE DE BAÑO



Acabado	Medida
Inox Acero Brillo	77
Inox Acero Satinado	77
Lacado Epoxi Blanco	77

BARRA DE APOYO ABATIBLE DOBLE PARA INODORO



Acabado	Medida
Lacado Epoxi Blanco	60

APOYABRAZOS ABATIBLE PARA INODORO




Acabado
Acero Brillo con blanco

ASIENTO DUCHA ABATIBLE CON SOPORTE




Acabado	Medida
Inox Acero Brillo	63x63
Inox Acero Satinado	63x63
Lacado Epoxi Blanco	63x63

BARRA DE APOYO ÁNGULO PARED-PARED 3 PUNTOS



Acabado	Medida
Inox Acero Brillo	50 60 80 90
Inox Acero Satinado	100 120 150
Lacado Epoxi Blanco	50 60 80 90 100 120 150

BARRA DE APOYO RECTA PARED DE 2 PUNTOS



Acabado	Medida
Inox Acero	60x24 x28cm

PORTA TOALLAS PLEGABLE



ASIENTO PARA BAÑERA

Acabado	Medida
Blanco Cromo Brillo	73x32 cm



CALENTADOR TOALLAS
ELECTRICO SUELO

Colocación	Medida
Sobre suelo	55,5 x 35,5 x 89,5 cm
Sobre pared	55,5 x 6,5 x 86 cm




BANQUETA PARA DUCHA

Acabado	Medida
Haya/ Acero cromado	320 x 300 x 360 cm



CUBO HIGIÉNICO CON PEDAL

Acabado	Medida
Acero Inox Brillo	5 L. 12 L. 20 L.



TOALLERO LATERAL
PARA MUEBLE DE BAÑO

Acabado	Medida
Inox Acero Brillo	30 40



CALENTADOR TOALLAS
ELECTRICO PARED

Colocación	Medida
Sobre suelo	55,5 x 35,5 x 89,5 cm
Sobre pared	55,5 x 6,5 x 86 cm



PORTA TOALLAS LUMINISCENTE

Acabado	Medida
Inox Acero	60 x 24 x 18 cm

RALY



PORTARROLLOS
137X61X131



JABONERA
128X124X50



PERCHA
86X45X36



TOALLERO RECTO 45CM.
470X65X34



TOALLERO OVAL
226X44X124



ESCOBILLERO
92X130X360

MOTA



PORTARROLLOS
120X70X120



JABONERA
160X145X50



DOSIFICADOR DE
JABÓN
120X100X160



PORTAVASOS
110X100X100



PERCHA
70X55X50



ESCOBILLERO
1520X130X330



TOALLERO ARO
120X100X160



PORTATOALLAS
51CM.
510X120X230



TOALLERO DOBLE 62 CM.
620X110X60

TOALLERO RECTO 48,5 CM.
485X60X50

TOALLERO RECTO 62 CM.
620X60X50

KIRA



PORTARROLLOS
137X63X135



JABONERA
122X112X48



PERCHA
40X53X40



TOALLERO RECTO 45CM.
480X63X40



TOALLERO
CUADRADO
218X65X148



ESCOBILLERO
160X116X375(110)

BERNA



PORTARROLLOS
140X80X45



JABONERA
110X135X60



PORTAVASOS
65X115X95




PERCHA
45X70X45



TOALLERO ARO
180X65X190



ESCOBILLERO
SUELO
90X90X330



PORTATOALLAS
500X2300X100



ESTANTERÍA 52X12
CM.
520X120X60



TOALLERO DOBLE 62
CM.
620X110X45



TOALLERO RECTO 45 CM.
450X80X45
36€
TOALLERO RECTO 62 CM.
620X80X45




Tarifa técnica 2015

Índice

Módulos compactos	104	Bajo encimeras	113
Módulos a medida	106	Sifón y válvulas	114
Módulos tipo book	107	Apliques	114
Módulos altos auxiliares	108	Apliques alta intensidad	114
Módulos auxiliares medias columnas	108	Incrementos varios	114
Módulos columnas	109	Tiradores	115
Encimeras	110	Acabado muebles	116
Espejos	111	Interiores armario	119
Encimeras seno integrado	112	Puertas correderas	120
Soportes para encimeras	113	Puertas abatibles	120
Lavamanos sobreencimeras	113	Accesorios armario	120

Fondo hasta 45 cm. H. hasta 60 cm. y H. hasta 83cm.




60
a
83

A

2 CAJONES + 1 PUERTA

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
60						
80						
100						
120						




60
a
83

A

2 CAJONES

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
60						
70						
80						
90						
100						
120						




60
a
83

A

2 PUERTAS + 2 CAJONES

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
80						
90						
100						
120						




60
a
83

A

3 CAJONES

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
60						
70						
80						
90						
100						
120						




60
a
83

A

3 PUERTAS

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
80						
90						
100						
120						




60
a
83

A

1 CAJÓN + HUECO VISTO

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
60						
70						
80						
90						
100						
120						




60
a
83

A

2 CAJONES + 2 PUERTAS
+ 2 CAJONES

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
100						
120						




60
a
83

A

2 CAJONES + HUECOS
+ 2 CAJONES

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
100						
120						




60
a
83

A

1 PUERTA + 2 CAJONES
+ 1 PUERTA

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
90						
100						
120						




60
a
83

A

1 PUERTA + 3 CAJONES

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
80						
90						
100						
120						

Módulos compactos




60
a
83

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
100						
120						

A

2 CAJONES + 2 PUERTAS
+ 2 CAJONES




60
a
83

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
90						
100						
120						

A

1 PUERTA + 3 CAJONES
+ 1 PUERTA




60
a
83

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
80						
90						
100						
120						

A

4 CAJONES




60
a
83

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
80						
90						
100						
120						

A

2 PUERTAS + 3 CAJONES




60
a
83

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
100						
120						

A

6 CAJONES + 2 PUERTAS

Fondo hasta 45 cm. H hasta 60 cm.




60

F45

A hasta	G1	G2	G3
60			
70			
80			
90			
100			

A

1 CAJÓN CON CAJÓN
INTERIOR




60

A hasta	G2	RAL
60		
80		
100		

A

CURVO 2 CAJONES




60

A hasta	G2	RAL
60		
80		
100		

A

CURVO 2 PUERTAS



60

F45


A hasta	G1	G2	G3
30			
40			
50			

A

GAVETERO + ORGANIZADOR
CON TAPA ABATIBLE


Fondo hasta 60 cm.

H. hasta 60 cm. y H. hasta 83cm.




CENTRAL 1 PUERTA

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
30						
40						
50						




CENTRAL 3 CAJONES
1º EN U

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
60						
70						
80						
90						
100						




CENTRAL 2 PUERTAS

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
60						
70						
80						
100						




CENTRAL 2 PUERTAS
CORREDERAS

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
60						
80						
100						




CENTRAL 2 CAJONES
1º EN U

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
60						
70						
80						
90						
100						
120						




ESTANTE HUECO VISTO

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
20						
30						
40						
50						




LATERAL 1 CAJÓN
+ 1 PUERTA

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
30						
40						
50						




LATERAL 2 CAJONES
+ 1 PUERTA

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
30						
40						
50						



LATERAL 2 CAJONES


A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
30						
40						
50						



LATERAL 3 CAJONES

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
30						
40						
50						

Módulos a medida




60
a
83

A

LATERAL REDUCTOR
1 PUERTA

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
30						
40						
50						



60
a
83


A

LATERAL TOALLERO
DOBLE

A hasta	H. hasta 60			H. hasta 83		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
15						
20						
25						

Módulos tipo book

Fondo hasta 45 cm. H. hasta 50 cm.




50

45

A

LAVABO DE 1 CAJÓN
(SUSPENDIDO)

A hasta	G1	G2	G3
60			
70			
80			
90			
100			
120			




50

45

A

1 CAJÓN CON TAPA
(SUSPENDIDO)

A hasta	G1	G2	G3
60			
70			
80			
90			
100			
120			




50

45

A

BOOK 3 CAJONES CON
ZÓCALO + TAPA

A hasta	H. hasta 60		
	G1	G2	G3
90			
100			
120			
140			




50

45

A

BOOK 2 CAJONES
CON ZÓCALO + TAPA

A hasta	G1	G2	G3
60			
80			
100			
120			




50

45

A

BOOK 2 PUERTAS
CON ZÓCALO + TAPA

A hasta	G1	G2	G3
60			
80			
100			
120			



50

45


A

BOOK HUECO SUSPENDIDO
CON TRASERA

A hasta	G1	G2	G3
60			
80			
100			
120			


Módulos altos auxiliares

Fondo hasta 25 cm y 45 cm.




VERTICAL 1 PUERTA

A hasta	H. hasta 40			H. hasta 80		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
20						
30						
40						
50						




VERTICAL 2 PUERTAS

A hasta	H. hasta 40			H. hasta 80		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
50						
60						
80						



HORIZONTAL ABATIBLES +
PISTÓN HIDRÁULICO A GAS

A hasta	H. hasta 40			H. hasta 60		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
40						
60						
80						
100						
120						



HORIZONTAL ELEVABLE
CON ESPEJO

A hasta	H. hasta 40			H. hasta 60		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
50						
60						
80						
100						
120						


Puerta sin espejo descuento

Fondo hasta 45 cm.

Sistema Kinvarot T de Grass


Módulos auxiliares medias columnas

Fondo hasta 45 cm.




1 PUERTA VERTICAL

A hasta	H. hasta 120			H. hasta 140		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
20						
30						
40						




CAJÓN + 1 PUERTA

A hasta	H. hasta 120			H. hasta 140		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
20						
30						
40						



2 CAJONES + 1 PUERTA

A hasta	H. hasta 120			H. hasta 140		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
20						
30						
40						




VERTICAL 2 PUERTAS

A hasta	H. hasta 100			H. hasta 130			H. hasta 160		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3	G1	G2	G3
50									
60									
70									
80									

Fondo hasta 25 cm.

Módulos

auxiliares medias columnas




A hasta	H. 140 a 160		
	G1	G2	G3
25			
35			
45			
55			

FRONTAL 1 PUERTA + HUECO DECORATIVO

Módulos


columnas

Fondo hasta 45 cm.




1 PUERTA

A hasta	H. hasta 170			H. hasta 200		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
20						
30						
40						



4 PUERTAS

A hasta	H. hasta 170			H. hasta 200		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
50						
60						
70						
80						




2 PUERTAS VERTICALES

A hasta	H. hasta 170			H. hasta 200		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
30						
40						
50						



ESTANTES VISTOS

A hasta	H. hasta 170			H. hasta 200		
	G1	G2	G3	G1	G2	G3
25						
35						
45						



FRONTAL 1 PUERTA + HUECO DECORATIVO CON ZÓCALO

A hasta	H. 180 a 200		
	G1	G2	G3
25			
35			
45			
55			

Encimeras



Fondo	En 1 seno de						En doble seno		
40 cm	61	71	81	91	101	121	141	121	141
46 cm									
49 cm									

MASA BLANCA



Fondo	En 1 seno de						2 senos	Seno desplazado				
36 cm	51	61	71	81	91	101	121	121	81	91	101	121
40 cm												
46 cm												

PORCELANA



Fondo	En 1 seno de								De dos senos					
40 cm	61	71	81	91	101	121	141	151	161	181	121	141	161	181
46 cm														

MARMOL COMPAC

(BLANCO MICRO O MARFIL STONE)

Para seno desplazado, incrementar precio

Medidas del seno

Fondo 40: 45X23X10 cm.

Fondo 46: 45X27X10 cm.



Fondo	En 1 seno de						2 senos		
40 cm	61	71	81	91	101	121	141	121	141
46 cm									
49 cm									

CRISTAL TEMPLADO

Pintado en todos los colores del G2

Pintado en laca RALL +20% de incremento



Fondo	En 1 seno de						2 senos
40 cm	61	71	81	91	101	121	121
46 cm							

CRISTAL ÓPTICO

Transparente, blanco, plata y oro

Pintado en laca RAL +20% de incremento




Medida
61 x 46 cm
81 x 46 cm
101 x 46 cm
Fondo 46 cm.

PORCELANA CURVA



Medida
61 x 46 cm
81 x 46 cm
101 x 46 cm
Fondo 46 cm.

CRISTAL CURVO




Faldones de	x m. lineal		
	G1	G2	G3
5 a 8 cm.			
9 a 15 cm.			

ENCIMERAS MADERA
CON FALDON

Fondo hasta 50 cm.

Calados para lavabo y grifo



ESTANTE HERRAJE
OCULTO

.x m lineal		
G1	G2	G3


Fondo 15 a 20 cm.

Grueso 32 mm

Soporte incluido

* Encimeras resina: lisa o con textura mirar pág 61 del catálogo


Espejos



A
LUNA SOBRE TABLERO


X METRO LINEAL

Rall 15%



A
SOLO LUNA


X METRO LINEAL



A
ESPEJO SOBRE TABLERO

X METRO LINEAL


Margen 2 lados
Rall 15%



A
ESPEJO SOBRE TABLERO

X METRO LINEAL


Margen 4 lados
Rall 15%



A
ESPEJO ENMARCADO

X METRO LINEAL

Rall 15%




A
ESPEJO LUZ INDIRECTA
2 LADOS FOCO TC - S

Ancho

60
70
80
90
100


Otras medidas 250€ x metro lineal



A
ESPEJOS RETROILUMINADOS
LED LUZ FRIA

X METRO LINEAL


A 2 lados



A
ESPEJOS RETROILUMINADOS
LED LUZ FRIA

X METRO LINEAL


A 4 lados



A
ESPEJO REDONDO

Ancho

60Ø
70Ø
80Ø
90Ø
100Ø



A
ESPEJO REDONDO
MODELO LUNAR


Ancho

60
70
80
90
100

Sobre tablero lacado

Encimeras seno integrado en resina c. mineral

Lavamanos especiales integrados




50

50

MODELO CUBO

50 X 50 cm
Seno 38 x 28 x 10 cm




50

45

CUBO ESTANTE LATERAL
(IZDA O DCHA)

Seno 38 x 28 x 10 cm




45

50

50

CUBO PARA BALDA O TAPA

Mirar precio tapa aparte




45

70

12

LAVABO SOBRE ENCIMERA
MODELO PLAM

Seno 50 x 30 x 10 cm



De 80 a 100 cm

45


12

50

50

LAVABO GUM
SUSPENDIDO

Izda o dcha
Medida en stok de 80 cm



De 80 a 100 cm

12


45

85

50

LAVABO GUM DE PIE
(A SUELO)

Medida en stock de 80 cm



De 80 a 100 cm

45

12


85

38

58

LAVABO MONDE DE PIE
(A SUELO)

Izda o dcha



De 80 a 100 cm


12

50

12

LAVABO MONDE
SUSPENDIDO

Dcha




hasta

50

X METRO LINEAL
Mate Brillo

ENCIMERA RESINA
C. MINERAL

hasta 50 cm
Para lavabos sobre encimera
Calados incluidos



hasta

50

X METRO LINEAL
Mate Brillo

TAPETAS DE RESINA C. MINERAL
(BLANCA)

hasta 50 cm
12mm

Soportes para encimeras



SOPORTE ALUMINIO
CROMADO SC-5

A
hasta

35 x 15 cm.
40 x 20 cm.
45 x 20 cm.



SOPORTE ALUMINIO
BLANCO SC-3

A
hasta

9 x 41 cm.



SOPORTE CON TOALLERO
SC-8

A
hasta

70 x 46 x 20 cm.

Lavamanos sobreencimeras



Bol blanco
Ø40 cm




Bol negro
Ø40 cm



Bol oro
Ø40 cm



Bol plata
Ø40 cm




Gondola blanco
57 x 42 x 11 cm



Gondola negro
57 x 42 x 11 cm



Plani
Blanco
41 x 41 x 16 cm



De rincon B/E
Izda y Dcha
53 x 34 x 16 cm

Bajo encimeras




EBIR

53 x 35 x 17 cm



ANABEL

Ø41 cm



SEMICIRCULAR

65 x 36 x 17 cm

Sifón y válvulas



Sifón latón
Botella redonda



Sifón latón
Botella cuadrada



Válvula click-clack
Redonda cromo



Válvula click-clack
Redonda oro



Válvula click-clack
Cuadrada cromo

Apliques



N°7 Cromo Brillo
2 x 40W G-9
25 cm



N°8 Cromo Brillo
T5 26W
54 cm



N°5 Cromo
G-9 Halogeno
40W

Apliques led alta intensidad



N°30
10 W
30 cm



N°40
11 W
40 cm



N°50
12 W
50 cm

Incrementos varios



Ancho

10 cm
15 cm
20 cm
26 cm


Patas
Cromo brillo
Regulables



Ancho

8,5 cm

Ruedas Metálicas
Cromo




Grueso

19 mm
30 mm
40 mm

Tapetas
Fondo 60 hasta cm

P.V.P. x metro lineal
G1 G2 G3




Grueso


10 mm
16 mm
19 mm
30 mm
40 mm

Costados vistos
H. hasta 83


Tiradores



Uñero 45°
Incluidos en precio del
mueble



Uñero fresado
Incluidos en precio del
mueble



Uñero recto
Incluidos en precio del
mueble



XMETROLINEAL

Uñero aluminio
"L"
M-753



XMETROLINEAL

Uñero Gola
aluminio "U"
M-754



160 mm
256 mm

M-834 Cromo
brillo



192 mm
320 mm

M-818Cromo
brillo /níquel
satinado, Cromo
brillo /negro




192 mm
256 mm

M-378 cromo
brillo



100 mm
200 mm
300 mm
400 mm

M-707 cromo
brillo



160 mm
242 mm
342 mm
492 mm
792 mm

M-385 aluminio
plata



192 mm
256 mm
406 mm

M-535 acero
inox.



M-765 plata
satinada

248 mm
298 mm
348 mm
398 mm
598 mm
698 mm
798 mm
898 mm
998 mm
1198 mm



XMETROLINEAL

M-355 aluminio plata
Metro lineal




M-762 plata
mate.
Metro lineal



XMETROLINEAL

M-761 plata
mate



280 mm

M-830 cromo
brillo



200 mm

M-819
Cromo brillo
Cromo mate

Acabado muebles

Todos nuestros acabados G1, G2 O G3, están equipados con herrajes de la marca grass, desde la serie más económica (G1) a la más cara (G3).

En Cajones: Montamos el NOVA PRO DELUXE 100% Sincronizado, sin golpes intermedios.(Ver hoja adjunta).

En puertas: Utilizamos el sistema de bisagras Tiomos de Grass, la única con 4 regulaciones y con un sistema de amortiguación regulable.(Ver características hoja adjunta).

ACABADO MUEBLES PARA G1

Interiores: mismo acabado solicitado.

Frentes y costados: mismo acabado solicitado.

ACABADO MUEBLES PARA G2

Interiores: laminados en gris aluminio soft.

Frentes y costados vistos: lacado o madera solicitada del G2.


ACABADO MUEBLES PARA G3

Interiores: laminados en gris aluminio soft.

Frentes y costados vistos: lacado o madera solicitada del G3.

ACABADOS

PARA INTERIOR DEL MUEBLE, en el mismo acabado lacado o en la madera solicitada del G3, y Ral incrementar el 15%.




- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Clip ergonómico | 4 Regulación de altura ± 2 mm |
| 2 Amortiguación integrada | 5 Regulación lateral ± 2 mm |
| 3 Regulación de profundidad $+3/-2$ mm | 6 Nueva cinemática |

LA NUEVA TIOMOS-4D

El mejor movimiento.
Todas las soluciones y la única
con cuatro regulaciones.

G* GRASS®




Regulación de la amortiguación sin herramientas.

Cierre uniforme independiente del tamaño y el peso de la puerta.




Con o sin amortiguación integrada.




Se mantiene siempre estable en cualquier posición.

Adiós a las excéntricas y bienvenidas las espirales.




Solapa de puerta para módulos de hasta 24mm de espesor.

TIOMOS-4D la única que te da la mayor libertad de diseño.



Mayor estabilidad. Máxima resistencia gracias a un 30% más de soporte de fijación.



Valores de rendija y fuga mínimos.

TIOMOS-4D evita todo tipo de roces.

CAJONES NOVA PRO DELUXE





CARACTERÍSTICAS DE DESLIZAMIENTO EXCELENTE

100% sincronizado
sin golpes intermedios.




MÁS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

El ancho de montaje mínimo y los laterales interiores rectos proporcionan más volumen.



CIERRE SUAVE

Frenado silencioso del cajón gracias a la integración de la tecnología Soft-close.




PROTECCIÓN ANTE LA SUCIEDAD

Los componentes cerrados impiden que entren partículas de suciedad.

MAYOR ESTABILIDAD

Los valores de flexión más reducidos del material y una gran capacidad de carga hasta 70kg.




FÁCIL INSTALACIÓN

Sin herramientas. Con tope audible gracias al sistema de clic integrado.

FUERZA DE APERTURA MINIMA

Apertura fácil sin sentir resistencia ni siquiera con grandes cargas.



RECUBRIMIENTO DE GRAN CALIDAD

Gran resistencia a los arañazos y al fregar gracias a su revestimiento de polí (PB) de 2 capas.

Interiores armario


H. hasta 260cm.



MODELO 1

Ancho

De 60 a 79 cm
De 80 a 100 cm



MODELO 2

Ancho

De 60 a 79 cm
De 80 a 100 cm



MODELO 3

Ancho

De 60 a 79 cm
De 80 a 100 cm



MODELO 4

Ancho

De 60 a 79 cm
De 80 a 100 cm



MODELO 5

Ancho

De 101 a 130 cm
De 131 a 160 cm
De 161 a 190 cm



MODELO 6

Ancho

De 101 a 130 cm
De 131 a 160 cm
De 161 a 190 cm



MODELO 7

Ancho

De 101 a 130 cm
De 131 a 160 cm
De 161 a 190 cm



MODELO 8

Ancho

De 101 a 130 cm
De 131 a 160 cm
De 161 a 190 cm

Acabados Interiores laminados en blanco o gris aluminio soft
Medir, Servir y Montar consultar en fábrica

Puertas

correderas

Ancho	P.V.P por unidad					
	Mallorquina	Lisa lacada	Japonesa	Espejo	Aspa, Pantografiada o enmarcada lacada	Melamina
Hasta 50 cm.						
51 a 60 cm.						
61 a 80 cm.						
81 a 100 cm.						

abatibles

Ancho	P.V.P por unidad					
	Mallorquina	Lisa lacada	Japonesa	Espejo	Aspa, Pantografiada o enmarcada lacada	Melamina
Hasta 50 cm.						
51 a 60 cm.						

Acabados en G1 y G2

Otros acabados y medidas consultar en fábrica

G3 y Ral +15% de incremento

Incluyen correderas con los herrajes correspondientes al igual que las molduras que rematan al mueble.

Accesorios armario

PERCHERO EXTRAIBLE 6 PERCHAS

Con guías de extracción total



Medidas

Ancho x Fondo X Alto

432 x 375 x 42

PERCHERO EXTRAIBLE TOP LINE

Con guías de extracción parcial



Medidas

Ancho x Fondo X Alto

Negro 165 x 460 x 85

Blanco 165 x 460 x 85

CORBATERO CINTURONERO PANTALONERO

Extraible y abatible con espacio para 21 corbatas



Medidas

Ancho x Fondo X Alto

219 x 460 x 90

Accesorios armario

CORBATERO CINTURONERO EXTRAIBLE

Extracción parcial disponible en negro y blanco



Color	Medidas
	Ancho x Fondo X Alto
Negro	175 x 460 x 85
Blanco	175 x 460 x 85

PANTALONERO EXTRAIBLE 11 PERCHAS

Acero cromado extracción total



Medidas
Ancho x Fondo X Alto
353 x 470 x 97

ELEVADOR DE ROPA

Capacidad de carga hasta 12kg



Medidas
Ancho x Fondo X Alto
(450 - 600) x 860
(600 - 830) x 860
(830 - 1150) x 860

ESPEJOS EXTRAILBLES ORIENTABLES

Espejo sencillo



Medidas	Modelo
Ancho x Fondo X Alto	
55 x 390 x 1250	Sencillo sin repisa

ZAPATERO PRO LINE


Fabricado en aluminio y acero cromado
- Guías de extracción total de tres secciones



Medidas	Mueble
Ancho x Fondo X Alto	
414 x 460 x 177	450
464 x 460 x 177	500
564 x 460 x 177	600
664 x 460 x 177	700
764 x 460 x 177	800
864 x 460 x 177	900
964 x 460 x 177	1000

PANTALONERO PRO LINE

Fabricado en aluminio y acero cromado
- Guías de extracción total de tres secciones
- Se pueden ajustar al ancho del módulo cortando los perfiles



Medidas	Mueble	Barras
Ancho x Fondo X Alto		
564 x 460 x 87	600	8
664 x 460 x 87	700	10
764 x 460 x 87	800	11
864 x 460 x 87	900	13
964 x 460 x 87	1000	14



diseño

Muebles a medida



ELJUISA, S.L. FÁBRICA DE MUEBLES PARA BAÑOS

C/ Extramuros sn · 45161 Polán (Toledo)

Tlfno: 925 370 610 Fax: 925 290 052

Email: info@eljuisa.com

www.eljuisa.com