
FACHADAS ARGOS
ARGOS FAÇADES

GRUPO
GRECO GRES
INTERNACIONAL

ARGOS

XXL PORCELAIN BY EXTRUSION



G R U P O G R E C O G R E S I N T E R N A C I O N A L

ARGOS

XXL PORCELAIN BY EXTRUSION





Las espectaculares piezas de gran formato Argos XXL abren nuevas oportunidades para el diseño de fachadas con piezas de cerámica extrusionada de acabado impecable que resaltan la belleza del edificio.

The spectacular Argos XXL large format pieces open up new opportunities for façade design with impeccably finished extruded ceramic pieces that showcase the beauty of the building.


SISTEMAS DE FIJACIÓN FASTENING SYSTEMS

La nueva colección para fachadas Argos ofrece tres tipos de sistemas que garantizan una instalación fiable y sencilla para cualquier proyecto constructivo.

The new Argos façade collection offers three types of systems that guarantee a simple and reliable installation for any construction project.




RANURADO 6 mm GROOVED 0,23"



Piezas de 6 mm de espesor con ranuras en la parte trasera especialmente diseñadas para fijarse a la subestructura.

6 mm pieces with rear grooves specially designed to be fastened to the substructure.


RANURADO 12 mm GROOVED 0,47"



Piezas de 12 mm de espesor con ranura en el canto para fijarse a la subestructura mediante grapas.

12 mm pieces with side grooves to be fastened to the substructure by means of clips.

SISTEMA ADHESIVO ADHESIVE SYSTEM



Piezas de cualquier espesor, 6 y 12 mm, para fijación de anclaje con un sistema adhesivo especial.

6 mm or 12 mm pieces for anchoring with a special adhesive system.

ÍNDICE INDEX

RANURADO 6 mm GROOVED 0,23"	7
RANURADO 12 mm GROOVED 0,47"	9
SISTEMA ADHESIVO ADHESIVE SYSTEM	11
COLECCIÓN ARGOS ARGOS COLLECTION	13
CARACTERÍSTICAS TECHNICAL FEATURES	15

RANURADO 6 mm
GROOVED 0,23"





GREY TEAK
Pieza Personalizada
Personalized Piece
1200 x 3000 mm.
47,24" x 118,11"



GRUPO
GRECO GRES
INTERNACIONAL

Piezas de 6 mm de espesor con ranuras en la parte trasera especialmente diseñadas para fijarse a la subestructura.

6 mm pieces with rear grooves specially designed to be fastened to the substructure.



RANURADO 12 mm
GROOVED 0,47"



LAVENZA SFUMATTO
Pieza Personalizada
Personalized Piece
1200 x 3000 mm.
47,24" x 118,11"



GRUPO
GRECO GRES
INTERNACIONAL

Piezas de 12 mm de espesor
ranuradas en el canto que
garantizan una fijación óptima
a la subestructura, mediante
grapas.

12 mm pieces with side
grooves to be fastened to the
substructure by means of clips.




SISTEMA ADHESIVO
ADHESIVE SYSTEM




URAL DARK
Pieza Personalizada
Personalized Piece
800 x 1200 mm.
31,49" x 47,24"

Válido para piezas de cualquier espesor, la fijación mediante anclaje químico es una solución muy versátil para edificios bajos.

Perfect for pieces of any thickness, chemical anchoring is a hugely versatile solution for low-storey buildings.



PIEZA 6 mm y 12 mm
PIECE 0,23" and 0,47"



COLECCIÓN ARGOS


ARGOS COLLECTION



ALPES



CALABRIA



POLAR



SANTORINI



CARTHAGE



CAUCASUS



TEAK



TIBET



GREY TEAK



HIMALAYA



TÍVOLI



URAL




LANZAROTE



LAVENZA



URAL DARK



XEMEIN



LAVENZA MEDELLÍN



LAVENZA SFUMATTO


2 ESPESORES
2 Thicknesses

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

CARACTERÍSTICAS

TECHNICAL FEATURES



Pieza personalizada
hasta 1200 X 3000 mm
*Personalized piece
to 47,24" x 118,11"*

2 ESPESORES
2 Thicknesses


6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

Seguimos innovando para ofrecer nuevas alternativas de diseño de fachadas. Nuestro departamento técnico atenderá sus consultas para ampliar información sobre cualquiera de estos sistemas.

We continuously innovate to provide you with new façade design alternatives. Our technical department will answer your questions and provide further information on any of these systems.

GRUPO
GRECO GRES
INTERNACIONAL



PIEZA PERSONALIZADA
PERSONALIZED PIECE

1200x3000 mm
47,24"x 118,11"
6 mm / 0,23"

1200x3000 mm
47,24"x 118,11"
12 mm / 0,47"

ALPES	*	*
CALABRIA	*	*
CARTHAGE	*	*
CAUCASUS	*	*
GREY TEAK	*	*
HIMALAYA	*	*
LANZAROTE	*	*
LAVENZA	*	*
LAVENZA MEDELLÍN	*	*
LAVENZA SFUMATTO	*	*
MISCEL	*	*
POLAR	*	*
SANTORINI	*	*
TEAK	*	*
TIBET	*	*
TÍVOLI	*	*
URAL	*	*
URAL DARK	*	*
XEMEIN	*	*

* Fabricación bajo demanda. Se fabricará cualquier modelo y formato a partir de 500 m2.


* *Manufacturing on demand. Any model and format will be manufactured from 500 m2.*



REVESTIMIENTO
COATING
Se recomienda el uso
de anclajes metálicos
The use of metal
anchors is recommended



DESTONIFICADO
COLOUR VARIETY



GROSOR DE PIEZA
THICKNESS

6 / 12 mm



JUNTA ESTÉTICAMENTE
RECOMENDADA
JOINT AESTHETICALLY
RECOMMENDED

Junta 2 mm




RESISTENCIA
A LAS MANCHAS
RESISTANCE
TO STAINING
UNE-EN 10545-14

Resiste / Resist



RESISTENCIA
AL CHOQUE TÉRMICO
RESISTANCE AGAINST
THERMAL SHOCKS
UNE-EN 10545-9

Resiste / Resist



RESISTENCIA
A LA FLEXIÓN
BENDING
RESISTANCE
UNE-EN 10545-4

35-55 N/mm2



ABSORCIÓN DE AGUA
WATER ABSORPTION
UNE-EN 10545-3

< 0,5 %



DUREZA MOHS
SURFACE SCRATCH
HARDNESS (MOHS SCALE)
UNE-EN 67.101

6 - 8



RESISTENCIA AL HIELO
FROST RESISTANCE
UNE-EN 10545-12

Resiste / Resist



RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN SUPERFICIAL
SURFACE ABRASION
RESISTANCE
UNE-EN 10545-6

PEI 3-4



COEFICIENTE DE
DILATACIÓN TÉRMICA
LINEAL THERMAL
EXPANSION COEFFICIENT
UNE-EN 10545-8

< 9x10⁻⁶/°C



HIGIÉNICO: RESISTENTE A
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
CON QUÍMICAS FUERTES.
HYGIENIC: RESISTANCE
TO CHEMICAL ETCHING
UNE-EN 10545-13

Resiste / Resist



FUERZA DE ROTURA
BREAKING STRENGTH
EN - ISO 10545-4

> 1300 N



ARGOS

XXL PORCELAIN BY EXTRUSION

GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.

Avda. Castilla-La Mancha, Nº 1.
45240 Alameda de la Sagra - Toledo - Spain
Tel. + 34 925 500 054 • Fax: + 34 925 500 270
Email: informacion@grecogres.com
www.grecogres.com

DELEGACIÓ NORT-EST.

GRECO GRES INTERNACIONAL S. L.

GRECO CATALUNYA (Dipòsit Logistic):

Pol. Ind. El Pla - c/ Miquel Torelló i Pagès, 40
08750 Molins de Rei (Barcelona) - Spain
Tfno.: + 34 936 803 880
E-mail: grecocatalunya@grecogres.com

ALMACÉN REGULADOR

Pol. Ind. Els Plans, Parcela 1
12592 Chilches / Castellón / Spain
Tfno.: +34 964 584 072
Fax: +34 964 584 073



ARGOS

XXL PORCELAIN BY EXTRUSION

Made In Spain
Julio-20

