

Gresmanc

ACTIVE CLINKER
antibacterial & antiviral
ISO 22196-ISO21702

CERÁMICA
EXTRUSIONADA QUE
MOLDEA ESPACIOS
CON ALMA

EXTRUDED CERAMICS
THAT SHAPE SPACES
WITH SOUL

Gresmanc

La empresa

The company



Con más de 70 años de historia, Gresmanc Group nace de una profunda comprensión de la materia y del respeto al oficio. Desde nuestros orígenes, hemos crecido fieles a una forma de hacer basada en la dedicación, la calidad y la innovación constante, entendiendo la cerámica no solo como un material constructivo, sino también como un lenguaje capaz de dar forma a los espacios y mejorar la manera en que los habitamos.

Hoy, nuestras marcas —Gresmanc, Favemanc y KlinkerTech— están presentes en más de 80 países, llevando por todo el mundo una visión de la arquitectura sostenible que combina tradición industrial, precisión técnica y sensibilidad estética. Bajo la dirección de la tercera generación, seguimos tejiendo el futuro con la experiencia acumulada y una mirada abierta a nuevos usos, nuevas arquitecturas y nuevas formas de bienestar.

Este año hemos inaugurado un nuevo showroom en Madrid. Más allá del producto, este espacio refleja nuestra manera de entender la arquitectura: como una experiencia sensorial donde la materia, la luz y el color dialogan.



With over 70 years of history, Gresmanc Group was born from a deep understanding of the material and respect for the craft. Since our origins, we have grown faithful to a way of doing things based on dedication, quality and constant innovation, understanding ceramics not only as a building material, but also as a language capable of shaping spaces and improving the way we inhabit them.

Today, our brands — Gresmanc, Favemanc and KlinkerTech — are present in more than 80 countries, bringing a vision of sustainable architecture that combines industrial tradition, technical precision and aesthetic sensitivity to the whole world. Under the leadership of the third generation, we continue to weave the future with our accumulated experience and an open mind to new uses, new architectures and new forms of well-being.

This year we have opened a new showroom in Madrid. Beyond the product, this space reflects our understanding of architecture: as a sensory experience where matter, light and colour interact.

Nuestras soluciones cerámicas

Our ceramic solutions



Descubre nuestra nueva colección de 2026, un tributo a la naturaleza que une la esencia orgánica con la innovación funcional del diseño contemporáneo. Texturas que capturan la autenticidad de la piedra natural, la calidez de la terracota, los vibrantes tonos de los arrecifes marinos, la nobleza de la madera o la robustez del cemento. Cada elemento ha sido meticulosamente diseñado, evocando el equilibrio del mundo natural para transformar los espacios.

Soluciones vanguardistas para la vida moderna, donde el gres porcelánico extrusionado combina elegancia con una durabilidad superior. Exploramos nuevas fronteras en el diseño de piscinas, junto con propuestas como nuestras rejillas renovadas: diseños minimalistas y refinados que elevan la estética con un toque de sofisticación sutil.



Discover our new 2026 collection, a tribute to nature that combines organic essence with the functional innovation of contemporary design. Textures that capture the authenticity of natural stone, the warmth of terracotta, the vibrant tones of marine reefs, the nobility of wood and the robustness of cement. Each element has been meticulously designed, evoking the balance of the natural world to transform spaces.

Cutting-edge solutions for modern living, where extruded ceramic combines elegance with superior durability. We explore new frontiers in pool design, along with proposals such as our revamped grates: minimalist and refined designs that elevate aesthetics with a touch of subtle sophistication.

ES - Minimizar el impacto ambiental es una máxima fundamental para Gresmanc Group desde sus orígenes. Este firme compromiso se materializa en un modelo de crecimiento sostenible a nivel medioambiental que a la vez ofrece a nuestros clientes productos cerámicos innovadores y de primera calidad.

Las principales actuaciones que llevamos a cabo tienen como base el concepto de economía circular, reforzando la producción y el consumo responsable:

- Invertimos en materias primas de calidad que garantizan la larga durabilidad de nuestros productos.
- Trabajamos con proveedores de proximidad.
- Reutilización de los recursos hídricos, reincorporándolos al proceso de fabricación tras su depuración.
- Minimizamos la generación de residuos mediante la molienda y homogeneización de piezas de descarte y su posterior incorporación al proceso productivo.
- Implantación de sistemas de ahorro y eficiencia energética que han derivado en la reducción de gases de efecto invernadero.
- Renovación de la flota de vehículos comerciales de bajas emisiones para contribuir a la reducción de la huella de carbono.

La naturaleza crea nuestra materia prima, es intrínseco en nosotros cuidar de nuestros recursos naturales y ser proactivos en la creación de un sistema más sostenible aportando valor en nuestros clientes, cada vez más conscientes del impacto que tienen sus hábitos y consumos sobre el medio ambiente y la sostenibilidad.

EN - Minimising our environmental impact has been a fundamental issue for Gresmanc Group since day one. This firm commitment is embodied in an environmentally sustainable growth model that also enables us to offer innovative ceramic products of premium quality to our customers.

Our main business operations are based on the circular economy concept, with a focus on responsible production and consumption:

- We invest in quality raw materials that guarantee the long-term durability of our products.
- We work with local suppliers.
- Re-use of water resources, returning them to the manufacturing process following treatment.
- We minimise waste production by crushing and blending waste pieces for subsequent incorporation into the productive process.
- Implementation of energy efficiency and saving systems that have led to a greenhouse gas reduction.
- Renewal of the low-emission commercial vehicle fleet to help reduce our carbon footprint.

Nature creates our raw material, looking after natural resources and proactively creating a more sustainable system is an intrinsic part of what we do. This brings added value for our customers, who are increasingly more aware of the impact their habits and consumption have on the environment and sustainability.



Cerámica activa antibacteriana y antivírica

ES - Nada es más importante para las personas que todo lo relacionado con su seguridad y su salud. Es por esto que Gresmanc Group, en su empeño por ofrecer las mejores prestaciones a sus clientes, ha sido pionera en el desarrollo de una cerámica antibacteriana y antivírica gracias a Active Plus Natural.

Tras un gran esfuerzo en investigación, hemos logrado integrar en toda nuestra producción de cerámica un componente natural que rompe la membrana de los virus. En 60 minutos, superficies seguras para las personas. Actúa con toda la familia de los coronavirus. Además, elimina el 99% de las bacterias en su superficie sin necesidad de luz ni de ningún otro factor externo.

Propiedad antiviral - ISO 21702

Los ensayos determinan que nuestra cerámica reduce la actividad viral de toda la familia de los coronavirus en un 90% en tan solo 60 minutos, y al 99,9% en 24 horas. Esto supone que, en cuestión de una hora, el coronavirus queda inocuo sobre nuestras superficies creando espacios libres de virus y seguros para las personas.

Propiedad antibacteriana - ISO 22196

Active Plus Natural reacciona desintegrando microorganismos como *Escherichia coli* y *Staphylococcus* e impidiendo la creación del biofilm en el que estos organismos suelen crecer eliminando malos olores y emanaciones tóxicas.

Durabilidad ilimitada

Tanto la propiedad antibacteriana, como la propiedad antiviral de Active Plus Natural no se agotan.

Estas propiedades se mantienen activas durante toda la vida útil de nuestra cerámica ya que se incorporan a nivel nanométrico. Nuestro producto garantiza la autoprotección completa de toda la superficie y actúa sin efecto de la luz ni de ningún otro factor externo como la temperatura o la humedad.

Antibacterial and antiviral active ceramic

EN - Nothing is more important to people than everything related to their health and safety. That's why, Gresmanc Group makes every possible effort to bring the best performance levels to its customers and has pioneered the development of an antibacterial and antiviral ceramic with Active Plus Natural.

A major research effort has led to the incorporation of a natural component in all our ceramic products that breaks the membrane of viruses. Safe surfaces for people in 60 minutes. It acts against the entire coronavirus family. It also eliminates 99% of bacteria on its surface without the need for light or any other external factor.

Antiviral property - ISO 21702

Tests show that our ceramic reduces the viral activity of the entire coronavirus family by 90% in just 60 minutes and by 99.9% in 24 hours. This means that, in a matter of one hour, the coronavirus is made harmless on our surfaces and safe, virus-free spaces are created for users.

Antibacterial property - ISO 22196

Active Plus Natural reacts by disintegrating micro-organisms such as *Escherichia coli* and *Staphylococcus*, preventing the formation of the biofilm in which these organisms usually grow, eliminating unwanted odours and toxic fumes.

Unlimited durability

Neither the antibacterial property nor the antiviral property of Active Plus Natural ever diminish.

These properties remain active throughout the useful life of our ceramic because they are present at a nanometric level. Our product guarantees complete automatic protection for the entire surface and acts without the effect of light or any other external factor, such as temperature or humidity.



EL PODER DE LA EXTRUSIÓN
THE POWER OF EXTRUSION

ES - La extrusión nos da el poder de crear materiales y soluciones arquitectónicas excepcionales con el valor y la garantía de calidad de la cerámica.

¿Cómo es el proceso de producción por extrusión?

La principal característica diferenciadora de este método de fabricación reside en el moldeado de las piezas: las arcillas, mezcladas con agua y otros minerales, son compactadas y, bajo presión por vacío, empujadas a través de un molde que define la forma final de la pieza.

La extrusión a través del molde puede ser vertical u horizontal. Cada una tiene sus propias ventajas:

- La extrusión vertical permite crear piezas de gran espesor y grandes volúmenes que dan respuesta a soluciones constructivas muy concretas: peldaños, esquinas, molduras, etc.
- La extrusión horizontal nos permite la obtención de piezas de gran formato como los peldaños XXL de hasta 1600 mm de longitud.

El propio proceso de extrusión dota a las piezas cerámicas de una estructura natural, laminada y homogénea que implica mayor resistencia y prestaciones de seguridad y antideslizamiento que la cerámica prensada en seco. El resultado son productos cerámicos de alta resistencia, funcionalidad, durabilidad y diseño.

EN - Extrusion gives us the power to create exceptional materials and architectural solutions with the value and quality guarantee of ceramic.

What is the manufacturing process of extrusion?

The main distinguishing feature of this manufacturing process lies in the way pieces are moulded: mixed with water and other minerals, the clays are compacted and pushed through a mould using vacuum pressure to create the final shape of the piece.

Extrusion moulding can take place vertically or horizontally. Each method has its own advantages:

- Vertical extrusion enables wider pieces of larger volume to be created for highly specific constructive solutions: stair treads, corners, mouldings, etc.
- Horizontal extrusion allows us to create large format pieces such as the XXL stair treads of up to 1600 mm in length.

The extrusion process itself lends a natural, laminated and seamless structure to ceramic pieces that implies greater strength, safety and non-slip characteristics than dry-pressed ceramic.

This produces designer ceramic products that are highly resistant, functional and durable.

Gresmanc





Disponemos de las certificaciones más exigentes para todas las fases de los procesos de diseño y producción, así como las requeridas para los productos finales obtenidos. El Marcado CE indica la conformidad de un producto con las Directivas Comunitarias que exigen al fabricante, así como que el producto en cuestión cumple las Disposiciones Comunitarias relativas a su producción.

We have the most demanding certifications for all phases of the design and production processes, as well as those required for the final products obtained. The CE Marking indicates the conformity of a product with the Community Directives required of the manufacturer, as well as that the product itself complies with the Community Provisions related to its production.



UNE-EN ISO 9001
Cumplimos con la Norma UNE-EN ISO 9001 de Gestión de Calidad, certificada a través de la empresa certificadora Bureau Veritas.

UNE-EN ISO 9001
It complies with the UNE-EN ISO 9001 Quality Management Standard, certified through the Bureau Veritas certification company.

UNE-EN ISO 14001
Nuestra política de Calidad y Medio Ambiente proporciona un marco de referencia para establecer, revisar y cumplir los objetivos globales y particulares, involucrando a todas las áreas de la empresa en la gestión de la calidad y el medio ambiente.

UNE-EN ISO 14001
Our Quality and Environment policy provides a reference framework for establishing, reviewing and complying with global and specific objectives, involving all areas of the company in quality and environmental management.



SQM: 202001384611

SASO
El Certificado de Conformidad de SASO garantiza que un producto cumple con todas las especificaciones descritas en los reglamentos y normas técnicas aplicables del mercado saudita bajo su programa de conformidad de productos, SALEEM.
El Programa de Conformidad de Producto (SALEEM) exige que los productos regulados que se importan al país deben ir acompañados de una Certificación de Conformidad de Producto (PCoC) y una Certificación de Conformidad de Envío (SCoC) para cada envío. Estas certificaciones solo se otorgan una vez que cumple con los estándares y reglamentos técnicos aplicables para esa categoría de producto en el programa de seguridad del producto.

SASO
A SASO Certificate of Conformity claims that a product complies with all specifications described in the applicable regulations and technical standards of the Saudi market under its product conformity program, SALEEM.
The Product Conformance Program (SALEEM) requires that regulated products imported into the country must be accompanied by a Product Conformance Certification (PCoC) and a Shipment Conformance Certification (SCoC) for each shipment. These certifications are only granted once it complies with the applicable standards and technical regulations for that product category in the product safety program.

Disponibilidad del modelo:
C1 Para interior
Antideslizante

Availability of the model:
C1 For indoors
Anti-slip

INDOOR C1
OUTDOOR Soft Tech
C3 Antislip

NIZA
SERIE URBAN

Bases / Floor tiles

BASE

NI-11159 M²/005
 NI-7583 M²/005
1200 x 600 x 10

BASE

NI-9801 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETES / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,5	64	1.376
BASE * 1200x600x10	1,39	2	31,25	30	937,5
BASE * 1200x600x10	1,39	2	31,25	30	937,5

Piezas especiales / Special pieces

PELDAÑO RECTO
NI-9815 PZ/103
625 x 317 x 40

PELDAÑO RECTO 1200
NI-7581 PZ/104
1200 x 317 x 40

CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
NI-9823 JG/111
625 x 625 x 40

CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
NI-9822 JG/111
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETES / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / * Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks last * Rectificada / * Rectified

Datos del
embalaje
Packing
data

Nombre del producto
Product name
Referencia
Product reference
Medidas
Dimensions

CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
NI-9823 JG/111
625 x 625 x 40

NEW
Código de precio*
Price code*

*Se necesita la tabla de precios Gresmanc 2026 para ver el precio PVP al que corresponde cada código.
*The Gresmanc 2026 price list is necessary to see the PVP prices to which each code corresponds.

12

13

Índice/Index



ACABADOS PIEDRA
STONE FINISHES

Serie Natural Stones	19
Serie Evolution	93
Serie Piedra/Stone	157

ACABADOS CEMENTO
CEMENT FINISHES

Serie Urban	131
-------------	-----

ACABADOS MADERA
WOOD FINISHES

Serie Madera /Wood	171
--------------------	-----

ACABADOS RÚSTICOS
RUSTIC FINISHES

Serie Terra/Ground	193
Serie Volcano	210
Serie Quijote	214
Decorados/Decors	220

**SOLUCIONES EXCLUSIVAS PARA
TUS PROYECTOS DE EXTERIOR E
INTERIOR**
**EXCLUSIVE SOLUTIONS FOR
YOUR OUTDOOR AND INDOOR
PROJECTS**

C1 Interiores y exteriores armonizados	224
C1 Harmonized indoors and outdoors	
Grestep	228

**SOLUCIONES EXCLUSIVAS PARA
RENOVACIÓN Y NUEVAS PISCINAS**
**EXCLUSIVE SOLUTIONS FOR RENOVATION
AND NEW SWIMMING POOLS**


Rejillas cerámicas Pro Ceramic grid Pro	232
Bloque de EPS para piscina desbordante	234
EPS Block for overflow pool	
Borde Infinity Infinity Pool edge	213
Rejilla oculta registrable Hidden grid drainage system	215
Proyectos de renovación Refurbishment project	218
Política de Calidad Quality Policy	234
Información general y condiciones de venta	246
General inforamtion and sales temrs	
Normas de colocación y características técnicas Installation guide & technical specifications	248

ÍNDICE DE COLORES DEL AGUA


WATER COLOR INDEX

Elegir el color del agua de tu piscina es muy importante, ya que influye en el aspecto estético y hasta en la temperatura. En piscinas revestidas con gres porcelánico de Gresmanc, este tono depende en gran medida del color del modelo. Descubre el color ideal para tu piscina con nuestro índice de tonos.


White Stone Pág. 100




Grey Pág. 122





Oceanic Pág. 35




Corinto Blanco Pág. 36




Niza Pág. 138




Bermeo Pag 158




Beige Stone Pág. 112



Amberes Pág. 52



Siracusa Blanco Pág. 44



Choosing the color of your pool water is very important, as it influences the aesthetic appearance and even the temperature. In pools lined with Gresmanc porcelain tiles, this tone depends largely on the color of the model. Discover the ideal color for your pool with our color index.


Oslo Pág. 148





Corinto Gris Pág. 20



Corinto Beige Pág. 28



Paradise Bali Pág. 72



Tui Pag 164





Arrecife Pág. 60



Arrecife Azul Pág.66



Portofino Pág. 80



ACABADOS PIEDRA / STONE FINISHES

SERIE
NATURAL
STONES

Corinto Grey | Corinto Beige | Corinto Blanco | Siracusa Blanco | Amberes
Arrecife | Arrecife Azul | Paradise Bali | Portofino | Oceanic

EL ENCANTO DE CORINTO GRIS

THE CHARM OF CORINTO GRIS

Inspirado en la piedra Travertino de Rapolano, este acabado gris es ideal para resaltar diseños contemporáneos. Su tonalidad sutil se integra perfectamente con el entorno, aportando un toque de modernidad y resistencia al paso del tiempo.

Inspired by natural travertine stone, this gray finish is ideal for highlighting contemporary designs. Its subtle tone integrates perfectly with the environment, adding a touch of modernity and resistance to the passage of time.




BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA
NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL



CORINTO
GRIS
SERIE NATURAL STONES

Soft Tech
C3 Antislip
Porcelain



Bases / Floor tiles



BASE
CG-13369 M²/005
1200 x 600 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	sqm / Pièces m²	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO 1200
CG-13370 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
CG-13373 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
CG-13376 JG/111
625 x 625 x 40



RODAPIÉ
CG- 13379 PZ/176
600 x 100 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		
RODAPIÉ 600x100x10	• 1,66	10	14,1	40	564

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



BORDE PISCINA 1200
CG-13385 PZ/120
1200 x 330 x 23



FRONTAL 1200
CG-13403 PZ/158
1200 x 150 x 10



BORDE TÉCNICO
CG-13382 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
CG-13388 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
CG-13391 JG/119
625 x 625 x 23



ZANQUÍN RECTO
CORTE
Dcho. CG-13380 JG/114
Izq. CG-13381 JG/114
295 x 295 x100



REJILLA CERÁMICA PRO
CG-13400 PZ/191
500 x 245 x 22



ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO
CG-13401 JG/193
450 x 450 x 25



REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE
CG-13402 PZ/192
500 x 245 x 22



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
CG-13406 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 1.200x330x23	•	0,83	2	31,6	32	1.011,2
BORDE TÉCNICO 625x330x23	•	1,6	4	29,6	36	1065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23	•		2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23	•		2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	•	2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22	•		3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	•	2,0	4	21	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	23,9	33	871,2
ZANQUÍN RECTO 295 x 295 x100 Juego / Set	•		12	13,2	52	686,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA SUTILEZA Y ELEGANCIA DE CORINTO BEIGE


THE SUBTLETY AND ELEGANCE OF CORINTO BEIGE

Este nuevo modelo inspirado en la piedra Travertino de Rapolano, con sutiles vetas y las características marcas de corte de esta piedra "Cross-cut", aporta un acabado elegante a cualquier proyecto de exterior. Un diseño en color beige suave, que es perfecto como pavimento de exterior y de piscina.

This new model inspired by Rapolano Travertine stone, with subtle veins and the characteristic cut marks of this "Cross-cut" stone, provides an elegant finish to any outdoor project. A soft beige design, which is perfect for both outdoor and pool flooring.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA
NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL



CORINTO
BEIGE
SERIE NATURAL STONES

Soft Tech
C3 Antislip
Porcelain
Active plus






Bases / Floor tiles



BASE
CE-12194 M²/005
1200 x 600 x 10



BASE
CE-12198 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402
BASE R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
CE-12199 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
CE-12195 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
CE-12205 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
CE-12208 JG/111
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces

NEW



BORDE PISCINA 1200
CE-12787 PZ/120
1200 x 330 x 23

NEW



FRONTAL 1200
CE-13343 PZ/158
1200 x 150 x 10



BORDE TÉCNICO
CE-12202 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE TÉCNICO
CE-12211 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE TÉCNICO
CE-12214 JG/119
625 x 625 x 23



RODAPIÉ
CE- 12133 PZ/176
600 x 100 x 10

NEW



REJILLA CERÁMICA
CE-13026 PZ/191
500 x 245 x 22

NEW



ESQ. REJILLA CERÁMICA PRO
CE-13040 JG/193
280 x 280 x 22

NEW



REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE
CE-13053 PZ/192
500 x 245 x 22



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
CE-12232 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 1.200x330x23	•	0,83	2	31,6	36	1.011,2
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	32	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	•	2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22	•		3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	•	2,0	4	21	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4
RODAPIÉ 600x100x10	•	1,66	10	14,1	40	564
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	23,9	33	871,2

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
CE-12235 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
CE-12238 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
CE-12240 PZ/132
55 x 55

NEW



ZANQUÍN RECTO CORTE
Dcho. CE-12628 JG/114
Izq. CE-12647 JG/114
295 x 295 x100



ÁNGULO CURVO
CE-12242 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
CE-12245 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
CE-12247 PZ/132
63 x 63 / r=35



PASAMANOS
CE-12445 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
CE-12462 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
CE-12477 PZ/143
310 x 245 (215 interior) x 38
CE-12492 PZ/144
310 x 305 (275 interior) x 46



MEDIA CAÑA
CE-12249 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
CE-12252 PZ/132
72 x 72 / r=35



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
CE-12254 PZ/132
r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		
ZANQUÍN RECTO 295 x 295 x100 Juego / Set	•	12	13,2	52	686,4
PASAMANOS 310x150x33 (120 interior / inner)	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA EXQUISITEZ DE CORINTO BLANCO

THE EXQUISITENESS OF CORINTO BLANCO

Reinterpretamos el diseño de la piedra Travertino de Rapolano con este tono blanco más elegante y minimalista, que aporta luminosidad y amplitud a cualquier proyecto de exterior.

We reinterpret the design of natural travertine stone, with this more elegant and minimalist white tone, which brings brightness and spaciousness to any outdoor project.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA

NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL




CORINTO
BLANCO

SERIE NATURAL STONES

 Soft Tech
C3 Antislip

 Porcelain





Bases / Floor tiles



BASE
CB-12256 M²/005
1200 x 600 x 10

NEW



BASE
CB-12777 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	sqm / Pièces m²	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402
BASE R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO 1200
CB-12257 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
CB-12260 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
CB-12263 JG/111
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		


Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces


NEW



BORDE PISCINA 1200
CB-12784 PZ/120
1200 x 330 x 23



FRONTAL 1200
CB-13346 PZ/158
1200 x 150 x 10



BORDE TÉCNICO
CB-12276 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
CB-12279 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
CB-12282 JG/119
625 x 625 x 23

NEW



REJILLA CERÁMICA
CB-13025 PZ/191
500 x 245 x 22

NEW



ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO
CB-13039 JG/193
280 x 280 x 22

NEW



REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE
CB-13052 PZ/192
500 x 245 x 22



REJILLA OCULTA
REGISTRABLE
CB-12295 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

NEW



ZANQUÍN RECTO
CORTE
Dcho. CB-13338 JG/114
Izq. CB-13339 JG/114
295 x 295 x100

NEW



RODAPIÉ
CB- 12134 PZ/176
600 x 100 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 1.200x330x23	•	0,83	2	31,6	36	1.011,2
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	36	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	•	2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22	•		3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	•	2,0	4	21	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4
ZANQUÍN RECTO 295 x 295 x100 Juego / Set	•		12	13,2	52	686,4
RODAPIÉ 600x100x10	•	1,66	10	14,1	40	564
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	23,9	33	871,2

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
CB-13349 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
CB-13351 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
CB-13353 PZ/132
55 x 55



ÁNGULO CURVO
CB-13356 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
CB-13358 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
CB-13360 PZ/132
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
CB-12802 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
CB-13105 PZ/132
72 x 72 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
CB-13103 PZ/132
r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA FRESCURA Y LUMINOSIDAD DE SIRACUSA BLANCO


THE FRESHNESS AND LUMINOSITY OF SIRACUSA BLANCO

El modelo Siracusa está inspirado en las piedras calizas coralinas que se forman en los arrecifes marinos a partir de fósiles y corales. Su belleza y los pequeños detalles como las conchas de su diseño, hacen que sea una magnífica opción para tu proyecto de exterior de patio o piscina. Se presenta en un tono blanco muy natural, desgastado por el sol y el salitre.

The Siracusa model is inspired by the coral limestones that are formed in marine reefs from fossils and corals. Its beauty and the small details such as the shells in its design make it a magnificent option for your outdoor patio or pool project. It comes in a very natural white tone, worn by the sun and saltpeter.




BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA
NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL



SIRACUSA
BLANCO
SERIE NATURAL STONES

 Soft Tech
C3 Antislip    
Porcelain

PLAYA



BASE SIRACUSA BLANCO
1200 x 600 x 10

+

CORONACIÓN



PELDAÑO RECTO
SIRACUSA BLANCO
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
SIRACUSA BLANCO
625 x 625 x 40

+

VASO DE PISCINA



BASE SIRACUSA BLANCO
625 x 310 x 10



Bases / Floor tiles



BASE
SB-12121 M²/005
1200 x 600 x 10



BASE
SB-12125 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m ² / Pieces sqm / Pièces m ²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402
BASE ^R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
SB-12126 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
SB-12122 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
SB-12149 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
SB-12152 JG/111
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces

NEW



BORDE PISCINA 1200
SB-12781 PZ/120
1200 x 330 x 23

NEW



FRONTAL 1200
SB-13340 PZ/158
1200 x 150 x 10



BORDE TÉCNICO
SB-12129 PZ/118
625 x 330 x 23



**CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO**
SB-12155 JG/119
625 x 625 x 23



**CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO**
CE-12158 JG/119
625 x 625 x 23



RODAPIÉ
CE- 12132 PZ/176
600 x 100 x 10

NEW



REJILLA CERÁMICA PRO
SB-13024 PZ/191
500 x 245 x 22

NEW



**ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO**
SB-13038 JG/193
280 x 280 x 22

NEW



**REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE**
SB-13051 PZ/192
500 x 245 x 22



**REJILLA OCULTA
REGISTRABLE**
SB-12170 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 1.200x330x23	•	0,83	2	31,6	36	1.011,2
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	36	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	•	2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22	•		3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	•	2,0	4	21	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4
RODAPIÉ 600x100x10	•	1,66	10	14,1	40	564
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	23,9	33	871,2

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
SB-12173 PZ/131
310 x 55 x 55



**ESQUINA INTERIOR
CANTONERA**
SB-12176 PZ/132
55 x 55/100



**ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA**
SB-12178 PZ/132
55 x 55

NEW



**ZANQUÍN RECTO
CORTE**
Dcho. SB-12627 JG/114
Izq. SB-12648 JG/114
295 x 295 x100



ÁNGULO CURVO
SB-12180 PZ/133
310 x 36 / r=35



**ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO**
SB-12183 PZ/132
36 x 36 / r=35



**ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO**
SB-12185 PZ/132
63 x 63 / r=35



PASAMANOS
SB-12442 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
SB-12459 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
SB-12474 PZ/143
310 x 245 (215 interior) x 38
SB-12489 PZ/144
310 x 305 (275 interior) x 46



MEDIA CAÑA
SB-12187 PZ/133
310 x 52 / r=35



**ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA**
SB-12190 PZ/132
72 x 72 / r=35



**ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA**
SB-12192 PZ/132
r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		
ZANQUÍN RECTO 295 x 295 x100 Juego / Set	•	12	13,2	52	686,4
PASAMANOS 310x150x33 (120 interior / inner)	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

EL CARÁCTER DE LAS VETAS DE AMBERES


THE CHARACTERISTIC VEINING OF AMBERES

Es una piedra gris con unas suaves vetas finas en tono blanco y acabado mate que le aporta diseño y atemporalidad. Un porcelánico que imprime carácter y luminosidad aplicado como pavimento en exteriores y aporta calidad y diseño a piscinas y escaleras incluso en los espacios más reducidos.

This is a grey stone with thin white veining and a matt finish that enhances any design and provides a timeless aesthetic. This porcelain material adds character and luminosity when used for outdoor flooring, while enhancing the quality and design of swimming pools and stairs even in the smallest spaces.



COMBINA Y CREA UNA
PISCINA ÚNICA
COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL



AMBERES + PARADISE BALI

SERIE NATURAL STONES





Bases / Floor tiles



BASE
AMB-6484 M²/005
1200 x 600 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
AMB-5810 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
AMB-5812 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
AMB-5814 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
AMB-5816 JG/111
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	*	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



FRONTAL 1200
AMB-7523 PZ/158
1200 x 150 x 10



TABICA DOMUS G3 1200
AMB-7317 PZ/151
1200 x 150 x 20



NEW

ZANQUÍN RECTO
CORTE
Dcho. **AMB-12629 JG/114**
Izq. **AMB-12646 JG/114**
295 x 295 x100




BORDE TÉCNICO
AMB-6443 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
AMB-6448 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
AMB-6450 JG/119
625 x 625 x 23



NEW

REJILLA CERÁMICA PRO
AMB-13027 PZ/191
500x 245 x 22



NEW

ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO
AMB-13041 JG/193
280x 280 x 22



NEW

REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE
AMB-13054 PZ/192
500 x 245 x 22



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
AMB-6690 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)



NEW

BORDE PISCINA 1200
SB-12790 PZ/120
1200 x 330 x 23

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
FRONTAL 1200 1200x150x10	0,83	26,4	6	871,2	33	871,2
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	• 0,83	17,8	4	587,4	33	587,4
ZANQUÍN RECTO 295 x 295 x100 Juego / Set	•	13,2	12	686,4	52	686,4
BORDE PISCINA 1.200x330x23	• 0,83	31,6	2	1.011,2	36	1.011,2
BORDE TÉCNICO 625x330x23	1,60	29,6	4	1.065,5	36	1.065,5
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23		21,48	2			
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23		21,92	2			
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	2,0	23,2	4	742,4	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22		11,5	3	828	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	• 2,0	21	4	672	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	• 2,0	18,7	11	598,4	32	598,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
AMB-5783 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
AMB-7371 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
AMB-7381 PZ/132
55 x 55



NEW

RODAPIÉ
AMB-12142 PZ/176
600 x 100 x 10



ÁNGULO CURVO
AMB-6586 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
AMB-6634 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
AMB-6617 PZ/132
63 x 63 / r=35



PASAMANOS
AMB-7392 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
AMB-7413 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
AMB-7432 PZ/143
310 x 245 (215 interior) x 38
AMB-5753 PZ/144
310 x 305 (275 interior) x 46



MEDIA CAÑA
AMB-5800 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
AMB-5808 PZ/132
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
AMB-5804 PZ/132
72 x 72 / r=35



TAPA LATERAL RECTA
AMB-5822 PZ/113
317 x 10 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
RODAPIÉ 600x100x10	• 1,66	14,1	10	564	40	564
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	3,2	6,1	18	384,3	63	384,3
CANTONERA 310x55x55	•	12,3	16	639,6	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	0,9	4			
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	1,34	4			
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	7,05	30	507,6	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	0,24	4			
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	0,32	4			
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	8,9	30	640,8	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	0,5	4			
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	0,14	4			
PASAMANOS 310x150x33 (120 interior / inner)	• 3,2	21,6	12	777,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	23,04	12	691,2	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	20,8	8	748,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	11,6	4	522	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

EL ESPLENDOR PARADISIACO DE ARRECIFE


THE PARADISIACAL SPLENDOR OF ARRECIFE

Nuestro innovador modelo de gres porcelánico para piscinas, evoca la magia de los arrecifes marinos y es ideal para una infinidad de combinaciones estéticas. Sus patrones orgánicos en tonos verde, azul y ocre crean un contraste dinámico que transforma el agua en un tono vibrante y paradisíaco. De esta forma, esta dualidad genera un efecto de lámina de agua luminosa e idílica, haciendo de Arrecife una opción excepcional para tu proyecto de piscina.

Our innovative porcelain model for swimming pools evokes the magic of marine reefs and is ideal for an infinite number of aesthetic combinations. Its organic patterns in shades of green, blue and ochre create a dynamic contrast that transforms the water into a vibrant, paradisiacal tone. This duality creates an effect of luminous, idyllic water, making Arrecife an exceptional choice for your swimming pool project.




COMBINA Y CREA UNA
PISCINA ÚNICA
COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL



**ARRECIFE
+ CORINTO BEIGE**
SERIE NATURAL STONES

 Soft Tech
C3 Antislip     Porcelain





Bases / Floor tiles



BASE
AR-13413 M²/006
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
AR-13414 PZ/136
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
AR-13416 PZ/138
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
AR-13418 PZ/138
55 x 55



ÁNGULO CURVO
AR-13426 PZ/137
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
AR-13428 PZ/138
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
AR-13430 PZ/138
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
AR-13420 PZ/137
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
AR-13424 PZ/138
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
AR-13422 PZ/138
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^RRectificada / ^RRectified

LA PROFUNDIDAD HIPNÓTICA DE ARRECIFE AZUL

THE HYPNOTIC DEPTH OF ARRECIFE AZUL

Este nuevo modelo rinde homenaje a la intrincada belleza de los corales submarinos mediante un dominio de azules intensos y matizados. Sus formas ondulantes y texturas suaves evocan un flujo natural que impregna el agua con un color profundo y un movimiento grácil, que permite infinitas combinaciones estéticas. De este modo, esta composición da vida a una superficie acuática con ondulaciones elegantes y cautivadoras, convirtiendo a Arrecife Azul en una opción perfecta para tu proyecto de piscina.

This new model pays tribute to the intricate beauty of underwater corals through a mastery of intense and nuanced blues. Its undulating shapes and soft textures evoke a natural flow that permeates the water with deep colour and graceful movement, allowing for endless aesthetic combinations. In this way, this composition brings an aquatic surface to life with elegant and captivating undulations, making Arrecife Azul the perfect choice for your pool project.



COMBINA Y CREA UNA
PISCINA ÚNICA
COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL



ARRECIFE AZUL + NIZA

SERIE NATURAL STONES
+ SERIE URBAN




PLAYA




BASE NIZA
1200 x 600 x 10

+



REJILLA CERÁMICA
PRO NIZA
500 x 245x 22

+



ESQUINA REJILLA
CERÁMICA PRO NIZA
280 x 280 x 22

CORONACIÓN

+



BORDE TÉCNICO
NIZA
625 x 330 x 23

+



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO NIZA
625 x 625 x 23

VASO DE PISCINA



BASE ARRECIFE AZUL
625 x 310 x 10



Bases / Floor tiles



BASE
AA-13432 M²/006
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402

Piezas especiales / Special pieces




CANTONERA
AA-13433 PZ/136
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
AA-13435 PZ/138
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
AA-13437 PZ/138
55 x 55



ÁNGULO CURVO
AA-13444 PZ/137
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
AA-13447 PZ/138
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
AA-13449 PZ/138
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
AA-13439 PZ/137
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
AA-13443 PZ/138
r=35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
AA-13441 PZ/138
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

EL EXOTISMO DE PARADISE BALI

THE EXOTIC NATURE OF PARADISE BALI

Inspirándonos en la piedra de Bali de precioso color verde esmeralda y un patrón sutilmente irregular, hemos creado este diseño en gres porcelánico que aporta una atractiva belleza natural y un acabado exótico a tu piscina. Está disponible para el vaso de la piscina en formato de 625x310x10 mm. Se pueden crear varias combinaciones, tanto para la coronación de la piscina y la playa o para ambas. El modelo White Stone o Grey de la Serie Evolution o Taiga de la Serie Madera pueden ser algunos ejemplos.

Taking inspiration from the lovely emerald green colour and subtly irregular pattern of Bali stone, we have created this porcelain stoneware design to bring attractive natural beauty and an exotic finish to swimming pool design. Available for pool interiors in 625x310x10 mm format.

Various combinations can be created for the pool coping and the pool surrounding, or for both. The White Stone or Grey designs from the Evolution Series and the Taiga design from the Madera Series are fine examples.



COMBINA Y CREA UNA
PISCINA ÚNICA

COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL



PARADISE BALI
+ WHITE STONE
SERIE NATURAL STONES
+ SERIE NATURAL STONES

 **Soft Tech**
C3 Antislip      **Porcelain**

PLAYA



BASE WHITE STONE
625 x 310 x 10

+



PELDAÑO RECTO
WHITE STONE
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
WHITE STONE
625 x 625 x 40


VASO DE PISCINA



BASE PARADISE BALI
625 x 310 x 10



Bases / Floor tiles



BASE
PA-5769 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
PA-7277 PZ/103
625 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
PA-7353 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
PA-7354 JG/111
625 x 625 x 40

NEW



PELDAÑO RECTO FRETE 65
PA-12065 PZ/107
625 x 317 x 65



BORDE INFINITY
PA-7587 PZ/129
625 x 260 x 22



PASAMANOS
PA-7355 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
PA-7356 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO FRETE 65 625x317x65	• 1,6	2	24,8	14	347,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		
BORDE INFINITY 625x260x22	• 1,6	4	29,6	28	828,8
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	23,04	30	691

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
PA-5781 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
PA-6515 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
PA-6513 PZ/132
55 x 55



ÁNGULO CURVO
PA-6584 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
PA-6632 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
PA-6615 PZ/132
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
PA-5798 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
PA-5806 PZ/132
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
PA-5802 PZ/132
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

EL MAGNETISMO DE PORTOFINO

THE MAGNETISM OF PORTOFINO

Este nuevo diseño para vaso de piscina es ideal para crear un sinfín de combinaciones estéticas. Sus irregulares vetas blancas con tonos cálidos de fondo, sirven de contraste sobre el fondo negro. De esta manera, esa dualidad crea un efecto de lámina de agua que refleja el cielo y hace que Portofino sea una magnífica opción para tu proyecto.

This new pool tank design is ideal for creating endless aesthetic combinations. Its irregular white veins with warm background tones serve as a contrast to the black background. In this way, this duality creates the effect of a sheet of water that reflects the sky and makes Portofino a magnificent choice for your project.



COMBINA Y CREA UNA
PISCINA ÚNICA
COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL



**PORTOFINO
+ KENIA**
SERIE NATURAL STONES
+ SERIE MADERA/WOOD

Soft Tech C3 Antislip     Porcelain

PLAYA



BASE KENIA
1200 x 300 x 10

+

CORONACIÓN



PELDAÑO RECTO KENIA
1200 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO KENIA
625 x 625 x 40


+



BASE PORTOFINO
625 x 310 x 10



Bases / Floor tiles



BASE
PT-12300 M²/006
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
PT-12301 PZ/136
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
PT-12304 PZ/138
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
PT-12306 PZ/138
55 x 55



ÁNGULO CURVO
PT-12308 PZ/137
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
PT-12311 PZ/138
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
PT-12313 PZ/138
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
PT-12315 PZ/137
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
PT-12320 PZ/138
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
PT-12318 PZ/138
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA CALMA Y EL RELAX DE OCEANIC

THE CALM AND RELAXING NATURE OF OCEANIC

Este diseño simula un elegante acabado en mármol blanco con vetas en tonos cobalto que recuerda al mar y nos aporta calma y serenidad. Disponible para el vaso de la piscina en formato de 625x310x10 mm. Se pueden buscar varias combinaciones de gres porcelánico para la coronación de la piscina y la playa o para las dos. El diseño White Stone de la Serie Evolution es una de nuestras propuestas.

This design simulates an elegant finish in white marble with cobalt veining reminiscent of the sea, inspiring calm and serenity. Available for pool interiors in 625x310x10 mm format. Various porcelain stoneware combinations can be created for the pool coping and the pool surround, or for both. The White Stone design from the Evolution Series is one of our top suggestions.




COMBINA Y CREA UNA
PISCINA ÚNICA
COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL



**OCEANIC
+ WHITE STONE**
SERIE NATURAL STONES
+ SERIE EVOLUTION

 Soft Tech
C3 Antislip     Porcelain

PLAYA



BASE WHITE STONE
1200 x 600 x 10

+



PELDAÑO RECTO
WHITE STONE
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
WHITE STONE
625 x 625 x 40

+



BASE OCEANIC
625 x 310 x 10

CORONACIÓN

VASO DE PISCINA



Bases / Floor tiles



BASE
OC-5770 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
OC-5782 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
OC-7230 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
OC-7231 PZ/132
55 x 55



ÁNGULO CURVO
OC-6585 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
OC-6633 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
OC-6616 PZ/132
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
OC-5799 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
OC-5807 PZ/132
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
OC-5803 PZ/132
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA EXCLUSIVIDAD DE PINK STONE

THE EXCLUSIVITY OF PINK STONE


Apostar por el rosa para el diseño de tu piscina puede ser muy buena idea: aporta calidez, sensibilidad, crea un espacio que te arropa y que te hace sentir bien. Apto para cualquier diseño, no deja de ser un color lleno de energía y positividad, que aporta mucha profundidad al ambiente. El rosa se ha convertido en una opción emocionante para arquitectos y diseñadores, creando entornos evocadores. Para muchos, el rosa no es una tendencia, sino un clásico atemporal.

Opting for pink for the design of your pool can be a very good idea, it brings warmth, sensitivity, creates a space that embraces you and makes you feel good. Suitable for any design, it is a colour full of energy and positivity, which brings a lot of depth to the environment. Pink has become an exciting choice for architects and designers, creating evocative environments. For many, pink is not a trend, but a timeless classic.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA

NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL



PINK STONE
SERIE EVOLUTION

Soft Tech
C3 Antislip

Porcelain

Active plus



Bases / Floor tiles



BASE
PS-12322 M²/005
1200 x 600 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m ² / Pieces	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETES / PALETTES	
	sqm / Pièces m ²	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE ^R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
PS-12329 PZ/103
625 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
PS-12332 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
PS-12335 JG/111
625 x 625 x 40

NEW



ZANQUÍN RECTO
CORTE
Dcho. PS-12630 JG/114
Izq. PS-12645 JG/114
295 x 295 x100

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETES / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		
ZANQUÍN RECTO 295 x 295 x100 Juego / Set	•	12	13,2	52	686,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces

NEW



REJILLA CERÁMICA
PS-13023 PZ/191
500 x 245 x 22

NEW



ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO
PS-13037 JG/193
280 x 280 x 22

NEW



REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE
PS-1350 PZ/192
500 x 245 x 22



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
PS-12347 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)



CANTONERA
PS-12350 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
PS-12353 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
PS-12355 PZ/132
55 x 55



RODAPIÉ
PS-12136 PZ/176
600 x 100 x 10



ÁNGULO CURVO
PS-12357 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
PS-12360 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
PS-12362 PZ/132
63 x 63 / r=35



PASAMANOS
PS-12449 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
PS-12465 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
PS-12480 PZ/143
310 x 245 (215 interior) x 38
PS-12495 PZ/144
310 x 305 (275 interior) x 46



MEDIA CAÑA
PS-12364 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
PS-12367 PZ/132
72 x 72 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
PS-12369 PZ/132
r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETES / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	• 2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22	•	3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	• 2,0	4	21	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	• 2,0	11	18,7	32	598,4
RODAPIÉ 600x100x10	• 3,2	10	14,1	40	564
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		
PASAMANOS 310x150x33 (120 interior / inner)	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA LUMINOSIDAD DE WHITE STONE

THE LUMINOSITY OF WHITE STONE

Es uno de los tonos más elegidos de toda nuestra colección para piscinas por su luminoso diseño y su sutil gráfica veteadada, ya que queda precioso en cualquier espacio. Un modelo que crea, tanto dentro como fuera del agua una atmósfera natural de lo más relajante.

It is one of the most chosen shades of our entire pool collection due to its bright design and subtle veined graphics, as it looks beautiful in any space. A model that creates, both in and out of the water, a very relaxing natural atmosphere.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA

NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL




WHITE STONE
SERIE EVOLUTION

Soft Tech
C3 Antislip

Porcelain

Active plus





Bases / Floor tiles



BASE
WS-1568 M²/005
1200 x 600 x 10



BASE
WS-1572 M²/003
600 x 600 x 10



BASE
WS-1287 M²/003
625 x 310 x 10



BASE EVO 20
WS-1616 M²/009
600 x 600 x 20

NEW



BASE EVO 20
WS-13492 M²/008
1200 x 600 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m ² / Pieces sqm / Pièces m ²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402
BASE 600x600x10	2,78	4	34,4	30	1.032
BASE ^R 600x600x20	2,78	2	33,35	30	1.000
BASE ^R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032
BASE ^R 1200x600x20	1,39	1	31,1	32	1.016

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
WS-1300 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200-1600
WS-1413 PZ/104
1200 x 317 x 40
WS-1555 PZ/105
1600 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO FRENTE 65
WS-12068 PZ/107
625 x 317 x 65



PELDAÑO RECTO 500
WS-3651 PZ/114
625 x 500 x 50



PELDAÑO FIORENTINO XL
1200
WS-1467 PZ/104
1200 x 330 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
WS-1491 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
WS-1500 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO 500
WS-3684 JG/115
625 x 625 x 50



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO 500
WS-3685 JG/115
625 x 625 x 50

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
PELDAÑO RECTO 1600x317x40	0,62	2	32,4	18	583,2
PELDAÑO RECTO FRENTE 65 625x317x65	• 1,6	2	24,8	14	347,2
PELDAÑO RECTO 500 625x500x50	1,6	2	19,2	22	422,4
PELDAÑO FIORENTINO XL 1200x330x40	* 0,83	2	22,9	18	412,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	18,5		
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 500 625x625x50		1	11,02		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 500 625x625x50		1	12,06		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



TAPA LATERAL
RECTA
WS-1579 PZ/113
317 x 10 x 40



TAPA LATERAL
FIORENTINA XL
Dcho. WS-1586 PZ/113
Izdo. WS-1592 PZ/113
330 x 21 x 40

NEW



ZANQUÍN RECTO
Dcho. WS-12631 JG/114
Izdo. WS-12644 JG/114
295 x 295 x100



ZANQUÍN
FIORENTINO XL
Dcho. WS-1598 JG/114
Izdo. WS-1604 JG/114
288 x 270 x 86



FRONTAL 1200
WS-1386 PZ/158
1200 x 150 x 10



TABICA DOMUS G3 1200
WS-7316 PZ/151
1200 x 150 x 20



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
WS-2364 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

NEW



RODAPIÉ
WS-12137 PZ/176
600 x 100 x 10



MOLDURA RECTA II
WS-1024 PZ/152
310 x 86 x 15



PASAMANOS
WS-7394 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
WS-7415 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
WS-7434 PZ/143
310x245 (215 interior) x 38
WS-5711 PZ/144
305x310 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40			18	6,1	63	384,3
TAPA LATERAL FIORENTINA XL 330x21x40	*		18	6,5	63	409,5
ZANQUÍN RECTO 295 x 295 x100 Juego / Set	•		12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO XL 288x270x86	*		12	13,2	52	686,4
RODAPIÉ 600x100x10	•	3,2	10	14,1	40	564
MOLDURA RECTA II 310x86x15		3,2	18	14,4	72	1.036,8
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	23,9	33	871,2
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	•	0,83	4	18,8	33	587,4
PASAMANOS 310x150x33 (120 interior / inner)		3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner		3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



BORDE PISCINA 500
WS-3617 PZ/116
625 x 500 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 500
WS-3696 JG/117
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 500
WS-3697 JG/117
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA PRO
WS-13020 PZ/191
500 x 245 x 22



BORDE PISCINA
WS-3653 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA
WS-3618 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA
WS-3619 JG/119
625 x 625 x 23



ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO
WS- 13034 JG/193
280 x 280 x 22



BORDE TÉCNICO
WS-1514 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE TÉCNICO
WS-1518 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE TÉCNICO
WS-1522 JG/119
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE
WS-13047 PZ/192
500 x 245 x 22



BORDE PISCINA 1200
WS-12107 PZ/120
1200 x 330 x 23



BORDE INFINITY
WS-10738 PZ/129
625 x 260 x 22

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 500 625x500x23	*	1,6	3	33,3	22	732,6
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	36	1.065,6
BORDE PISCINA 1.200x330x23	•	0,83	2	31,6	36	1.011,2
BORDE PISCINA 625x330x23	*	1,6	4	29,6	28	828,8
BORDE INFINITY 625x260x22	•	1,6	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 500 625x625x23	*		1	13,5		
CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 500 625x625x23	*		1	13,5		
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 625x625x23	*	3,2	2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 625x625x23	*		2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22		2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA PRO 450x450x25			3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	•	2,0	4	21	32	672

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
WS-5729 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
WS-6563 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
WS-6562 PZ/132
55 x 55



ÁNGULO CURVO
WS-6597 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
WS-6627 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
WS-6610 PZ/132
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
WS-1532 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
WS-1548 PZ/132
r=35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
WS-1540 PZ/132
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA DELICADEZA DE BEIGE STONE

THE DELICACY OF BEIGE STONE

Es uno de nuestros modelos más versátiles para cualquier espacio, con su ligero veteado de piedra en un tono beige delicado y cálido. Sus ligeras gráficas recrean un ambiente relajado y acogedor y el agua adquiere un color turquesa que proporciona una energía muy especial.

It is one of our most versatile models for any space, with its light stone veining in a delicate and warm beige tone. Its soft graphics recreate a relaxing and welcoming atmosphere and the water acquires a turquoise color that provides a very special energy.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA

NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL




BEIGE STONE
SERIE EVOLUTION

Soft Tech
C3 Antislip

Porcelain


Active plus

PLAYA




BASE BEIGE STONE
1200 x 600 x 10

+



REJILLA CERÁMICA
PRO BEIGE STONE
500 x 245x 22

+



ESQUINA REJILLA
CERÁMICA PRO
BEIGE STONE
280 x 280 x 22

+




PELDAÑO RECTO
BEIGE STONE
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
BEIGE STONE
625 x 625 x 40

+



BASE BEIGE STONE
1200 x 600 x 10

CORONACIÓN

VASO DE PISCINA




Bases / Floor tiles



BASE
BS-1565 M²/005
1200 x 600 x 10



BASE
BS-1569 M²/003
600 x 600 x 10



BASE
BS-1284 M²/003
625 x 310 x 10



BASE EVO 20
BS-1614 M²/009
600 x 600 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m ² / Pieces sqm / Pièces m ²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402
BASE 600x600x10	*	4	34,4	30	1.032
BASE ^R 600x600x20	2,78	2	33,35	30	1.000
BASE ^R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
● Consultar disponibilidad / ● Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
BS-1295 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200-1600
BS-1403 PZ/104 1200 x 317 x 40
BS-6453 PZ/105 1600 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
BS-1488 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
BS-1497 JG/111
625 x 625 x 40



PELDAÑO RECTO 500
BS-3650 PZ/114
625 x 500 x 50



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO 500
BS-3676 JG/115
625 x 625 x 50



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO 500
BS-3677 JG/115
625 x 625 x 50

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
PELDAÑO RECTO1600x317x40	0,62	2	32,4	18	583,2
PELDAÑO RECTO 500 625x500x50	1,6	2	19,2	22	422,4
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	18,5		
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 500 625x625x50		1	11,2		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 500 625x625x50		1	12,6		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



FRONTAL 1200
BS-1380 PZ/158
1200 x 150 x 10



TAPA LATERAL
RECTA
BS-1574 PZ/113
317 x 10 x 40



MOLDURA RECTA II
BS-1020 PZ/152
310 x 86 x 15

NEW



ZANQUÍN RECTO
Dcho. BS-12632 JG/114
Izdo. BS-12643 JG/114
295 x 295 x100

NEW



RODAPIÉ
BS-12138 PZ/176
600 x 100 x 10



REJILLA OCULTA
REGISTRABLE
BS-2347 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)



PASAMANOS
BS-7395 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
BS-7416 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
BS-7435 PZ/143
310 x 245 (215 interior) x 38
BS-5752 PZ/144
310 x 305 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
FRONTAL 1200 1200x150x10	0,83	6	26,4	33	871,2
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40		18	6,1	63	384,3
MOLDURA RECTA II 310x86x15	3,2	18	14,4	72	1.036,8
RODAPIÉ 600x100x10	• 1,66	10	14,1	40	564
ZANQUÍN RECTO 295 x 295 x100 Juego / Set	•	12	13,2	52	686,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	• 2,0	11	18,7	32	598,4
PASAMANOS 310x150x3 120 interior / inner	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2		20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



BORDE PISCINA 500
BS-3649 PZ/116
625 x 500 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 500
BS-3694 JG/117
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 500
BS-3695 JG/117
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA PRO
BS-13021 PZ/191
500 x 245 x 22



BORDE PISCINA
BS-3652 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA
BS-3647 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA
BS-3648 JG/119
625 x 625 x 23



ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO
BS-13035 JG/193
280 x 280 x 22



BORDE TÉCNICO
BS-1512 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE TÉCNICO
BS-1516 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE TÉCNICO
BS-1520 JG/119
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE
BS-13048 PZ/192
500 x 245 x 22

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 500 625x500x23	*	3	33,3	22	732,6
BORDE TÉCNICO 625x330x23		4	29,6	36	1.065,6
BORDE PISCINA 625x330x23	*	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 500 625x625x23	*	1	13,5		
CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 500 625x625x23	*	1	13,5		
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23		2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23		2	21,92		
CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 625x625x23	*	2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 625x625x23	*	2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x25		4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22		3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	•	4	21	32	672

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



BORDE PISCINA 1200
BS-12110 PZ/120
1200 x 330 x 23



CANTONERA
BS-5731 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
BS-6514 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
BS-6512 PZ/132
55 x 55



ÁNGULO CURVO
BS-6598 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
BS-6628 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
BS-6611 PZ/132
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
BS-1529 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
BS-1545 PZ/132
r=35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
BS-1537 PZ/132
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 1.200x330x23	• 0,83	2	31,6	36	1.001,2
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA SENCILLEZ Y CALIDEZ DE GREY

THE SIMPLICITY AND WARMTH OF GREY

Un color gris piedra de textura arenosa, suave y agradable, perfecto para aportar distinción y sobriedad a cualquier espacio. Un modelo atemporal y muy combinable con otros diseños.

A stone grey color with a soft and pleasant sandy texture, perfect for bringing distinction and sobriety to any space. A timeless model and very combinable with other designs.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA

NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL



GREY
SERIE EVOLUTION

Soft Tech
C3 Antislip

Porcelain

Active plus

PLAYA



BASE GREY
625 x 310 x 10

+



PELDAÑO RECTO
GREY
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
GREY
625 x 625 x 40

+



BASE GREY
625 x 310 x 10

VASO DE PISCINA

Bases / Floor tiles



Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10		5	5	21,9	64	1.402
BASE 600x600x10	*	2,78	4	34,4	30	1.032
BASE R 600x600x20		2,78	2	33,35	30	1.000
BASE R 1200x600x10		1,39	2	34,4	30	1.032

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	*	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	28	680
PELDAÑO RECTO1600x317x40		0,62	2	32,4	18	583,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40			18	6,10	63	384,3
ZANQUÍN RECTO 295x295x100 Juego / Set	•		12	13,2	52	686,4
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
RODAPIÉ 600x100x10	•	3,2	10	14,1	40	564

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces

NEW



BORDE PISCINA 1200
GR-12778 PZ/120
1200 x 330 x 23



BORDE TÉCNICO
GR-1513 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
GR-1521 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
GR-1517 JG/119
625 x 625 x 23



REJILLA OCULTA
REGISTRABLE
GR-2357 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

NEW



REJILLA CERÁMICA
GR-13022 PZ/191
500 x 245 x 22

NEW



ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO
GR-13036 JG/193
280 x 280 x 22

NEW



REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE
GR-13049 PZ/192
500 x 245 x 22



PASAMANOS
GR-7398 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
GR-7417 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
GR-7436 PZ/143
310x245 (215 interior) x38
GR-5751 PZ/144
305x310 (275 interior) x 46

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
GR-5732 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
GR-7373 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
GR-7383 PZ/132
55 x 55



ÁNGULO CURVO
GR-6599 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQ. INT. ÁNGULO
CURVO
GR-6629 PZ/132
36 x 36 r= 35



ESQ. EXT. ÁNGULO
CURVO
GR-6612 PZ/132
63 x 63 r=35



MEDIA CAÑA
GR-1530 PZ/133
310 x 52 r=35



ESQ. INTERIOR
MEDIA CAÑA
GR-1538 PZ/132
72 x 72 r=35



ESQ. EXTERIOR
MEDIA CAÑA
GR-1546 PZ/132
r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		/ Pièces ml	Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 1.200x330x23	•	0,83	2	31,6	32	1.011,2
BORDE TÉCNICO 625x330x23	*	1,6	4	29,6	36	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22		2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22			3	11,5	72	825
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	•	2,0	4	21	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner		3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner		3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		/ Pièces ml	Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

SIENA

Descubre nuestro nuevo modelo Siena, que luce un suave tono terracota claro, evocando la calidez natural de la tierra. Este diseño emana elegancia y modernidad, perfecto para infundir vitalidad a cualquier entorno. Su gráfica terracota suave acuarelada, con un efecto difuminado y etéreo, transforma cualquier espacio en un ambiente sofisticado y acogedor, donde la tradición se fusiona con un toque contemporáneo y sereno.

Discover our new Siena model, which features a soft light terracotta tone, evoking the natural warmth of the earth. This design exudes elegance and modernity, perfect for infusing vitality into any setting. Its soft watercolor terracotta graphic, with a blurred and ethereal effect, transforms any space into a sophisticated and welcoming environment, where tradition merges with a contemporary and serene touch.



UN TOQUE CONTEMPORÁNEO Y SERENO
PARA TU PISCINA

A CONTEMPORARY AND SERENE TOUCH FOR YOUR POOL.




SIENA
SERIE URBAN

Soft Tech
C3 Antislip

Porcelain

active
plus

PLAYA



BASE SIENA
1200 x 600 x 10

+




PELDAÑO RECTO
SIENA
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO SIENA
625 x 625 x 40

+



BASE NIZA
1200 x 600 x 10

CORONACIÓN

VASO DE PISCINA

Bases / Floor tiles



BASE
SN-13312 M²/005
1200 x 600 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	sqm / Pièces m²	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE ^R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO 1200
SN-13313 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
SN-13316 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
SN-13317 JG/111
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

NEW



RODAPIÉ
SN-13322 PZ/176
600 x 100 x 10

NEW



ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. SN-13323 JG/114
Izq. SN-13324 JG/114
295 x 295 x100



FRONTAL 1200
SN-13335 PZ/158
1200 x 150 x 10

NEW



REJILLA CERÁMICA PRO
SN-13329 PZ/191
500x 245 x 22

NEW



ESQ. REJILLA CERÁMICA PRO
SN-13330 JG/193
280x 280 x 22

NEW



REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE
SN-13331 PZ/192
500 x 245 x 22



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
SN-13332 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
FRONTAL 1200 1200x150x10	• 0,83	6	26,4	33	871,2
RODAPIÉ 600x100x10	• 3,2	10	14,1	40	564
ZANQUÍN RECTO 295x295x100 Juego / Set	• 1,6	12	13,2	52	686,4
BORDE TÉCNICO 625x330x23	• 1,6	4	29,6	36	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23	•	2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23	•	2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	• 2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22	•	3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	• 2,0	4	21	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	• 2,0	11	18,7	32	598,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

NIZA

Un pavimento con acabado de hormigón pulido de gran realismo en un bonito tono gris claro. Gracias a su versatilidad se adapta a la perfección en cualquier ambiente creando un estilo mediterráneo si lo combinamos con maderas, fibras naturales o contemporáneo si se combina con mobiliario moderno. Aporta un bonito efecto de unidad y continuidad.

A floor with a highly realistic polished concrete finish in a beautiful light grey tone. Thanks to its versatility, it adapts itself perfectly to any environment, creating a Mediterranean style if we combine it with wood, natural fibers or contemporary if it is combined with modern furniture. It provides a nice effect of unity and continuity.



ESTILO MEDITERRÁNEO
PARA TU PISCINA

MEDITERRANEAN STYLE FOR YOUR POOL




NIZA
SERIE URBAN



Porcelain

PLAYA



BASE NIZA C3
1200 x 600 x 10

+




PELDAÑO RECTO NIZA
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO NIZA
625 x 625 x 40

+



BASE NIZA C3
1200 x 600 x 10



Bases / Floor tiles



BASE
C1 NI-11159 **M²/005**
NI-7583 **M²/005**
1200 x 600 x 10



BASE
NI-9801 **M²/003**
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402
BASE ^R 1200x600x10	1,39	2	34,4	30	1.032
BASE ^R 1200x600x10 C1	1,39	2	34,4	30	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
NI-9815 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
NI-7581 **PZ/104**
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
NI-9823 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
NI-9822 **JG/111**
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified




Piezas especiales / Special pieces

NEW



RODAPIÉ
NI-12145 PZ/156
600 x 100 x 10



FRONTAL 1200
NI-9809 PZ/158
1200 x 150 x 10

NEW



BORDE PISCINA 1200
NI-12796 PZ/120
1200 x 330 x 23



BORDE TÉCNICO
NI-11029 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
NI-11035 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
NI-11041 JG/119
625 x 625 x 23

NEW



ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. NI-12634 JG/114
Izq. NI-12641 JG/114
295 x 295 x100

NEW



REJILLA CERÁMICA
NI-13029 PZ/191
500x 245 x 22

NEW



ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO
NI-13043 JG/193
280x 280 x 22

NEW



REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE
NI-13056 PZ/1192
500 x 245 x 22



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
NI-9794 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 1.200x330x23	•	0,83	2	31,6	36	1.011,2
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
RODAPIÉ 600x100x10	•	3,2	10	14,1	40	564
ZANQUÍN RECTO 295x295x100 Juego / Set	•	1,6	12	13,2	52	686,4
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	36	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22		2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22			3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	•	2,0	4	21	32	566,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
NI-9835 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
NI-9844 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
NI-9842 PZ/132
55 x 55

NEW



PASAMANOS
NI-11385 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
NI-12471 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
NI-12486 PZ/143
310 x 245 (215 interior) x 38
NI-12501 PZ/144
310 x 305 (275 interior) x 46



ÁNGULO CURVO
NI-9857 PZ/133
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
NI-9861 PZ/132
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
NI-9859 PZ/132
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
NI-9825 PZ/133
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
NI-9833 PZ/132
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
NI-9831 PZ/132
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55X55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		
PASAMANOS 310x150x3 120 interior / inner	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2		20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^RRectificada / ^RRectified

OSLO

Un diseño minimalista de efecto hormigón pulido en un tono gris desvaído y cálido que crea una sensación de continuidad y amplitud. Encaja en cualquier ambiente decorativo y aporta las ventajas del gres porcelánico como la resistencia y durabilidad.

A minimalist polished concrete effect design in a warm, faded grey tone that creates a sense of continuity and spaciousness. It fits into any decorative environment and provides the advantages of porcelain stoneware such as resistance and durability.



UN TOQUE URBANO Y CHIC
PARA TU PISCINA

AN URBAN AND CHIC TOUCH FOR YOUR POOL



OSLO
SERIE URBAN





Bases / Floor tiles



BASE
C1 OS-11158 M²/005
OS-7584 M²/005
1200 x 600 x 10



BASE
OS-9800 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402
BASE ^R 1200x600x10	1,39	2	34,4	32	1.032
BASE ^R 1200x600x10 C1	1,39	2	34,4	32	1.032

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
OS-9814 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
OS-7582 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
OS-9820 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
OS-9821 JG/111
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing


FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•	2	18,5		

Piezas especiales / Special pieces

NEW



BORDE PISCINA 1200
OS-12793 PZ/120
1200 x 330 x 23



FRONTAL 1200
OS-9808 PZ/158
1200 x 150 x 10



BORDE TÉCNICO
OS-11026 PZ/118
625 x 330 x 23




**CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO**
OS-11032 JG/119
625 x 625 x 23



**CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO**
OS-11038 JG/119
625 x 625 x 23

NEW



REJILLA CERÁMICA
OS-13028 PZ/191
500x 245 x 22

NEW



**ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO**
OS-13042 JG/193
280x 280 x 22

NEW



**REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE**
OS-13055 PZ/192
500 x 245 x 22



**REJILLA OCULTA
REGISTRABLE**
OS-9793 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE PISCINA 1.200x330x23	• 0,83		2	31,6	36	1.011,2
FRONTAL 1200 1200x150x10	0,83		6	26,4	33	871,2
BORDE TÉCNICO 625x330x23	1,60		4	29,6	36	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	2,0		4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22			3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	• 2,0		4	21	32	672
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	• 2,0		11	18,7	32	598,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
OS-9834 PZ/131
310 x 55 x 55



**ESQUINA INTERIOR
CANTONERA**
OS-9843 PZ/132
55 x 55/100



**ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA**
OS-9841 PZ/132
55 x 55



PASAMANOS
OS-12452 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
OS-12468 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
OS-12483 PZ/143
310 x 245 (215 interior) x 38
OS-12498 PZ/144
310 x 305 (275 interior) x 46

NEW



RODAPIÉ
OS-12146 PZ/176
600 x 100 x 10



ÁNGULO CURVO
OS-9856 PZ/133
310 x 36 / r=35



**ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO**
OS-9860 PZ/132
36 x 36 / r=35



**ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO**
OS-9858 PZ/132
63 x 63 / r=35

NEW



ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. OS-12635 JG/114
Izq. OS-12640 JG/114
295 x 295 x100



MEDIA CAÑA
OS-9824 PZ/133
310 x 52 / r=35



**ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA**
OS-9832 PZ/132
r=35



**ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA**
OS-9830 PZ/132
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2		16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2		30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2		30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		
PASAMANOS 310x150x3 120 interior / inner	• 3,2		12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2		12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2			20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2		4	11,6	45	522
ZANQUÍN RECTO 295x295x100 Juego / Set	• 1,6		12	13,2	52	686,4
RODAPIÉ 600x100x10	• 1,66		10	14,1	40	564

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

SERIE
PIEDRA

EL DINAMISMO DE BERMEO

THE DYNAMISM OF BERMEO

Este modelo ofrece gran luminosidad, calidez y dinamismo. Está pensado para espacios que rebosan vida, como exteriores o piscinas, en los que se cuidan al máximo todos los detalles para lograr un acabado sofisticado.

This model offers great luminosity, warmth and dynamism. It is designed for spaces that brim with life, such as outdoors or swimming pools, in which every detail is taken care of to achieve a sophisticated finish.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA

NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL



BERMEO
SERIE PIEDRA /STONE

Soft Tech
C3 Antislip


Porcelain

PLAYA



BASE BERMEO
625 x 310 x 10

+



PELDAÑO RECTO
BERMEO
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
BERMEO
625 x 625 x 40

+



VASO DE PISCINA

BASE BERMEO
625 x 310 x 10

Bases / Floor tiles



BASE
BR-1291 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Píeces sqm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg	
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
BR-1304 PZ/103
625 x 317 x 40



CARTABÓN INT. PELD. RECTO
BR-1495 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXT. PELD. RECTO
BR-1504 JG/111
625 x 625 x 40



RODAPIÉ
BR-594 PZ/162
310 x 86 x 11



ZANQUÍN RECTO
BR-941 Drcho. JG/114
BR-965 Izdo. JG/114
305 x 270 x 86



PASAMANOS
BR-7404 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
BR-7423 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
BR-7442 PZ/143
310 x 245 (215 interior) x 38
BR-5760 PZ/144
310 x 305 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	18,5		
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set	•	12	11,4	52	592,8
RODAPIÉ 310x86x11	3,2	32	17,3	72	1.245,6
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 215 interior / inner	•	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x310x46 275 interior / inner	•	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



BORDE TÉCNICO
BR-1515 PZ/118
625 x 330 x 23



CARTABÓN INT. BORDE TÉCNICO
BR-1519 JG/119
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXT. BORDE TÉCNICO
BR-1523 JG/119
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA PRO
BR-13030 PZ/191
500 x 245 x 22



ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO
BR-13044 JG/193
280 x 280 x 22



REJILLA CERÁMICA CURVABLE PRO
BR-13057 PZ/192
500 x 245 x 22

ÁNGULO CURVO BR-6600 PZ/133 310 x 36 r=35	ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO BR-6630 PZ/132 36 x 36 r=35	ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO BR-6613 PZ/132 63 x 63 r=35	MEDIA CAÑA BR-1536 PZ/133 310 x 52 r= 35	ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA BR-1544 PZ/132 72 x 72 r=35	ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA BR-1552 PZ/132 r=35

CANTONERA BR-999 PZ/131 310 x 55 x 13	ESQUINA EXTERIOR CANTONERA BR-7385 PZ/132 55 x 55	ESQUINA INTERIOR CANTONERA BR-7375 PZ/132 55 x 55/100	REJILLA OCULTA REGISTRABLE BR-2375 PZ/126 500x126x20 mm (Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE TÉCNICO 625x330x23	1,6	4	29,6	36	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23		2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23		2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22		3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	• 2,0	4	21	32	672
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	6,9	72	496,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	• 2,0	11	18,7	32	598,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA ARMONÍA DE TUI

THE HARMONY OF TUI

La versatilidad de las ligeras vetas del diseño de Tui lo convierten en un pavimento atemporal. Sobrio y discreto es perfecto para aportar equilibrio a los espacios de exterior en cualquier tipo de entorno.

The versatility of the light veins of the Tui design make it a timeless floor. Sober and discreet, it is perfect for providing balance to outdoor spaces in any type of environment.



COMBINA Y CREA UNA
PISCINA ÚNICA

COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL



TUI
SERIE PIEDRA /STONE



Soft Tech
C3 Antislip



active
plus


Porcelain

PLAYA



BASE TUI
625 x 310 x 10

+



PELDAÑO RECTO
TUI
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
TUI
625 x 625 x 40

VASO DE PISCINA



BASE TUI
625 x 310 x 10

Bases / Floor tiles



BASE
TU-1283 M²/003
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,9	64	1.402

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO 625
TU-1294 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
TU-1397 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
TU-1487 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
TU-1496 JG/111
625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
TU-926 Drcho. JG/114
TU-950 Izdo. JG/114
310 x 270 x 86



TAPA LATERAL RECTA
TU-1573 PZ/113
317 x 10 x 40



VIERTEAGUAS
TU-1393 PZ/303
310 x 330 x 32



ESQUINA VIERTEAGUAS
TU-975 PZ/304
330 x 330 x 32



ZANQUÍN VIERTEAGUAS CORTE
TU-1049 Drcho. JG/114
TU-1055 Izdo. JG/114
310 x 270 x 86



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
BR-2342 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	18,5		
VIERTEAGUAS 310x330x32	* 3,2	6	20	69	1.380
ESQUINA VIERTEAGUAS 330x330x32	*	1	3,9	72	351
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	• 3,2	18	6,1	63	384,3
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set	•	12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN VIERTEAGUAS 310x270x86	*	12	13,2	52	686,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	• 2,0	11	18,7	32	598,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
TU-5932 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
TU-7374 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
TU-7384 PZ/132
55 x 55



RODAPIÉ
TU-577 PZ/156
310 x 86 x 11



ÁNGULO CURVO
TU-6601 PZ/133
310 x 36 r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
TU-6631 PZ/132
36 x 36 r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
TU-6614 PZ/132
63 x 63 r=35



PASAMANOS
TU-7405 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
TU-7424 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
TU-7443 PZ/143
310x245 (215 interior) x38
TU-5761 PZ/144
310x305 (275 interior) x46



MEDIA CAÑA
TU-5936 PZ/133
310 x 52 r= 35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
TU-5937 PZ/132
72 x 72 r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
TU-5938 PZ/132
r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
RODAPIÉ 310x86x11	3,2	32	17,3	72	1.245,6
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	• 3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•	4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35	•	4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	• 3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•	4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	• 4,0	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

ACABADOS MADERA / WOOD FINISHES

SERIE
MADERA
/ WOOD

Kenia | Amazónica | Taiga

LA NATURALIDAD DE KENIA

THE NATURALNESS OF KENIA

Un diseño de madera cálido, con una veta muy natural en tono color nogal, que aportan belleza y confort a todo tipo de ambientes exteriores.

A warm wood design, with a very natural grain in a walnut color tone, that brings beauty and comfort to all types of outdoor environments.




COMBINA Y CREA UNA
PISCINA ÚNICA
COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL



KENIA
SERIE MADERA/WOOD




PLAYA



BASE KENIA
1200 x 300 x 10

+



PELDAÑO RECTO
KENIA
1200 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
KENIA
625 x 625 x 40

VASO DE PISCINA



BASE PARADISE BALI
625 x 310 x 10



Bases / Floor tiles



BASE 1200
KE-12532 M²/007
1200 x 300 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE R 1200x300x10	2,78	3	25,8	40	1.052

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO 1200
KE-12372 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
KE-12375 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
KE-12378 JG/111
625 x 625 x 40

NEW



BORDE PISCINA 1200
KE-12809 PZ/120
1200 x 330 x 23

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 1200x317x40	0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	18,5		
BORDE PISCINA 1.200x330x23	• 0,83	2	31,6	36	1.011,2

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

LA VERSATILIDAD DE AMAZÓNICA

THE VERSATILITY OF AMAZÓNICA

Un modelo con aspecto de madera color roble con tonos crema ideal para exteriores o interiores con decoración mediterránea. Aporta claridad y amplitud a cualquier espacio.

A model with an oak-colored wood look with cream tones ideal for outdoors or indoors with Mediterranean decoration. Brings clarity and spaciousness to any space.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PISCINA

NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL



AMAZÓNICA
SERIE MADERA/WOOD

Soft Tech
C3 Antislip

Porcelain

PLAYA



BASE AMAZÓNICA
1200 x 200 x 10

+



PELDAÑO RECTO
AMAZÓNICA
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
AMAZÓNICA
625 x 625 x 40

+



VASO DE PISCINA

BASE AMAZÓNICA
1200 x 200 x 10



INDOOR **C1**
OUTDOOR Soft Tech
C3 Antislip

AMAZÓNICA
SERIE MADERA/WOOD

Bases / Floor tiles



BASE 1200
C1 AM-11160 M²/007
 AM-1608 M²/007
1200 x 200 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m ² / Pieces sqm / Pièces m ²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE R 1200X200X10	4,16	4	22,6	48	723,2
BASE R 1200X200X10 C1	4,16	4	22,6	48	723,2

Piezas especiales / Special pieces

 Soft Tech
C3 Antislip



PELDAÑO RECTO
AM-1296 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
AM-1404 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
AM-3605 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
AM-3606 JG/111
625 x 625 x 40



NEW

ZANQUÍN RECTO
CORTE
Dcho. **AM-12636 JG/114**
Izq. **AM-12639 JG/114**
295 x 295 x 100



NEW

RODAPIÉ
AM-12143 PZ/176
600 x 100 x 10



TAPA LATERAL RECTA
AM-1575 PZ/113
317 x 10 x 40



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
AM-2350 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)



FRONTAL 1200
AM-1381 PZ/158
1200 x 150 x 10



TABICA DOMUS G3 1200
AM-7318 PZ/151
1200 x 150 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	*	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	28	680
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	•	3,2	18	6,10	63	384,3
ZANQUÍN RECTO 295x295x100 Juego / Set	•		12	13,2	52	686,4
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	•	3,2	4	17,8	33	587,4
RODAPIÉ 600x100x10	•	1,66	10	14,1	40	564
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



BORDE TÉCNICO
AM-5717 PZ/118
625 x 330 x 23




**CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO**
AM-7359 JG/119
625 x 625 x 23



**CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO**
AM-7360 JG/119
625 x 625 x 23



PASAMANOS
AM-7399 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
AM-7418 PZ/142
310x 190 (160 interior) x 33



AM-7437 PZ/143
310x245 (215 interior) x 38
AM-5755 PZ/144
310x305 (275 interior) x 46



NEW
REJILLA CERÁMICA PRO
AM-13031 PZ/191
500x 245 x 22



NEW
**ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO**
AM-13045 JG/193
280x 280 x 22



NEW
**REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE**
AM-13058 PZ/192
500x 245 x 22



ÁNGULO CURVO
AM-6595 PZ/133
310 x 36 r=35



**ESQ. INTERIOR
ÁNGULO CURVO**
AM-6625 PZ/132
36 x 36 r=35



**ESQ. EXTERIOR
ÁNGULO CURVO**
AM-6608 PZ/132
63 x 63 r=35



CANTONERA
AM-5881 PZ/131
310 x 55 x 55



**ESQUINA INTERIOR
CANTONERA**
AM-7376 PZ/132
55 x 55/100



**ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA**
AM-7386 PZ/132
55 x 55



MEDIA CAÑA
AM-5891 PZ/133
310 x 52 r=35



**ESQ. EXT. MEDIA
CAÑA**
AM-5895 PZ/132
r= 35



**ESQ. INT. MEDIA
CAÑA**
AM-5893 PZ/132
72 x 72 r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE TÉCNICO 625x330x23	1,6	4	29,6	36	1.065,6
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23		2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23		2	21,92		
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22		3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	2,0	4	21	32	672
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•	4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,3	52	1639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	1,34		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	23,4	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

LA CALIDEZ DE TAIGA

THE WARMTH OF TAIGA

Este diseño de madera color roble oscuro se adapta a la perfección a ambientes contemporáneos, creando un efecto de calidez y ofreciendo un aspecto elegante a todo tipo de proyecto de exterior.

This dark oak wood design adapts itself perfectly to contemporary environments, creating a warm effect and offering an elegant look to all types of outdoor projects.



BELLEZA NATURAL
PARA TU PATIO

NATURAL BEAUTY FOR YOUR PATIO



TAIGA
SERIE MADERA/WOOD



PLAYA



BASE TAIGA
1200 x 310 x 10

+



PELDAÑO RECTO
TAIGA
625 x 317 x 40

CORONACIÓN

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
TAIGA
625 x 625 x 40

+



PELDAÑO RECTO
TAIGA
625 x 317 x 40

ESCALERA

Bases / Floor tiles



BASE 1200
TA-1612 M²/007
1200 x 200 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE ® 1200X200X10	4,16	4	22,6	32	723,2

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
TA-1303 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
TA-1416 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
TA-1494 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
TA1503 JG/111
625 x 625 x 40



NEW
ZANQUÍN RECTO
CORTE
TA-12637 Drcho.
JG/114
TA-12638 Izdo.
JG/114
295 x 295 x100



TAPA LATERAL RECTA
TA-1582 PZ/113
317 x 10 x 40



PELDAÑO
FIORENTINO XL 1200
TA-1470 PZ/104
1200 x 330 x 40



ZANQUÍN
FIORENTINO XL
TA-1601 Drcho. **JG/114**
TA-1607 Izdo. **JG/114**
288 x 270 x 86



TAPA LATERAL
FIORENTINO XL
TA-1589 Drcho. **PZ/113**
TA-1595 Izdo. **PZ/113**
330 x 30 x 40



NEW
RODAPIÉ
TA-12144 PZ/176
600 x 100 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40	*	1,6	4	24,1	30	740
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	28	680
PELDAÑO FIORENTINO XL 1200x330x40	*	0,83	2	22,9	18	412,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	•		18	6,10	63	384,3
TAPA LATERAL FIORENTINA XL 330x21x40	*		18	6,5	63	409,5
ZANQUÍN RECTO 295x295x100 Juego / Set	•		12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO XL 288x270x86	*		12	13,2	52	686,4
RODAPIÉ 600 x 100 x 10	•	1,66	10	14,1	40	564

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



FRONTAL 1200
TA-1389 PZ/158
1200 x 150 x 10



TABICA DOMUS G3 1200
TA-7319 PZ/151
1200 x 150 x 20



ÁNGULO CURVO
TA-6590 PZ/133
310 x 36 r=35



ESQ. INT. ÁNGULO
CURVO
TA-6592 PZ/132
36 x 36 r=35



ESQ. EXT. ÁNGULO
CURVO
TA-6591 PZ/133
63 x63 r=35



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
TA-2373 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)



CANTONERA
TA-998 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
TA-7380 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
TA-7390 PZ/132
55 x 55



MEDIA CAÑA
TA-1535 PZ/133
310 x 52 r=35



ESQ. EXT. MEDIA
CAÑA
TA-1551 PZ/132
r= 35



ESQ. INT. MEDIA
CAÑA
TA-1543 PZ/132
72 x 72 r=35



NEW
REJILLA CERÁMICA
PRO
TA-13032 PZ/191
500x 245 x 22



NEW
ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO
TA-13046 JG/193
280x 280 x 22



NEW
REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE
TA-13059 PZ/192
500x 245 x 25



PASAMANOS
TA-7403 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
TA-7422 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33

TA-7441 PZ/143
310x245 (215 interior) x38
TA-5759 PZ/144
310x305 (275 interior) x46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	•	0,83	4	17,8	33	587,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0	11	18,7	32	598,4
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22		2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22			3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22		2,0	4	17,7	32	566,4
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35			4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35			4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52		3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35			4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35			4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner		3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 305x310x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

BELLEZA NATURAL
PARA TU PATIO

NATURAL BEAUTY FOR YOUR PATIO



MENORCA
SERIE TERRA / GROUND



PAVIMENTO



BASE MENORCA
310 x 310 x 14

+



PELDAÑO RECTO
MENORCA
310 x 317 x 40

+



ESQUINA RECTA
MENORCA
317 x 317x 40

ESCALERA



Bases / Floor tiles



BASE
ME-7314 M²/002
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	sqm / Pièces m²	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
ME-7363 PZ/304
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
ME-7361 PZ/307
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. TI-11230 JG/112
Izq. TI-11242 JG/112
305 x 270 x 86



LOSETA
ME-7365 PZ/342
310 x 150 x 14



RODAPIÉ
ME-7367 PZ/363
310 x 86 x 13


Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	3,2	6	20,4	54	1.101,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•	1	3,4	90	306
RODAPIÉ 310x86x13	• 3,2	26	16,7	72	1.202,4
ZANQUÍN RECTO R. 305x270x86 Juego / Set	• 1,6	12	13,2	52	686,4
LOSETA 310x150x14	3,2	16	22,3	52	1.159,6

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

BELLEZA NATURAL
PARA TU PATIO

NATURAL BEAUTY FOR YOUR PATIO



JORDANIA
SERIE TERRA / GROUND



PAVIMENTO



BASE JORDANIA
310 x 310 x 14

+

JARDINERA



PELDAÑO RECTO
JORDANIA
310 x 317 x 40

Bases / Floor tiles



BASE
JR-7315 M²/002
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
JR-7364 PZ/304
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
JR-7362 PZ/307
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. TI-11233 JG/112
Izq. TI-11245 JG/112
305 x 270 x 86



LOSETA
JR-7366 PZ/342
310 x 150 x 14



RODAPIÉ
JR-7368 PZ/363
310 x 86 x 13


Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	3,2	6	20,4	54	1.101,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•	1	3,4	90	306
RODAPIÉ 310x86x13	• 3,2	26	16,7	72	1.202,4
ZANQUÍN RECTO R. 305x270x86 Juego / Set	• 1,6	12	13,2	52	686,4
LOSETA 310x150x14	3,2	16	22,3	52	1.159,6

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

BELLEZA NATURAL
PARA TU PATIO

NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL



DUNA

SERIE TERRA / GROUND



PAVIMENTO



+



+



BASE DUNA
310 x 310 x 14

LOSETA DUNA
310 x 150 x 14

RODAPÉ DUNA
310 x 86x11

Bases / Floor tiles



BASE
DU-29 **M²/002**
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	sqm / Pièces m²	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
DU-518 **PZ/304**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
DU-1376 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO
DU-937 Drcho. **JG/112**
DU-961 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	Im / Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	3,2	6	20,4	54	1.101,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•	1	3,4	90	306
ZANQUÍN RECTO 305x270x86	•	12	13,2	52	686,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA VIERTEAGUAS
DU-976 **PZ/304**
330 x 330 x 32



PELDAÑO VIERTEAGUAS
DU-1394 **PZ/303**
310 x 330 x 32



ZANQUÍN VIERTEAGUAS
CORTE
DU-1051 Drcho. **JG/112**
DU-1057 Izdo. **JG/112**
310 x 270 x 86



LOSETA
DU-273 **PZ/342**
310 x 150 x 14



RODAPIÉ
DU-589 **PZ/363**
310 x 86 x 11



PASAMANOS
DU-7407 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
DU-7426 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
DU-7445 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x 38
DU-5762 **PZ/144**
310x305 (275 interior) x 46


Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	Im / Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
VIERTEAGUAS 310x330x32	• 3,2	6	20	69	1.380
ESQUINA VIERTEAGUAS 330x330x32	•	1	3,9	90	351
ZANQUÍN VIERTEAGUAS 310x270x86		12	13,2	52	686,4
LOSETA 310x150x14	3,2	16	22,3	52	1.159,6
RODAPIÉ 310x86x11	• 3,2	32	17,2	72	1.238,4
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

BELLEZA NATURAL
PARA TU PATIO

NATURAL BEAUTY FOR YOUR PATIO



GOBI
SERIE TERRA / GROUND




PAVIMENTO



BASE GOBI
310 x 310 x 14

+



PELDAÑO FIORENTINO
GOBI
310 x 330 x 50


ESCALÓN

+



LOSETA GOBI
310 x 150 x 14

+



PASAMANOS
GOBI
310 x 150 x 33

Bases / Floor tiles



BASE
GO-20 M²/002
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
GO-509 PZ/304
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
GO-1368 PZ/307
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO
CORTE
GO-927 Drcho. JG/112
GO-951 Izdo. JG/112
305 x 270 x 86

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	3,2	6	20,4	54	1.101,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•	1	3,4	90	306
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set	•	12	13,2	52	686,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA FIORENTINA
GO-491 PZ/304
330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO
GO-544 PZ/308
310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO
CORTE
GO-898 Drcho. JG/112
GO-912 Izdo. JG/112
288 x 270 x 86



RODAPIÉ
GO-578 PZ/363
310 x 86 x 13



TABICA
GO-1130 PZ/325
310 x 150 x 28



PASAMANOS
GO-7406 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
GO-7425 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
GO-7444 PZ/143
310x245 (215 interior) x 38
GO-5763 PZ/144
310x305 (275 interior) x 46



LOSETA
GO-267 PZ/342
310 x 150 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO FIORENTINO 310x330x50	3,2	4	15,4	69	1.062,6
ESQUINA FIORENTINA 330x330x50		5	5,3	90	477
ZANQUÍN FIORENTINO 288x270x86 Juego / Set		12	13,2	52	686,4
TABICA 310x150x28	• 3,2	16	20,8	52	1.081,6
RODAPIÉ 310x86x13	• 3,2	32	17,2	72	1.238,4
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	• 3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	11,6	45	522
LOSETA 310x150x14	3,2	16	22,3	52	1.159,6

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

BELLEZA NATURAL
PARA TU PATIO

NATURAL BEAUTY FOR YOUR PATIO



TAMBORA
SERIE VOLCANO



PAVIMENTO



BASE TAMBORA
310 x 310 x 14

+




PELDAÑO RECTO
TAMBORA
310 x 317 x 40

+



ESQUINA RECTA
TAMBORA
317 x 317 x 40

+




TABICA DOMUS G3
TAMBORA
310 x 150 x 28

+



PASAMANOS
TAMBORA
310 x 150 x 33

Bases / Floor tiles



BASE
TB-23 M²/002
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
TB-1906 PZ/304
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
TB-1370 PZ/307
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
TB-1909 Drcho. JG/112
TB-1912 Izdo. JG/112
305 x 270 x 86



RODAPIÉ
TB-600 PZ/363
310 x 86 x 11



ESQUINA FIORENTINA
TB-494 PZ/304
330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO
TB-547 PZ/308
310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO
TB-908 Drcho. PZ/321
TB-922 Izdo. PZ/321
288 x 270 x 86



PASAMANOS
TB-7410 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
TB-7429 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
TB-7448 PZ/143
310x245 (215 interior) x 38
TB-5766 PZ/144
310x305 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	3,2	6	20,4	54	1.101,6
PELDAÑO FIORENTINO 310x330x50	3,2	4	15,4	69	1.062,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•	1	3,4	90	306
ESQUINA FIORENTINA 330X330X50		1	5,3	90	477
ZANQUÍN RECTO 305x270x86	•	12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO 288x270x86		8	8,1	89	721
RODAPIÉ 310x86x11	• 3,2	32	17,2	72	1.238,4
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	• 3,2	12	15,8	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	18,4	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	15,7	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	12,3	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
TB-1004 PZ/131
310 x 55 x 13



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
TB-658 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
TB-653 PZ/132
55 x 55



TABICA
TB-1138 PZ/325
310 x 150 x 28



TABICA DOMUS
TB-734 PZ/325
310 x 150 x 20



TABICA ONDULADA
TB-776 PZ/325
310 x 150 x 22



TABICA G1
TB-1245 PZ/325
310 x 150 x 28



LOSETA CORTE
TB-277 PZ/342
310 x 150 x 14



TABICA DOMUS G3
TB-760 PZ/325
310 x 150 x 28



REJILLA CERÁMICA
TB-2377 PZ/121
500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
TB-1766 JG/122
450 x 450 x 25


Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTONERA 310x55x55	• 3,2	16	12,4	52	644,8
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•	4	0,34		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•	4	0,22		
LOSETA 310x150x14	3,2	16	21,9	52	1.159,6
TABICA 310x150x28	• 3,2	16	20,6	52	1.081,6
TABICA DOMUS 310X150X20	3,2	16	19,1	52	982,8
TABICA DOMUS G3 310x150x28	3,2	16	19,1	52	982,8
TABICA G1 310x150x28	3,2	16	17,5	52	982,8
TABICA ONDULADA 310x150x22	3,2	14	16,5	52	800,8
REJILLA CERÁMICA 500x245x25	* 2,0	4	22,75	32	729,6
ESQUINA REJILLA CERÁMICA 450x450x25	* 2	2	15,4		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

BELLEZA NATURAL
PARA TU PATIO

NATURAL BEAUTY FOR YOUR PATIO



RODAMANTO
SERIE QUIJOTE




PAVIMENTO



BASE RODAMANTO
310 x 310 x 14

+



PELDAÑO FIORENTINO
RODAMANTO
310 x 330 x 50

+



ESQUINA FIORENTINA
RODAMANTO
330 x 330 x 50

+



TABICA
RODAMANTO
310 x 150 x 28

+




PASAMANOS
RODAMANTO
310 x 150 x 33



OUTDOOR

RODAMANTO
SERIE QUIJOTE

Bases / Floor tiles



BASE
RD-7 **M²/001**
245 x 245 x 12
RD-16 **M²/002**
RD-17Antislip
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 245x245x12		16,0	25,9	48	1.234
BASE 310x310x14		10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
RD-1366 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ESQUINA RECTA
RD-1904 **PZ-304**
317 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO
RD-1907 Drcho. **PZ/321**
RD-1910 Izdo. **PZ/321**
305 x 317 x 86



VIERTEAGUAS
RD-612 **PZ/302**
245 x 330 x 32
RD-617 **PZ/303**
310 x 330 x 32



ESQUINA VIERTEAGUAS
RD-659 **PZ/304**
330 x 330 x 32



PELDAÑO FIORENTINO
RD-533 **PZ/301**
245 x 330 x 50
RD-541 **PZ/308**
RD-542 Antislip
310 x 330 x 50 **PZ/308**



ESQUINA FIORENTINA
RD-488 **PZ/304**
RD-490 Antislip **PZ/304**
330 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO
RD-896 Drcho. **PZ/321**
RD-910 Izdo. **PZ/321**
288 x 270 x 86



ZANQUÍN CLASSIC
RD-972 Drcho. **PZ/321**
RD-974 Izdo. **PZ/321**
285 x 270 x 86



ZANQUÍN VIERTEAGUAS
RD-1047 Drcho. **PZ/321**
RD-1054 Izdo. **PZ/321**
310 x 270 x 86

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	3,2	6	18	54	972
PELDAÑO FIORENTINO 310x330x50	3,2	4	15,2	69	1.049
ESQUINA RECTA 317x317x40	•	1	3,15	90	283,5
ESQUINA FIORENTINA 330X330X50		1	5	90	450
ZANQUÍN RECTO 305x270x86	•	12	11,4	52	592,8
ZANQUÍN FIORENTINO 288x270x86		8	8,1	89	721
ZANQUÍN CLASSIC 270x285x105		8	8,6	72	619
VIERTEAGUAS 245X330X32	4,0	6	16	69	1.104
VIERTEAGUAS 310x330x32	• 3,2	6	20	69	1.380
ESQUINA VIERTEAGUAS 330x330x32	•	2	7,5	72	540
ZANQUÍN VIERTEAGUAS 310x270x86		12	11,4	52	592,8

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



VIERTEAGUAS RECTO
RD-888 PZ/325
245 x 150 x 30
RD-891 PZ/326
310 x 150 x 30



RODAPIÉ
RD-570 PZ/311
245 x 86 x 13
RD-575 PZ/313
310 x 86 x 13



RODAPIÉ CLASSIC
RD-1041 PZ/312
310 x 105 x 12



MOLDURA RECTA II
RD-1016 PZ/325
310 x 86 x 15



PASAMANOS
RD-777 PZ/326
310 x 150 (120 interior) x 33
RD-778 PZ/301
310 x 190 (160 interior) x 33



PASAMANOS
RD-779 PZ/327
310 x 245 (215 interior) x 33
RD-1063 PZ/328
310 x 305 (275 interior) x 46



TABICA
RD-1128 PZ/325
310 x 150 x 28



TABICA ONDULADA
RD-147 PZ/324
245 x 150 x 22
RD-770 PZ/325
310 x 150 x 22



TABICA DOMUS
RD-685 PZ/324
245 x 150 x 22



MEDIA CAÑA N° 1
RD-811 PZ/330
245 x 28 x 28



MEDIA CAÑA N° 2
RD-813 PZ/330
245 x 43 x 32



MEDIA CAÑA N° 3
RD-821 PZ/330
245 x 37 x 32



MEDIA CAÑA N° 4
RD-983 PZ/330
245 x 35 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	CAJA / BOX / BOÎTES			PALETS / PALLETS / PALETTES	
	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
VIERTEAGUAS RECTO 245X150X30	4,0	14	16,3	52	848
VIERTEAGUAS RECTO 310X150X30	3,2	10	12,6	52	655
RODAPIÉ 245X86X13	4,0	34	17	64	1.088
RODAPIÉ 310x86x13	• 3,2	32	17,2	72	1.238,4
LISTELO 310x73x14	3,2	22	15		
LOSETA 310x150x14	3,2	16	21,9		
TACO 150x150x14	6,4	24	16,7		
MOLDURA RECTA II 310x86x15	• 3,2	18	14,2		
TABICA 310x150x28	• 3,2	16	20,6	52	1.071,2
TABICA DOMUS 245X150X22	3,2	16	19,1	52	993
TABICA G1 310x150x28	3,2	16	17,5	52	910
TABICA ONDULADA 245x150x22	3,2	14	16,5	52	858
TABICA ONDULADA 310x150x22	3,2	14	16,5	52	858
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	• 3,2	12	15,8	36	569
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	• 3,2	12	18,4	30	552
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	• 3,2	8	15,7	36	565
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	• 3,2	4	12,3	45	554
MEDIA CAÑA N°1 245x28x28	4,0	16	4,9	128	627
MEDIA CAÑA N°2 245x43x32	4,0	12	5,3	128	678
MEDIA CAÑA N°3 245x37x32	4,0	12	4,9	128	627
MEDIA CAÑA N°4 245x35x20	4,0	18	3,6	128	461

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



REMATE DE ZÓCALO
RD-790 PZ/325
245 x 80 x 32



ESQUINA REMATE ZÓCALO
RD-727 PZ/135
80 x 80 x 32



ÁNGULO CURVO
RD-780 PZ/331
245 x 43 r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
RD-627 PZ/135
72 x 72 r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
RD-638 PZ/135
43 x 43 r=35



CANTONERA
RD-785 PZ/331
245 x 55 x 13



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
RD-649 PZ/135
55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
RD-654 PZ/135
55 x 55 / 100



CANTONERA
RD-789 PZ/326
245 x 100 x 13



MOLDURA P.V.
RD-528 PZ/329
245 x 165 x 70



LOSETA CORTE
RD-234 PZ/338
245 x 120 x 12
RD-6023 PZ/342
RD-266 Antislip PZ/342
310 x 150 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	CAJA / BOX / BOÎTES			PALETS / PALLETS / PALETTES	
	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
REMATE DE ZÓCALO 245x80x32	4,0	24	21,6	56	1210
ESQUINA REMATE DE ZÓCALO 80x80x32		4	0,9		
ÁNGULO CURVO 245x43 r=35	4,0	30	11,7	72	842,4
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 43x43 r=35		4	0,4		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35		4	0,4		
CANTONERA 245x100x13	4,0	16	18,6	45	837
CANTONERA 245x55x55	4,0	20	11,8	65	767
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55		4	0,8		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100		4	0,8		
MOLDURA P.V. 245x165x70		8	20,7	36	754
LOSETA 310x150x14	3,2	16	21,9		
LOSETA 245x120x12	4,0	18	14,6	80	1.168
LOSETA 310x150x14	3,2	16	21,9	52	1.139
TRIÁNGULO 340x170x12 corte / cut	2,9	8	6,4		


Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified



DECORADOS

DECORS

Bases / Floor tiles



BASE G4
DU-1363 PZ/502
310 x 310 x 10



LOSETA G-4
DU-1438 PZ/503
310 x 150 x 10



BASE G13
1362 PZ/521
310 x 310 x 10



LOSETA G13
1435 PZ/522
310 x 150 x 10



TACO G13
1345 PZ/503
150 x 150 x 10



BASE G12 1361
PZ/521
310 x 150 x 10



LOSETA G12
1434 PZ/522
310 x 310 x 10



TACO G12
1344 PZ/503
150 x 150 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		Modelo combinable Combinable model Modèle combinable
	Piezas m2 / Pieces sqm / Pièces m2		Piezas / Pieces / pièces	Kg	
BASE DECORADA G4 310X310X14	• 3,2	10	10	21,2	Terra
LOSETA DECORADA G4 310X150X14	• 3,2	20	22	23,2	Terra
BASE DECORADA G12 310X310X14	• 3,2	10			Terra y Quijote
LOSETA DECORADA G12 310X150X14	• 3,2	20			Terra y Quijote
TACO DECORADO G12 150X150X14	• 6,4	40			Terra y Quijote
BASE DECORADA G13 310X310X14	• 3,2	10			Terra y Quijote
LOSETA DECORADA G13 310X150X14	• 3,2	20			Terra y Quijote
TACO DECORADO G13 150X150X14	• 6,4	40			Terra y Quijote

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



TABICA
DOMUS EF-1*
741 PZ/541
310 x 150



TABICA
DOMUS MF-1*
742 PZ/541
310 x 150



TABICA
DOMUS MF-11*
744 PZ/541
310 x 150



TABICA
DOMUS ET-1*
753 PZ/541
310 x 150



TABICA
DOMUS MT-1*
754 PZ/541
310 x 150



TABICA ET-1*
1238 PZ/541
310 x 150



TABICA EF-1*
1224 PZ/541
310 x 150



TABICA MF-1*
1225 PZ/541
310 x 150



TABICA MF-11*
1227 PZ/541
310 x 150



TABICA MT-1*
1239 PZ/541
310 x 150



TABICA MT-11*
1241 PZ/541
310 x 150



TABICA
DOMUS MT-11*
756 PZ/541
310 x 150



LOSETA
MT-1
281 PZ/537
310X150



LOSETA
ET-1
283 PZ/537
310x150



LOSETA E-1
248 245 x 120 PZ/542
287 310 x 150 PZ/543



LOSETA E-4
290 310 x 150 PZ/543



LOSETA S-1
254 245 x 120 PZ/542
293 310 x 150 PZ/543



LOSETA S-2
294 310 x 150 PZ/543



LOSETA S-4
255 245 x 120 PZ/542
295 310 x 150 PZ/543



LOSETA R-1*
298 310 x 150 PZ/543



LOSETA R-6
299 310 x 150 PZ/543



TABICA E-1
55 245 x 150 PZ/551
1146 310 x 150* PZ/552



TABICA E-3
1156 310 x 150* PZ/552



TABICA E-6
68 245 x 150 PZ/551



TABICA S-1
69 245 x 150 PZ/551
1160 310 x 150 PZ/552



TABICA S-4
71 245 x 150 PZ/551
1162 310 x 150 PZ/552

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		Modelo combinable Combinable model Modèle combinable
	Piezas m2 / Pieces sqm / Pièces m2		Piezas / Pieces / pièces	Kg	
TABICA DOMUS 310x150	3,2		16	19,1	Volcano
TABICA 310x150	3,2		16	19,1	Volcano
LOSETA 310x150	3,2	20	16	21,9	Volcano / Quijote
LOSETA 245x120	4,0	32	14,2		Quijote
TABICA 245x150	4,0		16	16,7	Quijote
TABICA 310x150	3,2		16	19,1	Quijote

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified



SOLUCIONES EXCLUSIVAS
PARA TUS PROYECTOS
DE EXTERIOR E INTERIOR

EXCLUSIVE SOLUTIONS FOR
YOUR OUTDOOR AND
INDOOR PROJECTS



Ahora es posible coordinar estilos de interior y exterior dando continuidad a los espacios y creando ambientes en armonía. El mismo diseño de pavimento puede aplicarse desde el interior del hogar hasta el porche o la piscina sin renunciar a las especificaciones técnicas requeridas en cada espacio. Nuestra colección de pavimentos ahora se amplía ofreciendo dos acabados diferentes: Acabado C1 con superficie lisa y suave para los interiores, y acabado Soft Tech C3 para los exteriores y las zonas húmedas, aportando las propiedades antideslizantes características de los pavimentos de Gresmanc que siempre han estado ligados a los espacios de exterior.


Now, it is possible to coordinate interior and exterior styles, giving continuity to spaces and creating harmonious environments. The same flooring design can be applied from inside home to the porch or swimming pool without giving up the technical specifications required in each space. Our collection of flooring is now expanded by offering two different finishes: C1 finish with a smooth and soft surface for indoors, and Soft Tech C3 finish for outdoors and wet areas, providing the anti-slip properties characteristic of Gresmanc floorings that have always been linked to outdoor spaces.

INDOOR **C1**
Modelos disponibles
Available models

SERIE URBAN
Niza



Piezas disponibles en C1:
Available pieces in C1:



Base
1200x600x10 mm **M²/005**

SERIE MADERA
Amazónica



Piezas disponibles en C1:
Available pieces in C1:



Base
1200x200x10 mm **M²/007**

SERIE URBAN
Oslo





1200 mm

GRIS 1884

MARENGO 1890

CREMA 1885

MARRÓN 1886

CASTAÑO 1888

ROBLE GRIS 1887

ROBLE 1880

GRANITO 1881

MARQUINA 1882

ALASKA 1883

PZ/401

1200 mm

GRIS 1621

MARENGO 1627

CREMA 1622

MARRÓN 1623

CASTAÑO 1625

ROBLE GRIS 1624

ROBLE 1617

GRANITO 1618

MARQUINA 1619

ALASKA 1620

JG/403

1200 mm

GRIS 1662

MARENGO 1668

CREMA 1663

MARRÓN 1664

CASTAÑO 1666

ROBLE GRIS 1665

ROBLE 1658

GRANITO 1659

MARQUINA 1660

ALASKA 1661

JG/402

1200 mm

GRIS 1742

MARENGO 1748

CREMA 1743

MARRÓN 1744

CASTAÑO 1746

ROBLE GRIS 1745

ROBLE 1738

GRANITO 1739

MARQUINA 1740

ALASKA 1741

JG/402

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	CAJA / BOX / BOÎTES	
	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces Kg
MAMPERLÁN RECTO 1200X80X50	0,83	2 7,5
MAMPERLÁN RECTO DERECHO 1200X330x80x50		2 7,5
		12 11,3
MAMPERLÁN RECTO IZQUIERDO 1200X330x80x50		2 7,5
		12 11,3
MAMPERLÁN RECTO DERECHO + IZQUIERDO 1200X330x330x80x50		2 7,5
		24 16,7



SOLUCIONES EXCLUSIVAS
PARA RENOVACIÓN Y NUE-
VAS PISCINAS

EXCLUSIVE SOLUTIONS FOR
RENOVATION AND NEW
SWIMMING POOLS



REJILLAS CERÁMICAS PRO

Presentamos nuestras nuevas rejillas cerámicas Pro, un sistema completo y versátil diseñado para optimizar el desagüe y la estética en piscinas. La rejilla cerámica Pro, junto con la esquina de rejilla cerámica Pro, están específicamente diseñadas para piscinas desbordantes con un diseño recto, garantizando un acabado impecable y profesional. Por su parte, la rejilla cerámica curvable Pro se adapta a cualquier forma, creando un efecto espectacular y fluido. Ideales para instalaciones exigentes, estas rejillas combinan innovación y resistencia para resultados duraderos.

Destacamos:


- **Dureza inigualable:** Diseñada para resistir el uso diario y las condiciones más exigentes, garantiza la máxima durabilidad sin perder calidad, incluso en entornos con alta exposición al agua y cloro.
- **Flexibilidad total:** Su sistema curvable permite ajustarse fácilmente a diferentes configuraciones, formas y ángulos, facilitando la instalación y maximizando la eficiencia en cualquier diseño de piscina.
- **Eficiencia en el desagüe:** Asegura un rendimiento óptimo en el manejo del agua, previniendo acumulaciones y manteniendo la higiene con un flujo superior.

CERAMIC GRID PRO

Introducing our new Pro ceramic grid, a complete and versatile system designed to optimise drainage and aesthetics in swimming pools. The Pro ceramic grid, together with the Pro ceramic grid corner, are specifically designed for infinity pools with a straight design, ensuring a flawless and professional finish. The Pro curved ceramic grid adapts to any shape, creating a spectacular and fluid effect. Ideal for demanding installations, these grates combine innovation and resistance for long-lasting results.

Features:

- **Unrivalled hardness:** Designed to withstand daily use and the most demanding conditions, it guarantees maximum durability without compromising on quality, even in environments with high exposure to water and chlorine.
- **Total flexibility:** Its bendable system allows it to easily adjust to different configurations, shapes and angles, facilitating installation and maximising efficiency in any pool design.
- **Drainage efficiency:** Ensures optimal performance in water management, preventing accumulations and maintaining hygiene with superior flow.



REJILLA CERÁMICA
500x 245 x 22



ESQ. REJILLA
CERÁMICA PRO
280x 280 x 22




REJILLA CERÁMICA PRO
CURVABLE
500 x 245 x 22

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pièces lm	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
	/ Pièces ml	Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
REJILLA CERÁMICA PRO 500x245x22	2,0	4	23,2	32	742,4
ESQUINA REJILLA CERÁMICA PRO 280x280x22		3	11,5	72	828
REJILLA CERÁMICA PRO CURVABLE 500x245x22	• 2,0	4	21	32	672

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified



BLOQUE DE EPS


PARA PISCINA DESBORDANTE

Descubre nuestro nuevo bloque de EPS, diseñado como canal y soporte para el borde técnico de piscina o peldaño, complementado con rejilla cerámica. Este coronamiento es ideal para piscinas desbordantes, ofreciendo un sistema eficiente y estético.

- **Más ligero y manejable:** El EPS reduce el peso drásticamente, facilitando el transporte e instalación sin sacrificar robustez.
- **Resistente y duradero:** Soporta humedad, impactos y cambios climáticos.
- **Fácil de instalar:** Se coloca rápidamente y está diseñado para una instalación ágil sin necesidad de construir el sistema directamente en obra.

Se presenta en dos formatos:

Modelo para borde tecnico o borde de piscina y rejilla cerámica
1000 x 567x 200 mm



EPS BLOCK


FOR OVERFLOW POOL

Discover our new EPS block, designed as a channel and support for the technical edge of swimming pools or steps, complemented with ceramic grating. This coping is ideal for infinity pools, offering an efficient and aesthetic system.

- **Lighter and easier to handle:** EPS drastically reduces weight, facilitating transport and installation without sacrificing robustness.
- **Resistant and durable:** Withstands humidity, impacts and climatic changes.
- **Easy to install:** Quick to fit and designed for straightforward installation without the need to build the system directly on site.

Available in two formats:

Modelo para peldaño recto y rejilla cerámica
1000 x 557 x 192mm



Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces Im / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
			Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BLOQUE EPS PARA PISCINA DESBORDANTE BORDE TECNICO 1000x567x200mm	•	1,0	6			
BLOQUE EPS PARA PISCINA DESBORDANTE PELDAÑO RECTO 1000x554x192mm		1,0	6			



BORDE INFINITY


Las piscinas infinitas son tendencia y suelen asociarse a lujo y exclusividad por su ubicación en lugares con vistas espectaculares donde la línea de agua parece fundirse con el horizonte. La elección de los materiales es fundamental en este tipo de proyectos para que el resultado sea extraordinario y, con Gresmanc, funcionalidad y estética van de la mano.

Incorporamos a nuestra gama de soluciones el borde infinity, una pieza especialmente diseñada para coronar el rebosadero y lograr un acabado perfecto.

INFINITY POOL EDGE

Infinity pools are a trend and are generally associated with luxury and exclusivity due to their location in places with spectacular views where the water line seems to merge with the horizon. The choice of materials is essential in this type of projects so that the result is extraordinary and, with Gresmanc, functionality and aesthetics go hand in hand.

We added the Infinity pool edge to our range of solutions, a piece specially designed to crown the overflow and achieve a perfect finish.



BORDE INFINITY
625 x 260 x 22

SERIE NATURAL STONES



PARADISE BALI PA-7587

PZ/129

SERIE EVOLUTION



WHITE STONE WS-10738

PZ/129

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Píeces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Píeces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE INFINITY 625x260x22	• 1,6	4	29,6	28	828,8


Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ^R Rectificada / ^R Rectified

REJILLA OCULTA REGISTRABLE

Renovamos nuestro sistema de rejilla oculta registrable para pluviales con un nuevo diseño que facilita la recogida de aguas para un buen drenaje.

HIDDEN GRID DRAINAGE SYSTEM

We renewed our hidden grid drainage system with a new design that facilitates the collection of water for better drainage.



REJILLA OCULTA REGISTRABLE PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

SERIE NATURAL STONES		
	SIRACUSA BLANCO 12170	PZ/126
	CORINTO BEIGE 12232	PZ/126
	CORINTO BLANCO 12295	PZ/126
	AMBERES 6690	PZ/126

SERIE EVOLUTION		
	PINK STONE 12347	PZ/126
	WHITE STONE 2364	PZ/126
	BEIGE STONE 2347	PZ/126
	GREY 2357	PZ/126

SERIE PIEDRA /STONE		
	BERMEO 2375	PZ/126
	TUI 2342	PZ/126

SERIE URBAN		
	OSLO 9793	PZ/126
	NIZA 9794	PZ/126

SERIE MADERA /WOOD		
	AMAZÓNICA 2350	PZ/126
	TAIGA 2373	PZ/126

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml		CAJA / BOX / BOÎTES	
	Piezas / Pieces / pièces			Kg
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0		

REHABILITACIÓN DE BORDES DE PISCINAS

REFURBISHMENT OF SWIMMING POOL BORDERS

Las nuevas piezas de 500 mm de la Serie Evolution son perfectas para la rehabilitación de piscinas, pues se ajustan al tamaño de las antiguas coronaciones de piscina prefabricadas. Están disponibles en los modelos White Stone y Beige Stone.

The new 500 mm pieces of Evolution Series are perfect for the refurbishment of swimming pools, as they adjust themselves to the size of the old prefabricated pool copings. They are available in White Stone and Beige Stone models.



Peldaño recto 500 PZ/114


Con el peldaño recto, ni siquiera es necesario quitar el antiguo borde. Cortando la cabeza redondeada, el peldaño queda acoplado tapando por completo la pieza inferior.

With the straight rung, you do not even need to remove the old trim. By cutting off the rounded head, the rung is attached, covering the lower piece completely.

Borde piscina 500 PZ/116

Para piscinas que no tienen playa cerámica, las piezas de 500mm hacen que el perímetro de coronación sea más amplio, seguro y cómodo.

For pools that do not have a ceramic beach, the 500mm pieces make the crowning perimeter wider, safer and more comfortable.



Rehabilitación de piscina comunitaria con borde 500 Beige Stone.
Resfurbishment of community pool with 500 Beige Stone border.


PROYECTO DE REHABILITACIÓN

REFURBISHMENT PROJECT

SOLUCIONES EXCLUSIVAS PARA RENOVACIÓN Y NUEVAS PISCINAS
EXCLUSIVE SOLUTIONS FOR RENOVATION AND NEW SWIMMING POOLS



ANTES / BEFORE



REHABILITACIÓN / REFURBISHMENT

Rehabilitación de la coronación con peldaño recto 500 White Stone. Construcción de nueva escalera con peldaños rectos 625x310x10mm y alicatado de vaso de piscina con bases 625x310x10 mm también de la Serie Evolution, modelo White Stone.

Resfurbishment of the coping with White Stone 500 straight steps tiles. Construction of new stairs with 625x310x10mm straight steps tiles and tiling of the pool basin with 625x310x10mm bases also from the Evolution Series, White Stone model.



DESPUÉS / AFTER

POLÍTICA DE CALIDAD

Español

ES -Uno de los objetivos fundamentales de nuestra empresa es ofrecer la máxima calidad a sus clientes. Nuestros productos están sometidos a los más rigurosos controles y la compañía invierte de forma permanente en la tecnología más puntera, con el fin de alcanzar el nivel requerido de excelencia en toda su producción.

Normativa UNE-EN ISO 9001
Cumplimos con la Norma UNE-EN ISO 9001 de Gestión de Calidad, certificada a través de la empresa certificadora Bureau Veritas.

Normativa UNE-EN ISO 14001
Nuestra política de Calidad y Medio Ambiente proporciona un marco de referencia para establecer, revisar y cumplir los objetivos globales y particulares, involucrando a todas las áreas de la empresa en la gestión de la calidad y el medio ambiente.

MARCADO CE
El Marcado CE indica la conformidad de un producto con las exigencias de las Directivas Comunitarias. Disponemos de declaraciones de prestaciones de todos nuestros productos.

CONTROLES DE CALIDAD
Nuestro departamento técnico realiza rigurosos controles de calidad durante todas las fases del proceso productivo y trabaja de la mano de laboratorios cerámicos acreditados para controles adicionales, como el Instituto de Tecnología Cerámica, Laboratorio Cerámico Sebastián Carpi, NOTIO, Wessex Lab, ANAYCO, Laboratorios EYCO, Laboratorios ARTEST y Università degli studi di Milano.

I + D + i
La innovación tecnológica es para nosotros un pilar estratégico que permite la diferenciación de nuestros productos en un entorno global muy competitivo. La continua inversión en equipamiento y tecnología punta nos permite desarrollar nuevos productos y acabados a la altura de las exigencias estéticas, cualitativas y medioambientales en la nueva era de la edificación.

QUALITY POLICY

English

EN - One of the fundamental goals for our company is to offer maximum quality to customers. Our products are subject to the strictest controls and the company constantly invests in cutting-edge technology to achieve the required level of excellence throughout the production process.

UNE-EN ISO 9001 Standards
We meet the UNE-EN ISO 9001 Quality Management standards under certification by Bureau Veritas.

UNE-EN ISO 14001 Standards
Our Quality and Environment Policy provides a framework of reference for defining, revising and meeting overall and specific targets, and applies to every area of the company in terms of environmental management.

CE MARK
The CE Mark represents compliance by a product with the requirements of EU Directives. Declarations of performance are available for all our products.

QUALITY CONTROLS
Our technical department carries out rigorous quality controls during all stages of the production process and works closely with accredited ceramic laboratories for additional controls, such as the Institute of Ceramic Technology, Sebastián Carpi Ceramic Laboratory, NOTIO, Wessex Lab, ANAYCO, EYCO Laboratories, ARTEST Laboratories and Università degli studi di Milano.

R&D+i
Technological innovation is a strategic pillar for us that enables us to ensure that our products stand out in a highly competitive global environment. Our constant investment in cutting-edge equipment and technology enables us to develop new products and finishes capable of meeting aesthetic, quality and environmental demands in the new era of construction.

INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES DE VENTA

Español

EXTRUSIÓN

Los productos de esta tarifa están fabricados mediante extrusión y cocidos a alta temperatura, obteniendo un producto gres extrudido-klinker de gran calidad, con ligeras variaciones de tono y medidas. Para la colocación de las baldosas se recomienda guardar la alineación de las ranuras posteriores en el sentido de la extrusión.

TONOS

Para conseguir una estética atractiva es aconsejable antes de su colocación mezclar cuidadosamente piezas de diferentes cajas. Existen productos que presentan cierto grado de destonificación por su propio diseño y/o proceso productivo. Los colores presentados en esta tarifa son orientativos y pueden variar de los colores reales del material cerámico. Gres de la Mancha se reserva el derecho de modificar formatos, colores y series de su colección además de anular la producción de determinados artículos representados en esta tarifa en cualquier momento sin ser motivo de reclamación alguna por sus clientes. Los colores y tonos del material suministrados pueden diferir ligeramente con respecto a las muestras y Catálogo.

PICKING

Bases, peldaños rectos, peldaños fiorentinos, vierteaguas, bordes técnicos y bordes de piscina se sirven en cajas completas. Los peldaños rectos y fiorentinos de 1.200/1.600 mm se pueden servir por unidad con un cargo de 5,00 € por apertura de caja.

PACKING

Las bases se facturan por m², piezas especiales y decoradas de la tarifa se facturan por unidad. Las cajas de bases no corresponden exactamente con 1m², pues se tiene en cuenta la junta normal de colocación. Se debe consultar el packing para realizar los pedidos acorde a las unidades de medida determinadas en esta tarifa. Dicho packing puede sufrir variaciones por requerimientos de logística y / o producción. El peso expresado en esta tarifa corresponde con el peso neto. A efectos de transporte, debe incrementarse un 3% correspondiente al embalaje. Las medidas están expresadas en mm.

RECLAMACIONES Y NOTIFICACIONES

No se admiten reclamaciones una vez colocado el material.

Gres de la Mancha no se responsabilizará de posibles reclamaciones en las que no se hayan cumplido las normas de colocación adecuadamente y en ningún caso de materiales que no sean de primera calidad. Es responsabilidad del cliente revisar los productos en el momento de la entrega para asegurarse de que estén en condiciones satisfactorias sin ningún daño obvio y entregado en las cantidades descritas en el pedido. En caso contrario se debe de notificar dentro de los 7 días posteriores a la recepción del pedido. Cualquier producto suministrado será similar a los del catálogo o exposición.

PAGOS

Los precios de Gres de la Mancha se detallan y se especifican en las ofertas / confirmación de pedido. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, los precios de los productos no incluyen impuestos. Los términos y condiciones de pago se detallarán en la confirmación del pedido. Gres de la Mancha se reserva el derecho de exigir el pago total o parcial por adelantado, una vez aceptado el pedido. El retraso total o parcial del pago de las facturas vencidas por parte del cliente otorga a Gres de la Mancha el derecho de cancelar o suspender la entrega de cualquier pedido del cliente. Asimismo, el impago de cualquier factura vencida implicará la acumulación de intereses vencidos desde la fecha de vencimiento de la misma hasta su pago completo.

RESERVA DE PROPIEDAD

La propiedad de los Productos será de Gres de la Mancha hasta el momento del pago efectivo y completo de los mismos y de sus accesorios y, en su caso, servicios asociados a ellos. Para los fines de esta cláusula, la entrega de un acuse de recibo de deuda, letra de cambio, pagaré, cheque u otros documentos similares no constituye un pago. La reserva de dominio indicada constituye una garantía de pago del precio. Hasta el momento del pago completo de los productos, el Cliente se compromete a protegerlos e identificarlos como propiedad de Gres de la Mancha y permitir que Gres de la Mancha y sus representantes accedan libremente a las instalaciones donde se encuentran dichos productos.

DEVOLUCIONES

No se aceptan devoluciones de material. Esta Tarifa de precios 2026 anula las anteriores. Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA.

GENERAL INFORMATION AND SALES TERMS

English

EXTRUSION

The manufacturing of the products included in this price list starts on a carefull selection of clays and by using an extrusion process, further glazing and firing we obtain extruded gres-klinker of high quality and outstanding technical characteristics, with possible slightly differences in size and shade. Is it advisable to install the tiles, to keep the alignment of the rear grooves in the extrusion direction.

TONES

It is recommended to mix pieces from several boxes before installing them in order to achieve an attractive aesthetic. There are products that present a certain degree of colours and shades due to their own design and/or production process. The colors represented in this price list are approximate and may vary from the actual colors of the ceramic material. Gresmanc Internacional, reserves the right to modify formats, colors and series of its collection in addition to cancel the production of certain items represented in this rate at any time without being a reason for any claim by its customers. The colors and tones of the material supplied may differ slightly to the samples and Catalogue.

PICKING

Bases are invoiced per square metre, straight steps, fiorentino steps, rain gutters, technical edges and pool edges are served in complete boxes. Straight and Florentine steps of 1,200 / 1,600 mm can be served per unit with a charge of 5.00 € per box opening.

PACKING

Base, special and decorated pieces in this price list will be invoiced by units. Be aware of boxes are not exactly corresponding to 1 sqm, please take into account normal installation joint. The packing must be checked to place orders according to the units of measure determined in this price list. The packing may suffer variations due to logistics and / or production requirements. The weight expressed in this tariff belong to the net weight. For transport purposes, a 3% belong to the packing must be increased. The sizes are expressed in milimetres.

CLAIMS AND NOTIFICATIONS

No claims are allowed once the material is installed.

Gresmanc Internacional, will not be the responsible for any claims in which the rules of placement have not been followed adequately and in no case of materials that are not firs quality. It is the customer's responsibility to review the products at the time of delivery to ensure they are in satisfactory condition without any obvious damage and delivered in the quantities described in the order. Otherwise, you must notify within 7 days after receiving the order. Customer agrees that any product supplied will similar to the Catalogue or showroom.

PAYMENTS

The Gresmanc Internacional prices are detailed and specified in the offers / order confirmation. Unless otherwise agreed in writing, the prices of the products do not include taxes. The terms and conditions of payment will be detailed in the order confirmation. Gresmanc Internacional reserves the right to demand full or partial payment in advance, upon acceptance of the order. The total or partial delay of payment of overdue invoices by the client, grants Gresmanc Internacional the right to cancel or suspend the delivery of any order of the customer. Likewise, the non-payment of any overdue invoice will imply the accrual of late interest from the expiration date of the same up to its full payment.

OWNERSHIP RESERVATION

The ownership of the Products will be from Gresmanc Internacional until the moment of the effective and complete payment of the same and of its accessories and, as the case may be, associated services to them. For the purposes of this clause, the delivery of a debt acknowledgment, bill of exchange, promissory note, check or other similar documents does not constitute payment. The reservation of domain indicated constitutes a guarantee of payment of the price. Up to the moment of the full payment of the Products, the client undertakes to guard and identify them as property of Gresmanc Internacional and to allow Gresmanc Internacional and its representatives to freely access the premises where said Products are located.

RETURNS

Material returns are not accepted This price list 2026 cancels the previous ones. The prices of this rate do not include VAT.

NORMAS DE COLOCACIÓN: FORMATOS RÚSTICOS

Español

En la colocación del gres extrudido Gresmanc, básicamente se tienen que tener en cuenta los siguientes pasos:



1.IMPERMEABILIZACIÓN

En la colocación del gres extrudido Gresmanc, básicamente se tienen que tener en cuenta los siguientes pasos. Ejecutar una solera de mortero de cemento sobre la impermeabilización existente de 3 cm mínimo. En el caso de no existir impermeabilización, realizaremos una solera de 7 a 10 centímetros sobre el hormigón. En ambos casos, si el material está colocado en el exterior y recoge aguas, la pendiente mínima será del 1%. Será obligatorio dotar a la impermeabilización de puntos de evacuación de agua filtrada para evitar el estancamiento de agua. Sobre la solera anterior se extenderá una capa de mortero cola Gresmanc o similar tipo C2TE S1 flexible, con una llana dentada de 6 ó 8 milímetros, colocando paños no superiores a 1 metro cuadrado.

2.REPLANTEO

Todas las piezas se colocarán con la misma orientación que marca la cola de milano de la parte posterior de las piezas.

3.COLOCACIÓN

Se hará presión y se aplastará hasta obtener un total aplastamiento y correcta adherencia siempre respetando las juntas en la colocación de las piezas que serán de entre 6 mm y 10 mm, además de las juntas perimetrales y estructurales.

4.REJUNTADO

Una vez colocado todo el pavimento pasaremos al relleno de las juntas con un material de rejuntado de junta ancha o similar tipo CG2 AW impermeable y flexible hasta obtener un relleno completo de la junta (nunca utilizar mortero).

5.JUNTAS DE DILATACIÓN

Las juntas perimetrales, estructurales y de dilatación del propio solado se tratarán con material flexible impermeable (masilla de poliuretano) para que pueda absorber las dilataciones del solado y no cause ninguna rotura en el pavimento. Las juntas de dilatación se deben de realizar cada 25 m² o 5 ml. como máximo.

ESCALERAS

A la hora de ejecutar una zona de solado o escalera que pueda tener contacto con zonas ajardinadas o en zonas propensas a la retención de agua, tendremos que impermeabilizar dicha zona para evitar las filtraciones por capilaridad ascendente al soporte del solado.

Para la formación de las escaleras con piezas de Gresmanc, es necesarios que todas y cada una de las piezas que la forman, peldaño, tabica y zanquín, estén fabricadas por Gresmanc. Esto debe ser así para conseguir la total homogeneización de las dilataciones en el conjunto.

En cuanto al corte de las piezas, debe realizarse con rulina de vidia o en mesa de corte por vía humeda, utilizando discos de diamante de corte continuo.



*Gresmanc Group no se responsabilizará de las posibles reclamaciones en las que no se hayan seguido las normas de colocación adecuadamente.

INSTALLATION GUIDE: RUSTIC FORMATS

English

About the installation of Gresmanc extruded stoneware, the following points have to be taken into account:



1.WATERPROOFING

Lay a base of cement mortar of leaste 3 cm over the existing waterproofing. If there is no waterproofing, a base of 7 to 10 cm will be laid over the concrete (in both cases, if the material is installed outside and receives water, the minimun slope will be 1%). Important: installation in wet areas, with constant presence of water, must involve insulation an waterproofing of the flooring to ensure the durability of the construction.

Over this base, a layer of Gresmanc high-bond mortar or similar, of flexible C2TE S1 type will be laid, with a 6 or 8 mm toothed trowel, laying areas of not more than 1m².

2.LAYOUT

The pieces will be put in place, pressing down on them to obtain complete flattening and the correct adherence (all the paving in the same direction as the rear slits of the piece).

3.PLACEMENT

Pressure will be applied and it will be crushed until total crushing and correct adherence is obtained, always respecting the joints in the placement of the pieces, which will be between 6 mm and 10 mm, in addition to the perimeter and structural joints.

4.GROUTING

Once the entire flooring has been laid, the joints will be filled in with a wide joint material or similar, of impermeable and flexible CG2 AW type (never mortar) until the joint is completely filled.


5.EXPANSION JOINTS

The perimeter, structural and expansion joints will be treated with flexible, impermeable material (polyurethane putty) so it can absorb expansions of the flooring without breakages. Cilatation joints should be made every 25 m² or 5 ml. maximum.

STAIRS

When preparing a paved area or stairs that may come into contact with gardened areas or areas prone to water retention, we wil have to waterproof these areas in order to prevent filtrations into the paving support through rising capillarity.

For the formation of a step with Gresmanc pieces, all of the parts which comprise it - tread, upright member, baseboard - must be manufactured by Gresmanc. This is necessary in order to achieve complete uniformity of expansions in the steps as a whole.




*Gresmanc Group accepts no responsibility for faulty installation in which the installation instructions were not adequately followed..

GUIDE D'INSTALLATION: FORMATS RUSTIQUES

Français

Pour la pose du grès extrudé Gresmanc, il faut tenir compte essentiellement des éléments suivants:



1.IMPERMÉABILITÉ

Exécuter un sol en mortier de ciment sur l'imperméabilisation, nous exécuterons un sol de 7 à 10 cm. sur le béton. Dans les deux hypothèses, sile matériau est posé á l'extérieur et il reçoit de l'eau, l'inclinaison minimum sera de 1%. C'est important l'installation dans des zones humides, avec une constante présence d'eau, doit assurer l'isolation du sol avec son imperméabilisation, ceci va promouvoir la dirabilité de la construction. Sur le sol original on étendra une couche de mortier-colle Gresmanc ou silimaire du type C2TE S1 flexible, avec une taloché dentée de 6 á 8 mm, en posant des pièces non supérieures à 1m².

2.REMPLACEMENT

Les pièces seront posées en exerçant de la pression jusqu'à leur aplatissement total et une bonne adhérence (tout le dallage dans le même sens des rainures postérieures de la pièce).

ESCALIERS

Lors de la pose d'un revêtement de sol ou d'un escalier en contact avec des espaces verts ou des zones de rétention d'eau, il est nécessaire d'imperméabiliser cette zone afin d'éviter les remontées capillaires vers le support du revêtement de sol.

Pour la formation d'un escalier avec des pièces Gresmanc, il est nécessaire que toutes les pièces qui composent l'escalier, marche, giron et limon, soient fabriquées par Gresmanc. Ceci afin d'obtenir une homogénéisation totale de l'expansion de l'ensemble.

3.MISE EN PLACE

Il faut appliquer une pression et aplatir les pièces jusqu'à ce qu'elles soient complètement aplaties et qu'elles adhèrent correctement, en respectant toujours les joints de placement des pièces, qui doivent être compris entre 6 mm et 10 mm, en plus des joints périmétriques et structurels.


4.REJONCÉ

Once the entire flooring has been laid, the joints will be filled in with a wide joint Gresmanc jointing material or similar, of impermeable and flexible CG2 AW type (never mortar) until the joint is completely filled

5.JOINTS DE DILATATION

Les joints périmétriques, structurels et de dilatation de la chape elle-même doivent être traités avec un matériau souple et imperméable (mastic de polyuréthane) afin d'absorber la dilatation de la chape et de ne pas provoquer de rupture dans le revêtement de sol. Les joints de dilatation doivent être réalisés tous les 25 m² ou 5 ml au maximum.

Quant à la coupe des pièces, elle doit être effectuée avec un rouleau de verre ou sur une ponceuse humide. avec un rouleau de verre ou sur une table de coupe humide, en utilisant des disques diamantés pour une coupe continue.



*Le Groupe Gresmanc n'assumera aucune responsabilité en relation avec d'éventuelles réclamations lorsque les normes de pose n'ont pas été correctement respectées.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ: ДЕРЕВЕНСКИЕ ФОРМАТЫ

Russian

При укладке экструдированного керамогранита GRESMANC, в основном, должны приниматься во внимание следующие моменты:



1.ВОДОЗАЩИТА

На существующее водонепроницаемое основание нанести слой цементного раствора толщиной как минимум 3 см. При отсутствии гидроизоляции наносим на бетон слой цементного раствора от 7 до 10 см(в обоих случаях, если материал укладывается снаружи здания и собирает влагу, должен быть предусмотрен уклон не менее 1%). ПРИМЕЧАНИЕ: является обязательным герметизация пунктов вывода фильтрованной воды в целях избегания ее застоя. Внимание: Требуется обязательная установка гидроизоляционнго слоя, во влажных местах или местах постоянного контакта с водой, для увеличения срока годности конструкции. См. рисунок . На вышеупомянутую основу наносим слой плиточного клея Gresmanc или аналогичного ему типа гибкого Gresmanc C2TE S1, используя зубчатый шпатель с зубцами в 6-8 мм и заполняя не более 1 кв. м за один раз.

2.РЕПЛАНТИРОВАНИЕ

Укладываемая плитка прижимается для полного вжатия и правильного сцепления с клеем (СОБЛЮДАТЬ ОДИНАКОВУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ЗАДНИХ БОРОЗД ПЛИТОК).

ЛЕСТНИЦЫ

во время работы наднастилом или лестницей, в ходящими вконтакт в зонами садовых насаждений либо зонами, где может скапливаться вода, следует герметизовать данную зону, чтобы избежать фильтрацию воды ввиду восходящей капиллярности над покрытием настила. Для облицовки лестницы плиткой Gresmanc, необходимо, чтобы все и каждая из составляющих её частей: проступь, подступенок и плитнус были марки Gresmanc. Это обязательное условие гарантирует полную гомогенизацию при тепловом расширения всех составных частей.

3.УКЛАДКА

Обязательно оставлять между плитками швы (от 6 до 10 мм), температурные швы в полу (каждые 4 м или каждая 16 кв. м), а также периметральные и структурные швы.

4.СОЕДИНЕНИЕ

Выложив весь пол, переходим к заполнению швов затиркой gresmanc для широких швов или аналогичной ей типа гибкой и водонепроницаемой CG2 AW, ни в коем случае не используя строительный раствор и полностью заполняя шов.

5.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Периметральные, структурные и температурные швы основания пола обрабатываются водонепроницаемым гибким материалом (полиуретановой шпатлевкой), абсорбирующим расширение основания пола и не допускающим появления трещин в покрытии. Стыки необходимо делать через каждые 25 м² или не более 5 м.



*Gresmanc Group не несет ответственности за возможные претензии, если не были выполнены инструкции по облицовке.

NORMAS DE COLOCACIÓN: GRANDES FORMATOS

Español

En la colocación de bases de gran formato como 1200x600x10mm,1200x200/300x10mm y 600x600x10mm, se tienen que tener en cuenta los siguientes pasos:



1. SOPORTES

Los elementos constructivos que reciben un recubrimiento cerámico deben cumplir unos parámetros tecnológicos que permitan su compatibilidad con los materiales y las técnicas de colocación de las baldosas cerámicas.

Para la correcta colocación, realizaremos un diagnóstico del soporte o superficie teniendo en cuenta:

- La estabilidad de la base o elemento estructural sobre el que se asienta el sistema de recubrimiento.
- La compresibilidad de las capas intermedias que otorgan funciones propias del sistema de recubrimiento cerámico (capas de nivelación, regulación, separación y desolidarización) o bien añaden funciones complementarias al sistema de recubrimiento (capas de impermeabilización, aislamiento térmico o acústico, reparto de cargas, protección, drenaje o calefacción radiante.
- La planitud, cohesión, absorción de agua, textura, compatibilidad química y estado de la superficie de colocación que recibirá el material de agarre.
- Es muy importante respetar los tiempos adecuados de fraguado y maduración de los soportes para que puedan soportar correctamente las cargas y evitar posibles tensiones y movimientos estructurales que podrían transmitirse a capas superiores.
- La superficie a recubrir debe estar plana, seca, y libre de grasa, aceite o polvo y poseer la estabilidad adecuada.

En la colocación en exteriores se necesita un soporte resistente y estable, capaz de evacuar el agua mediante pendientes mayores de un 2%.

2. SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Es necesaria la utilización de sistemas de nivelación para la colocación tanto de pavimentos como de revestimientos cerámicos. Estos sistemas mejoran y facilitan la colocación de la cerámica consiguiendo la nivelación deseada de las piezas con un perfecto acabado. Deben seguirse las recomendaciones del fabricante de los sistemas de nivelación.

3. MÉTODO DE COLOCACIÓN:

Una correcta elección del método de colocación es fundamental para un resultado óptimo de la instalación, Gresmanc Group recomienda siempre la colocación en capa fina* para todas sus bases y piezas especiales.

* capa fina: Método de colocación con materiales de agarre utilizando adhesivos cementosos, adhesivos en dispersión o adhesivos de resinas de reacción cuyo espesor máximo no supera los 5mm. Puede ser simple encolado cuando el adhesivo se aplica únicamente en una cara o doble encolado cuando el adhesivo se aplica tanto en la superficie de colocación como en el dorso de la baldosa.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

- Verificar antes de colocar el tono.
- Mezclar piezas de varias cajas para conseguir una destonificación más estética.
- No se admiten reclamaciones referentes al material ya colocado.

5. MÉTODO DE COLOCACIÓN EN INTERIORES

- Usar una junta de colocación mínima de 2 mm y en ningún caso se puede colocar sin junta. Las juntas deben ser rectas y regulares entre sí.
- Se utilizarán adhesivos cementosos tipo C2TE S1 con doble encolado.
- No humedecer las baldosas con agua.
- Dentro del tiempo de ajuste se recomienda levantar alguna baldosa para comprobar si se está consiguiendo la superficie de contacto requerida.
- Se debe eliminar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca para un correcto rejuntado.
- Debemos proteger al acabado cerámico recién instalado, de las inclemencias del tiempo, heladas y secado prematuro. También es necesario proteger el revestimiento cerámico frente a los posibles daños que puedan causar los trabajos posteriores.
- La aplicación se debe realizar cuando la temperatura ambiente, la temperatura del soporte y la de los materiales se encuentran entre +5°C y +30°C.
- En el supuesto de colocaciones con junta trabada, las piezas no deberán separarse entre sí más de un 20% de la longitud total de las mismas.

6. MÉTODO DE COLOCACIÓN EN EXTERIORES

- Usar una junta de colocación mínima de 3 mm y en ningún caso se puede colocar sin junta. Las juntas deben ser rectas y regulares entre sí.
- Se utilizarán adhesivos cementosos tipo C2TE S1 con doble encolado.
- No humedecer las baldosas con agua.
- Se precisa aplicar con llana dentada para asegurar la homogeneidad de la capa.
- El adhesivo debe ser protegido de un secado rápido.
- Dentro del tiempo de ajuste se recomienda levantar alguna baldosa para comprobar si se está consiguiendo la superficie de contacto requerida.
- Se debe eliminar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca para un correcto rejuntado
- Debemos proteger el acabado cerámico recién instalado, de las inclemencias del tiempo, heladas y secado prematuro. También es necesario proteger el revestimiento cerámico frente a los posibles daños que puedan causar los trabajos posteriores.

- La aplicación se debe realizar cuando la temperatura ambiente, la temperatura del soporte y la de los materiales se sea inferior a 5 °C, ni superior a 35 °C.
- En el supuesto de colocaciones con junta trabada o “matajuntas”, las piezas no deberán separarse entre sí más de un 20% de la longitud total de las mismas.

7. REJUNTADO

El rejuntado en interiores se realizará transcurridas al menos 24 horas desde la colocación de las piezas cerámicas. La aplicación del material de rejuntado se realizará según las instrucciones del fabricante.

8. JUNTAS DE MOVIMIENTO

La junta de movimiento permite absorber las tensiones del sistema multiestrato del que forma parte el recubrimiento. Son interrupciones del recubrimiento rígido modular que afectan, en algunos casos, a toda la sección del sistema y que están rellenas con un material deformable.

- Juntas estructurales. Función: Prolongar en el recubrimiento rígido modular las discontinuidades de los soportes estructurales y cerramientos para absorber y atenuar las tensiones estructurales. Deben respetarse en toda su longitud y anchura, involucrando a todas las capas que constituyen el sistema de recubrimiento. Los sellantes deberán tener una deformabilidad permanente mínima del 15%.

- Juntas perimetrales. Función: Separar el sistema de recubrimiento respecto a los elementos constructivos que se interpongan y allá donde se produzca un cambio de materiales. Llegarán en profundidad hasta el soporte base o, como mínimo, la capa que actúe como desolidarización. Tendrán una anchura mínima de 6 mm.

- Juntas intermedias de movimiento. Función: Dividir en paños la superficie total del recubrimiento con el fin de absorber las tensiones que se producen en su seno, o las inducidas desde el soporte base. Penetran en profundidad igual que las juntas intermedias.

INSTALLATION GUIDELINES: LARGE SIZES

English

When placing large formats such as 1200x600x10mm, 1200x200/300x10mm and 600x600x10mm bases, the following steps must be taken into account:



1. SUPPORTS

Building elements covered by tiles require certain technological specifications which make them compatible with the materials and tiling techniques for ceramic tiles.

For successful tiling, the base or surface should be examined for:

- The stability of the basis base or structural element on which the covering is to be settledplaced.
- The compressibility of the intermediate layers that either grant those provide the functions belonging to of ceramic coverings (levelling layers, adjustment, separation, and desolidarizationsoft joints) or add complementary additional functions to the covering system (waterproofing layers, thermal or acoustic isoinsulation, load distribution, protection, drainage, radiant heating).
- Flatness, cohesion, water absorption, texture, chemical compatibility and conditions of the tiling surface on which the adhesive is to be applied.
- It is very important to respect the appropriate setting and curing time for the support to ensure it will withstand the load and thus prevent possible structural strains and movements, which could be transmitted to higher layers.
- The surface to be covered must be flat, dry, free of grease, oil, and dust, and be suitably stable.

When installed outdoors, a strong and stable substrate is required, capable of draining water away on slopes of more than 2%.

2. LEVELLING SYSTEMS

The use of levelling systems is necessary for the laying of both floor and wall tiles. These systems improve and facilitate the laying of ceramic tiles, achieving the desired leveling of the pieces with a perfect finish. The recommendations of the manufacturer of the levelling systems must be followed.

3. TILING METHODS

Choosing a suitable tiling method is essential for optimum results in the installation process, Gresmanc Group always recommends thin layer* installation for all its tiles and special pieces.

* thin layer: A tiling method that uses concrete-like adhesives, dispersion adhesives or reactive resin adhesives, with a maximum thickness of no more than 5mm. It can involve single gluing when the adhesive is applied to just one surface or double gluing when it is applied to both the surface and the back of the tile.

4.GENERAL CONSIDERATIONS

- Check before setting the tone.
- Mixing pieces from several boxes to achieve a more aesthetic de-toning.
- No complaints will be accepted regarding the material already in place.

5. INDOOR TILING METHODS

- Use a tiling joint of at least 2 mm. Never tile without joints. The joints must be straight and regular.
- Cementitious adhesives type C2TE S1 with double bonding shall be used..
- Do not wet tiles with water.
- Within the adjustment time it is recommended to lift some tiles to check if the required contact surface is being achieved.
- Excess adhesive must be removed from the joints before it hardens for proper grouting.
- The newly installed ceramic finish must be protected from inclement weather, frost and premature drying. It is also necessary to protect the ceramic tiling against possible damage that may be caused by subsequent work.
- The application must be carried out when the ambient temperature, the temperature of the substrate and the temperature of the materials are between +5°C and +30°C.
- In the case of interlocking joints, the pieces shall not be separated from each other by more than 20% of the total length of the pieces.

6. OUTDOOR TILING METHODS

- Use a minimum laying joint of 3 mm and under no circumstances may it be laid without a joint. The joints must be straight and regular with respect to each other.
- Cementitious adhesives type C2TE S1 with double bonding shall be used.
- Do not wet tiles with water.
- It is necessary to apply with a notched trowel to ensure the homogeneity of the layer.
- The adhesive must be protected from rapid drying.
- Within the adjustment time it is recommended to lift some tiles to check if the required contact surface is being achieved.
- Excess adhesive must be removed from the joints before it hardens for proper grouting.
- The newly installed ceramic finish must be protected from inclement weather, frost and premature drying. It is also necessary to protect the ceramic tiling against possible damage that may be caused by subsequent work.

- The application must be carried out when the ambient temperature, the temperature of the substrate and the temperature of the materials is less than 5 °C and not higher than 35 °C.
- In the case of interlocking joint or ‘joint filler’ installations, the pieces shall not be separated from each other by more than 20% of the total length of the pieces.

7. GROUTING

Grouting in interiors shall be carried out at least 24 hours after the ceramic tiles have been laid. The grout shall be applied according to the manufacturer’s instructions.

8. MOVEMENT JOINTS

Expansion joints absorb stress in the multi-stratum system that includes the covering. They are breaks in the modular rigid covering which in some cases affect the whole system and which are filled with a deformable material.

- Structural joints. Function: To extend in modular rigid cladding the discontinuities of structural supports and enclosures to absorb and attenuate structural stresses. They must be respected over their entire length and width, involving all layers constituting the coating system. Sealants shall have a minimum permanent deformability of 15%.
- Perimeter joints. Function: To separate the cladding system from the intervening construction elements and where there is a change of materials. They shall reach deep into the base substrate or at least the layer acting as a decoupling layer. They shall have a minimum width of 6 mm.

- Intermediate movement joints. Function: To divide the total surface of the cladding into sections in order to absorb the stresses produced within it, or those induced from the base substrate. They penetrate in depth in the same way as the intermediate joints.

NORMAS DE COLOCACIÓN DE PISCINAS

Español

1. MEDICIÓN

Durante el replanteo hemos de tener en cuenta los espesores de los siguientes elementos que van a suponer un recrecido: mortero, producto impermeabilizante, mortero cola y el espesor de la propia pieza cerámica.

Para conseguir la medición final adecuada deberemos aumentar estos espesores a la distancia entre muros.



2. ESTANQUEIDAD

La estanqueidad de la piscina debe proporcionarla el vaso de hormigón (este debe ser impermeable y sobre este se aplicarán los tratamientos impermeabilizantes). Una vez terminado, se someterá al vaso a una prueba de estanqueidad.



3. RECRECIDOS

Antes de recrecer, limpiar las superficies de polvo o cualquier otro producto. Necesitamos crear un puente de unión entre el hormigón del vaso y el mortero de recrecido mediante una lechada para, posteriormente, poder aplicar el mortero de recrecido adecuado para uso en piscinas.



4. COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA

Para la colocación de la cerámica, utilizaremos un mortero cola tipo C2TES1 y una llana dentada de 6 a 8 mm, aplicando el mortero cola sobre el mortero de recrecido que debe estar seco y ya fraguado.

5. REPLANTEO

Lo primero es colocar las piezas de esquina del borde y a partir de estas trazamos todo el perímetro, bajamos estas líneas verticalmente por las paredes y continuando por el fondo creando una cuadrícula, en caso de existir marcamos las calles de señalización.



6. ALICATADO Y SOLADO

Lo primero es alicatar las cuatro paredes de la piscina usando como guía las líneas del replanteo y con la ayuda de crucetas de plástico una vez terminadas las paredes continuaremos con el solado del fondo del vaso.



7. REJUNTADO

Procederemos a rejuntar las piezas con mortero CG2AW. Se espera una semana antes de proceder al llenado de la piscina.

8. JUNTAS DE DILATACIÓN

Se han de realizar juntas de dilatación cada 25 m² o 5 ml como máximo, con masilla de terostato.



SWIMMING POOLS INSTALLATION STANDARDS

English

1. MEASUREMENT

During the setting out, we have to take into account the thicknesses of the following elements that are going to suppose a screed: mortar, waterproofing product, glue mortar and the thickness of the ceramic piece itself.

In order to obtain the appropriate final measurement, we must increase these thicknesses to the distance between walls.



2. INCREASING

The pool's watertightness must be provided by the concrete basin (this must be waterproof and waterproofing treatments will be applied to it). Once finished, the glass will be subjected to a leak test.



3. RECREATED

Before growing, clean the surfaces of dust or any other product. We need to create a bonding bridge between the concrete of the basin and the screed mortar by means of a grout in order to subsequently be able to apply the screed mortar suitable for use in swimming pools.



4. INSTALLATION OF THE CERAMIC

To lay the ceramic, we will use a C2TES1-type adhesive mortar and a 6 to 8 mm notched trowel, applying the adhesive mortar on the screed mortar, which must be dry and already set.

5. LAYOUT

The first thing is to place the corner pieces of the edge and from these we trace the entire perimeter, we lower these lines vertically along the walls and continue along the bottom creating a grid, if it exists we mark the signaling streets.



6. TILING AND FLOORING

The first thing is to tile the four walls of the pool using the layout lines as a guide and with the help of plastic spacers once the walls are finished, we will continue with the flooring of the bottom of the pool.



7. GROUTING

We will proceed to grout the pieces with CG2AW mortar. Wait for a week before proceeding to fill the pool.

8. EXPANSION JOINTS

Expansion joints must be made every 25 m2 or 5 ml maximum, with terostat putty.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Español

1. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO POST-COLOCACI3N

- Al terminar de instalar el pavimento aplicar la preceptiva protecci3n a fin de evitar daos causados por trabajos posteriores.
- Se recomienda cubrir con cart3n, plásticos que ofrezcan un grado importante de resistencia y permeabilidad, o bien serrín.
- Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas ya que podrían influir en el tiempo de secado del material de agarre.
- Los residuos de material de rejuntado pueden dejar aureolas difíciles de eliminar a causa de una limpieza inadecuada o tardía después de la colocaci3n.
- Una vez terminada la obra se procederá a eliminar la suciedad sobrante, con una esponja rígida fina con agua limpia o mediante un desincrustante comercial. También hay otras opciones como un detergente de base ácida, siempre y cuando se tenga en consideraci3n la resistencia química.
- Aconsejamos tener presente varios aspectos en lo que respecta antes de usar cualquier producto de limpieza:
 - No hay que llevar a cabo una limpieza ácida sobre pavimentos colocados recientemente, ya que las sustancias ácidas pueden actuar corrosivamente sobre el cemento no fraguado, con lo que se podrían estropear las juntas o acumular compuestos insolubles.
 - Para evitar la posible absorci3n del material de agarre o rejuntado de los elementos utilizados se puede aplicar agua limpia previamente al tratamiento químico.
 - Es aconsejable aclarar inmediatamente después con agua.
 - No se deben utilizar estropajos abrasivos ni espátulas.
 - El uso de productos a base de ácido fluorhídrico queda completamente desaconsejado dada su acci3n extremadamente agresiva.

2. MANTENIMIENTO COTIDIANO

- Las baldosas cerámicas no requieren de un cuidado complejo, ya que su limpieza puede realizarse fácilmente con agua limpia o incluyendo además un detergente de base alcalina.
- Aconsejamos no usar ceras ni jabones aceitosos, ya que la nula porosidad de las superficies vidriosas impide su correcta aplicaci3n.
- Circunstancialmente las baldosas pueden verse afectadas por manchas que no pueden eliminarse al 100%, por lo que será pertinente el uso de agentes de limpieza específicos.
- Consultar previamente la clase de resistencia química de la baldosa.
- Una concentraci3n excesiva de detergente podrían determinar la ineficacia de la limpieza. En tal caso, tendría que enjuagar otra vez, ya que, de no hacerlo, el pavimento podría presentar aureolas, empeoramiento del brillo, o mayor adherencia de la suciedad.

MAINTENANCE AND CLEANING

English

1. POST-TILING EXTRAORDINARY MAINTENANCE

- After tiling floors, apply protection to prevent damage caused by subsequent work.
- Covering them with cardboard, strong, permeable plastic, or sawdust is recommended.
- Bear in mind the weather conditions, as these could affect adhesive drying times.
- Excess grouting can leave ring spots that are difficult to remove if tiling is cleaned inadequately or late.
- Once the work is finished, clean the resulting dirt. Use a stiff thin sponge moistened with clean water or an industrial descaling product. Acid detergents can also be used although chemical resistance should be borne in mind.
- Consider the following points before using any cleaning products:
 - Do not apply acid cleaning to recently tiled surfaces, since acid substances can be corrosive on unset concrete, thereby spoiling joints or causing insoluble compounds to build up.
 - Apply clean water before chemical treatment to avoid the absorption of adhesive or grouting materials.
 - Rinse with water after application.
 - Do not use abrasive scourers or scrapers.
 - Never use products containing hydrofluoric acid. They are extremely aggressive.

2. REGULAR MAINTENANCE

- Ceramic tile care is not difficult. They can easily be cleaned with water, optionally adding an alkaline detergent.
- Use of waxes or oily soaps is not recommended, as they cannot be correctly applied to glassy surfaces due to their lack of porosity.
- Tiles can sometimes be affected by stains that cannot be completely removed. In such cases, specific cleaning products should be applied.
- Check the chemical resistance of the tile before cleaning.
- Excessive concentration of detergent could result in ineffective cleaning. In such cases, rinse them again as the floor tiles could have ring spots, lessening their shine or allowing dirt to adhere more easily.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		NORMATIVA UNE-EN 14411 ISO 13006	GRESMANC		
			Base 1200x600x10 mm Base 1200x300x10 mm Base 1200x200x10 mm Base 600x600x10 mm Base 600x600x20 mm Base 625x310x10 mm Bla	Resto de bases y piezas especiales Rest of bases and special pieces Alb	
UNE EN-ISO 10545-2		CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Exigida Required	Cumple Pass	Cumple Pass
UNE EN-ISO 10545-3		ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	Grupo Bla Eb≤0.5% Grupo Alb 0.5%<Eb≤3%	≤0.2%	≤2.5%
UNE EN-ISO 10545-4		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	Grupo Bla ≥35 N/mm2 Grupo Alb ≥23 N/mm2	≥42 N/mm2	≥24 N/mm2
UNE EN-ISO 10545-5		RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	Exigida Required	Declarado Declared	Declarado Declared
UNE EN-ISO 10545-7		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION	Exigida Required	III-IV	II-IV
UNE EN-ISO 10545-8		DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL LINEAR THERMAL EXPANSION	Exigida Required	Declarado Declared	Declarado Declared
UNE EN-ISO 10545-9		RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	Exigida Required	Cumple Pass	Cumple Pass
UNE EN-ISO 10545-10		DILATACIÓN POR HUMEDAD MOISTURE EXPANSION	Exigida Required	Declarado Declared	Declarado Declared
UNE EN-ISO 10545-11		RESISTENCIA AL CUARTEO CRACK RESISTANCE	Exigida Required	Cumple Pass	Cumple Pass
UNE EN-ISO 10545-12		RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	Exigida Required	Cumple Pass	Cumple Pass
UNE EN-ISO 10545-13		RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	Mínimo Clase B	LA HA	LA HA
UNE EN-ISO 10545-14		RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	Mínimo Clase 3	Clase 5	Clase 5
UNE EN-ISO 10545-15		EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EMISSION OF HAZARDOUS SUBSTANCES	Exigida Required	Declarado Declared	Declarado Declared

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION			COEFICIENTE ANTIDESLIZAMIENTO RESULTADOS NON-SLIP COEFFICIENT RESULTS
UNE ENV 12633		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD (CTE) ANTI-SLIP RESISTANCE (PENDULUM TEST)	CLASE 3
DIN 51130		NORMA PARA PIE CALZADO NORM FOR SHOE TRAFFIC AREAS	R10 - R11 - R12
DIN 51097		NORMA PARA PIE DESCALZO NORM FOR BAREFOOT TRAFFIC AREAS	CLASE A - B - C

DIN 51130 NORMA PARA PIE CALZADO ¹ NORMS FOR SHOE TRAFFIC ¹			DIN 51097 NORMA PARA DESCALZO ² NORMS FOR BAREFOOT TRAFFIC AREAS ²			UNE ENV 12633:2003 MÉTODO DEL PÉNDULO PENDULUM TEST	
CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION		ÁNGULO DE INCLINACIÓN CLASSIFICATION	CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION		ÁNGULO DE INCLINACIÓN CLASSIFICATION	RESISTENCIA RESISTANCE	CLASE CLASS
	R9	3°- 10°		A	12-18°	RD≤15	0
	R10	10°-19°		B	18°- 24°	15 < RD≤35	1
	R11	19°- 27°		C	> 24°	35 < RD≤45	2
	R12	27°- 35°				RD > 45	3

¹ DIN 51130: Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba, camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está continuamente impregnada con un agente lubricante. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse, es la medida del ensayo.

¹ DIN 51130: This test is conducted with a device whereby the pedestrian walks on a flat inclined surface, which is continuously impregnated with a lubricating agent. The test measures the level of inclination that permits secure non-slip staging.

² DIN 51097: Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa el ensayo, camina descalza sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie va revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

² DIN 51097: This test is conducted with a device whereby the pedestrian walks over an inclines plane on varying inclines.The surface is covered with test tiles and is impreg-nated with a soap solution. The maximum level of inclination which still permits secure standing marks the test measure.

SIMBOLOGÍA | SYMBOLOGY

	Azulejos de revestimiento solo para la pared. Wall cladding tiles only.		Fuerza de rotura. Modulus of rupture.		Resistencia al choque térmico. Thermal shock resistance.		Suelos para usar sin zapatos. Tiles not to be trodden on only with bare feet.		Resistencia al deslizamiento Rd (C.T.E.). Anti-slip resistance (Pendulum test).
	Absorción de agua. Water absorption.		Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas. Resistance to deep abrasion natural tiles.		Resistencia a la helada. Frost resistance.		Norma para pie desnudo. Norm for barefoot traffic areas.		Resistencia al cuarteo: Baldosas esmaltadas. Crack resistance: Glazed tiles.
	Resistencia a la Flexión. Modulus of rupture.		Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas. (P.E.I.) Resistance to deep abrasion glazed tiles.		Resistencia química. Chemical resistance.		Resistencia al deslizamiento con calzado. Sliding resistance with footwear.		Resistencia a las manchas. Stain resistance.

Gresmanc

G R O U P

Ctra. Consuegra, km. 1,200,
45470 Los Yébenes, (Toledo) SPAIN
+34 925 322 522
info@gresmanc.com

SHOWROOM MADRID
Calle Velázquez, 76
28001 Madrid

www.gresmanc.com